



广州群生招标代理有限公司

政府采购

项目名称：广州市药品检验所 2021 年耗材采购项目

项目编号：GZQS2021HG3061

招 标 文 件

采购人：广州市药品检验所

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、一般情况下，投标截止时间前半小时将开始接收投标文件，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

二、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人授权代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

三、投标人授权代表参加开标会的，请凭法定代表人证明及授权书、身份证原件进入开标会场。

四、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字或签章处，应由法定代表人亲笔签署或加盖签章。

五、采购代理机构不对供应商获取采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表登记的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

六、供应商在登记时提交了资料不代表其已通过资格、符合性审查，供应商应在投标文件中另行提供。

七、首次参与政府采购项目投标的供应商请在广东省政府采购网 (<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>) 进行供应商注册。

八、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望登记获取了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标人代表提前 15-30 分钟到达开标会场，我公司所处位置有多路公共交通线路到达，具体如下：

广州市东风东路 555 号（黄华路口）粤海集团大厦 2203-2204 室。主要路经的公交车有高峰快线 12、高峰快线 14、2、11、27、33、54、56、62、65、74、83、85、133、185、204、209、224、224A、261、283、284、289、293、305、483 和 B3、B4 等在越秀桥站下车即可到达本公司。地铁可由一号线农讲所站或五号线小北站出站后步行约 20 分钟到达，地铁站与本公司距离较远，请查好路线后再选用。（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

目 录

温馨提示：供应商投标特别注意事项.....	1
投标邀请.....	3
第一章 投标人须知.....	5
第二章 采购人需求.....	15
第三章 合同文本.....	777
第四章 评标和定标.....	811
第五章 投标文件格式.....	100

投标邀请

广州群生招标代理有限公司受采购人的委托，拟对以下项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目编号：GZQS2021HG3061

二、采购项目名称：广州市药品检验所 2021 年耗材采购项目

三、采购预算：人民币 350 万元

四、采购数量：1 项

五、项目内容及需求：

1) 本项目采购一批实验耗材，共五类，分为五个包组，内容如下：

包组一：色谱类相关产品，预算金额为 70 万元；

包组二：实验常规耗材，预算金额为 70 万元；

包组三：对照品，预算金额为 70 万元；

包组四：常规试剂试药，预算金额为 70 万元；

包组五：微生物，预算金额为 70 万元。

具体参数详见第二章“采购人需求”。

2) 本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3) 本项目允许兼投兼中，但最多兼中两个包组，具体定标原则详见“第四章 评标和定标”。

4) 投标人必须对一个包组的所有内容进行整体投标，不允许仅对包组其中部分内容进行投标。

5) 供应商应在投标截止前完成广东省政府采购网 (<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>) 上的供应商注册工作。

六、供应商资格：

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件，提供以下材料：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度财务状况报告（未完成编制的可提供 2019 年度，新成立单位可提供成立至今）或基本开户行出具的资信证明）；

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

(4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（填写招标文件格式 4 资格声明函）；

(5) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（填写招标文件格式 4 资格声明函）；

(6) 符合法律、行政法规规定的其他条件（填写招标文件格式 4 资格声明函）。

2. 未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严

重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

3. 包组四的投标人需具备有效期内的非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类及第三类）。
4. 已登记并获取本项目采购文件。
5. 本项目不接受联合体投标。

（登记获取招标文件时提供《获取文件登记表》（版本从 www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载））

七、符合资格的潜在供应商应当在 2021 年 5 月 21 日起至 2021 年 5 月 28 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州群生招标代理有限公司（详细地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2203-2204）获取招标文件，招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2021 年 6 月 11 日 9 时 30 分 00 秒，递交投标文件时间：2021 年 6 月 11 日上午 9 时 00 分 00 秒至 9 时 30 分 00 秒

九、提交投标文件地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2204

十、开标时间：2021 年 6 月 11 日上午 9 时 30 分 00 秒

十一、开标地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2204

十二、本公告期限：5 个工作日。

十三、联系事项

（一）采购单位：广州市药品检验所

地址：广州市西村西增路 23 号

联系人：胡先生

联系电话：020-81926419

（二）采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

地址：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦

联系人：叶小姐

联系电话：020-83812782、83812935，18011735206

传真：020-83812783

邮编：510060

电子邮箱：gzqunsheng@gzqunsheng.com

十四、本项目的有关公告会在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）和广州群生招标代理有限公司网站（www.gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

十五、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目采购文件进行公示，公示期为本公告期限，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

第一章 投标人须知

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目，属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源：财政性资金。

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求及实质性要求；

1.5.2 已在本项目登记及获取招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 本项目采购本国产品。

1.7.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

- 1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。
- 1.11.2. “业主/用户”系指本项目的采购人或采购人指定的最终使用单位。
- 1.11.3. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司。
- 1.11.4. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
- 1.11.5. “甲方”系指采购人或采购人指定的最终使用单位。
- 1.11.6. “乙方”系指中标人（中标供应商）。
- 1.11.7. “日期”指公历日，“时间”指北京时间，24 小时制。
- 1.11.8. “服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关服务。
- 1.11.9. “书面形式”系指纸质文件形式，除非特别说明，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。
- 1.11.10. “不可抗力”系指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他采购人（或采购人指定的最终使用单位）、中标人双方认定的不可抗力事件。
- 1.11.11. “实质性响应”系指符合招标文件实质性要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。
- 1.11.12. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 联合体投标（本项目不适用）

对接受联合体投标的项目：

- 1.12.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
- 1.12.2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

- 1.12.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 1.12.4. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.12.5 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13. 关联企业

- 1.13.1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
- 1.13.2 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标，则评审时将同时被拒绝。

1.14. 提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15. 须落实的政府采购政策

- 1.15.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
- 1.15.2 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。
- 1.15.3 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
- 1.15.4 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对

声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 1.15.5 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

1.16. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 合同文本
- (5) 评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清或修改

- 2.2.1. 采购人或采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的 15 天前在指定媒体上发布公告，并通知所有登记及获取招标文件的投标供应商。澄清或修改不足 15 天的，采购代理机构在征得当时已登记及获取招标文件的供应商同意并书面确认后（可以电子邮件或传真形式），可不改变投标截止时间。
- 2.2.2. 登记及获取招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（可以电子邮件或传真形式）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，供应商在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知且对内容无异议。
- 2.2.3. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
- 2.2.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出询问、质疑的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.3. 招标文件的答疑：

除非《投标邀请》另有规定，本项目不举行集中答疑会或现场考察，如有必要，投标人可以自行考察现场情况、周围环境及交通状况。如举行集中答疑会或现场考察，则按以下规定：

- 2.3.1. 在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织已登记参加项目的供应商参与答疑会或现场考察；

- 2.3.2. 登记参与项目的供应商对本项目提出的疑问，须在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单发送电子邮件及以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构；
- 2.3.3. 登记参与项目的供应商自行决定是否派代表参加答疑会或现场考察，派出人员需按时到达，过期不候，如不派出人员的，视为对答疑会或现场考察内容无异议；
- 2.3.4. 供应商派出人员参与答疑会或现场考察的，其人员发生的相关费用、意外事故等，均由供应商自行负责。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际单位制。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 本项目要求投标报价应包括货物采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、安装、服务；投标人应自行增加货物整体正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
- 3.1.5. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。
- 3.1.6. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”、“/”等评标委员会视为已包含在总报价中的符号，则视报价为零，并已包含在总报价中；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.7. 招标文件中出现需由法定代表人或其授权代表签署的、需要加盖投标人公章或相关制造商盖章之处、出现投标人自行增加的需要签署及盖章之处，均应按要求签署盖章。
- 3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，或投标文件中的索引及页码

错漏可能导致的结果和责任由投标人自行承担。其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为五部分：①投标报价文件；②资格审查文件；③符合性审查文件；④商务文件；⑤技术文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- (1) 按规定填写的投标函、开标一览表、货物明细表（如有）；
- (2) 按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- (3) 按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
- (4) 对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
- (5) 投标人认为须提交和评分内容相关的别的资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

- (1) 《投标函》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (2) 《开标一览表》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (3) 《货物明细表》（如有）从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (4) 法定代表人证明及授权书（原件）；

3.2.3. 投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

4.1.1. 全部投标文件应一式五份，其中正本一份，副本四份。所有投标文件应用 A4 规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。正本内装纸质投标文件，投标文件电子文档各二份，电子文

件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

- 4.1.2. 投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。
- 4.1.3. 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。
- 4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。
- 4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/唱标信封）

收件人名称：广州群生招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

- 4.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，并被视为自动放弃投标，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

5. 开标、资格审查、评标、定标与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
- 5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件、法定代表人证明及

授权书参加。经核实非投标人授权代表本人的，不得参加开标会。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。

- 5.1.3. 在招标文件要求的截止时间前提交的投标文件，开标时，由投标人代表或投标人代表共同推选的代表（如未有推选代表时，按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表）检查投标文件的密封情况；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案等。
- 5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 投标人的资格审查

投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。（具体内容详见《第四章 资格审查、评标和定标》）

5.3. 评标

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。（具体内容详见《第四章 资格审查、评标和定标》）

5.3.1. 相关注意事项

- （1） 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
- （2） 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- （3） 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- （4） 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.4. 定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。（具体内容详见《第四章 资格审查、评标和定标》）

5.5. 签约

- 5.5.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内或本招标文件《第二章 采购人需求》要求时限内与采购人签订合同。
- 5.5.2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背

离合同实质性内容的协议。

6. 招标服务费

中标人在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构交纳招标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

本项目类型为货物类：

(1) 以各子包预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

(2) 各部分费率如下表：

金额（万元人民币）	费率类别	货物招标费率
100 以下部分		1.5%
100-500 部分		1.1%
500-1000 部分		0.8%
1000-5000 部分		0.5%
5000-10000 部分		0.25%
10000-100000 部分		0.05%
100000 以上部分		0.01%

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

(5) 中标服务费不在投标报价中单列。

(6) 经依法取消或放弃中标资格或无故不与采购人签订合同的，招标服务费不予退还。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.3 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.4 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.5 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏

造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

7.6 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.7 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见 <http://www.gzqunsheng.com/>常用文件一栏。

7.8 询问、质疑受理单位：广州群生招标代理有限公司，联系电话：（020）83812782 或（020）83812935，投诉受理单位：广州市政府采购监管处，联系电话：（020）38923575。

第二章 采购人需求

说明：

1. 投标人须对本项目以包组为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对包组内其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。
3. 本项目投标报价为下浮率报价，【如投标下浮率报价为 10%，则供货价：产品货款=产品的单价最高限价×（1-10%）×实际供货量】。如中标后，中标人不按照中标时所报下浮率与采购人签订合同的，采购人有权上报上级监管部门进行处理。

一、项目一览表：

包组号	采购内容	数量	采购预算(人民币/万元)	供货期	中标人数量
一	色谱类相关产品	1 批	70	自合同签订之日起 1 年	1
二	实验常规耗材	1 批	70		1
三	对照品	1 批	70		1
四	常规试剂试药	1 批	70		1
五	微生物	1 批	70		1

注：本项目允许兼投兼中，但最多兼中两个包组，具体定标原则详见“第四章 评标和定标”。

二、项目采购标的核心产品清单：

包组号	序号	采购标的	备注
一	53	C18 高效液相色谱柱	核心产品
二	123	玻璃锥形瓶	核心产品
三	101	对苯二胺	核心产品
四	5	甲醇	核心产品
五	2	胰酪大豆胨液体培养基	核心产品

注：各包组内多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按一家投标人计算。投标人必须在《货物明细表》中清晰列明其“品牌、制造商名称、产地”，否则，视为投标无效。

三、采购清单及货物要求

备注：

- 1) 本次采购是否允许进口：经政府管理部门同意，本项目部分产品（清单中本次采购是否允许

进口为“是”）可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目其他产品（清单中本次采购是否允许进口为“否”）采购本国产品。采购本国产品的，投标人必须提供产地为本国的产品，否则视为投标无效。

2) 请投标人严格按照第五章投标文件格式《货物明细表》中的要求填写产品的“品牌、制造商名称、产地”信息。

包组一：色谱类相关产品

序号	拟采购物品名称	规格	单位	单价最高限价 (人民币/元)	是否允许进口
1	Eclipse XDB-Phenyl 保护柱芯	4.6*12.5mm 5u 4PK	包	2013.65	是
2	Acclaim 120 保护柱芯	4.6*10mm 2 个/包	包	1365.05	是
3	Acclaim SST Guard Cartridge Holder V-2 保护柱		根	1492.70	是
4	Bond Elut Plexa 柱	200mg/6ml 30 支/盒	根	1778.36	是
5	液相色谱接头	InfinityLab Quick Turn	根	1296.05	是
6	SIELC Primesep 100 色谱柱	150×3.2mm, 5um	根	9808.35	是
7	DISCOVERY RP-AMIDEC16 液相色谱柱	250*4.6mm, 5um, 180A	根	14602.70	是
8	Discovery RP-AmideC16 保护柱芯	20*4.0mm, 2 个/包	包	5704.00	是
9	XBridge C18 分析柱	3.0*150mm, 3.5um	根	7705.00	是
10	DeltaPak C18 Column 色谱柱	100A, 5 um, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg	根	6440.00	是
11	OASIS HLB 小柱, 30um	60mg/3ml, 100 支/盒	盒	12548.80	是
12	Pack ODS-AQ 液相色谱柱	150mm*3.0*3um	根	2760.00	是
13	PACK ODS-AQ 液相色谱柱	150*4.6mm, 3um, 120A	根	2760.00	是
14	Pack ODS AQ 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	3868.60	是
15	DB-624 气相毛细管柱	30m*0.32mm*1.8um	根	6886.20	是
16	DB-FFAP 气相毛细管柱	30m*0.32mm*0.25um	根	6455.49	是
17	Poroshell 120 EC-C18 色谱柱	4.6*150mm* 2.7um	根	6900.00	是
18	Hypersil ODS 柱芯	125*4.0mm*5um	根	4772.50	是

19	Eclipse XDB-Phenyl 色谱柱	3.5u, 4.6 x 150mm	根	5575.20	是
20	Hypersil GOLD HILIC 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	3910.00	是
21	Hypersil GOLD AQ 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	3910.00	是
22	DB-17MS 色谱柱	30*0.25*0.25	根	6713.70	是
23	kinetex C18 色谱柱	100*4.6um, 2.6u, 100A	根	5208.35	是
24	ZORBAX SB-C18 保护柱	5 μm, 4.6 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC), 4/包	包	1914.75	是
25	ZORBAX-SB-C18 色谱柱	4.6*250mm, 5um	根	5557.95	是
26	cortecs T3 C18 色谱柱	2.7um, 4.6mm*150mm	根	7245.00	是
27	Xbridge Amide, hilic 模式亲水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	9065.45	是
28	Shim-pack Scepter C18 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	6440.00	是
29	色谱柱 ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	4.6mm*250mm, 5um	根	5675.25	是
30	色谱预柱芯 E 处理配色 XDB-Phenyl	4.6*12.5mm, 5um, 4 个/盒	盒	1895.20	是
31	色谱柱卡套		根	2245.95	是
32	Excel 5 C18-Amide	250*4.6mm, 5um	根	4715.00	是
33	Ecosil 高效液相色谱柱	250*4.6mm, 5um, PART NO. EC18 2546	根	3036.00	是
34	Intersil ODS-2 色谱柱	4.6*150mm, 5um	根	3854.80	是
35	ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 保护芯		根	1813.55	是
36	Discovery RP-Amide C16 保护柱芯	20*4.0mm, 5um	根	1207.50	是
37	C16 柱	4.6*250mm, 5um	根	3929.55	是
38	Hypersil ODS 色谱柱	250*4.0mm, 5um	根	3803.05	是
39	DB-35MS 气相色谱柱	30*0.25mm*0.25um	根	6394.00	是
40	HP-5 气相色谱柱	30*0.32*0.25um	根	5993.80	是
41	C18 小柱	针头式/360mg	包	1971.10	是
42	葡聚糖凝胶色谱柱的空套柱	内径 1.4cm*30cm, 型号 XK16/40	根	7820.00	是

43	Hypersil BDS C18 液相色谱柱	100*4.6mm, 3um	根	4174.50	是
44	Poroshell SB-C8	4.6×50mm, 2.7um	根	5316.45	是
45	HYPERIL GOLD 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	4350.45	是
46	AQ-C18	250*4.6*5	根	2701.35	是
47	kinetex C18 色谱柱	100*2.1mm, 2.6um	根	5469.40	是
48	kinetex C18 色谱柱预柱芯	用于 2.1mm 直径色谱柱, 3 个/包	包	3014.15	是
49	shim-pack GIST NH2 色谱柱	150*4.6mm, 3um	根	4370.00	是
50	CHEMICAL INDUSTRIES LTD 高效液相手性色谱柱	ULTRON ES-OVM150L*4, 6MM	根	13225.00	是
51	Sunfire C18 高效液相色谱柱	100A, 250*4.6mm, 5um	根	6222.65	是
52	Scepter C8 高效液相色谱柱	150*4.6mm, 5um	根	5065.75	是
53	C18 高效液相色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	5929.40	是
54	高效液相色谱柱（普通 C18 柱，非 Scepter 亲水柱）	250*4.6mm, 5um	根	4425.20	是
55	kinetex 色谱柱	100*2.1mm, 2.6um	根	5546.45	是
56	C18-AR 色谱柱	50*2.1mm, 3um, 100A	根	4250.40	是
57	ACQUITY UPLC BEH C8	2.1*100mm, 1.7um	根	8418.00	是
58	KR100-5-C18 色谱柱	250*4.6mm*5um	根	3335.00	是
59	5um 250*4.6mm 基础方法包（3支色谱柱）	250*4.6mm*5um	套	14375.00	是
60	氨基柱	250mm*4.6mm, 5um	根	3931.85	是
61	C18 亲水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	6279.00	是
62	T3 亲水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	6601.00	是
63	GL Science Inert Sustain C18 预柱芯	4.0*10mm	根	1764.10	是
64	Shim-pack Velox C18 色谱柱	2.1mm*100mm, 2.7um	根	5786.80	是
65	CE 用无涂层毛细管柱	75um/有效长度 56cm, 2 条/包	包	906.20	是

包组二：实验常规耗材

序号	拟采购物品名称	规格	单位	单价最高限价 (人民币/元)	是否允许进口
1	高效薄层层析硅胶板 G	20*10cm 50S	盒	6591.80	是
2	薄层层析硅胶板 G	10*20cm 50S	盒	1224.75	是
3	高效薄层层析硅胶板 G	10*20cm 50S	盒	2454.10	是
4	薄层层析硅胶板 GF254	10*20cm 50S	盒	1120.10	是
5	薄层层析硅胶板	10x20cm 50s	盒	1048.80	是
6	高效薄层层析硅胶板	10x20cm 50s	盒	4071.00	是
7	高效薄层层析硅胶板 GF254	20*10cm 50S	盒	6591.80	是
8	连接管	V-2	根	517.50	是
9	大容量通用捕集阱	氮气 1/4 英寸 250psig	套	3657.25	是
10	快速连接液相色谱接头		个	2605.67	是
11	KBr 盐片	25mm x 4mm	盒	661.25	是
12	液相进样针, 1000 系列 1ml LTN	LTN 1ML SYR (22/51/3)	盒	772.80	是
13	ACCQ. Tag 分析蛋白水解氨基酸 (方法包)	1 套	套	25106.80	是
14	过滤白头	5 只/包	包	349.60	是
15	渗透压仪测试管	1000 个/包	包	2587.50	是
16	气相色谱柱手拧螺帽		个	895.85	是
17	通用型石墨垫		个	696.90	是
18	惰性衬管		个	1552.50	是
19	QuEchERS 净化包	无水硫酸镁 6g, 醋酸钠 5g: 50 个/包	包	1790.55	是
20	QuEchERS 净化包	50 支/盒	包	1512.25	是
21	液相进样瓶	2ml 透明螺纹带刻度, 100 个/盒	盒	219.65	是
22	液相进样瓶盖	2ml 螺纹, 100 个/盒	盒	259.90	是
23	冲洗阀阀芯		包	349.60	是
24	柱塞杆密封圈 (正相)		包	1553.65	是

25	柱塞杆密封圈（反相）		包	1146.55	是
26	转子密封垫		包	993.60	是
27	气相进样针		包	568.10	是
28	PTFE-Q 亲水过滤头	直径 13mm, 0.2um, 100 个/ 包	包	259.90	是
29	PTFE-Q 亲水过滤头	直径 13mm, 0.45um, 100 个/ 包	包	259.90	是
30	密封垫圈	内径 0.5mm, 0.32mm	包	626.75	是
31	电子倍增器	三轴	台	18126.30	是
32	EI 离子源灯丝	高温	个	1521.45	是
33	进样口衬管	超高惰性, 分流, 低降压, 带玻璃毛, 5 个/包	包	1835.40	是
34	ALS 蓝色进样针	10ul	盒	515.20	是
35	大容量通用捕集阱（氮气）	1/8 英寸, 250psig	套	3441.95	是
36	Vial crimp/snap polypropylene 小柱	1ml, 100/pk	盒	201.25	是
37	进样针	6 支/盒	盒	2697.90	是
38	气相色谱柱石墨头	0.32	包	565.80	是
39	内螺母		包	280.60	是
40	金属垫圈		包	688.85	是
41	移液器吸头 PP 材质	200ul, 1000 个/包	包	134.55	是
42	玻璃纤维滤纸滤膜 GF/B	直径 110mm, 孔径 1.0um, 25 片/盒	盒	540.50	是
43	烧杯	500ml	个	9.09	否
44	烧杯	1000ml	个	16.68	否
45	广口直口三角烧瓶	150ml	个	6.79	否
46	广口直口三角烧瓶	300ml	个	8.63	否
47	白容量瓶	250ml	个	31.63	否
48	白容量瓶	1000ml	个	64.06	否
49	量筒	5ml	个	12.08	否
50	量筒	10ml	个	12.08	否
51	比色管	10ml 12 支/盒	盒	130.64	否

52	量筒	50ml	个	7.48	否
53	量筒	100ml	个	8.63	否
54	量筒	200ml	个	15.53	否
55	聚四氟白滴定管	10ml	个	68.43	否
56	量杯	250ml	个	14.72	否
57	量杯	100ml	个	11.27	否
58	量杯	50ml	个	11.27	否
59	刻度吸管	10ml 切头 约 4mm	支	13.57	否
60	刻度吸管	2ml 切头 约 4mm	支	11.39	否
61	3.3 橙色盖丝口瓶	500ml	个	17.83	否
62	短管三角漏斗	60mm	个	7.82	否
63	结晶皿	125mm	个	30.59	否
64	3.3 玻璃培养皿	60mm	个	9.78	否
65	3.3 玻璃培养皿	90mm	个	16.10	否
66	玻璃培养皿	90mm 120 套/箱	套	10.24	否
67	层析缸	P-1 20*10cm 双槽	个	534.75	否
68	层析缸	P-1 10*10cm 双槽	个	310.50	否
69	棕滴瓶	60ml	个	10.52	否
70	扁型称量瓶	40*25mm	个	6.67	否
71	烧口玻璃棒	5-6 30cm	个	2.30	否
72	玻璃珠	5-6mm 500g	个	20.13	否
73	载玻片	2.0mm 50S/盒	盒	13.23	否
74	盖玻片	24*24mm 100 片/盒	盒	5.52	否
75	薄层层析硅胶板 G	10*10cm 20S	盒	99.71	否
76	薄层层析硅胶板 H	10*10cm 20S	盒	103.27	否
77	薄层层析硅胶板 H	10*20cm 10S	盒	99.71	否
78	高效薄层层析硅胶板 HSG	10*20cm 40 片/盒 5 盒/箱	盒	276.00	否
79	高效薄层层析硅胶板 HSGF254	10*20cm 40 片/盒 5 盒/箱	盒	276.00	否
80	塑料烧杯	5000ml 带刻度	个	49.68	否
81	塑料量筒 PP	1000ml	个	48.88	否
82	一次性塑料吸管	3ml 100S/包	包	10.93	否

83	冻存管盒	1.8ml 100 孔	个	11.27	否
84	吸嘴	200ul 1000S 黄色	包	31.63	否
85	吸嘴	1000ul 500S 蓝色 50 包/ 箱	包	28.18	否
86	西林瓶启盖器	20mm 16cm	个	419.75	否
87	瓷坩埚	30ml	个	4.03	否
88	瓷坩埚	40ml	个	6.33	否
89	不锈钢盆	直径 30cm 高 13cm	个	28.18	否
90	三角烧瓶硅胶塞	33-38mm 配北玻 200ml 250ml 300ml	个	5.64	否
91	试管硅胶塞	15-19mm	个	1.73	否
92	试管硅胶塞	24-30mm	个	7.48	否
93	洗耳球	小号 30ml 直径 5CM	个	5.52	否
94	一次性注射器	1ml 300 支/盒 12 盒/箱	盒	135.70	否
95	一次性注射器	2ml 6# 200 支/盒 12 盒/箱	盒	89.70	否
96	一次性注射器	2ml 7# 200 支/盒 12 盒/箱	盒	78.20	否
97	一次性注射器	10ml 12# 100 支/盒 12 盒/ 箱	盒	86.25	否
98	一次性注射器	5ml 100 支/包 不带针	包	78.20	否
99	眼科镊子	10cm 弯无勾	个	13.80	否
100	手术剪	16cm 直尖	个	32.20	否
101	眼科剪	10cm 直尖	个	40.25	否
102	一次性真空采血管	5ml 红色无添加 100 支/盒	盒	97.75	否
103	一次性静脉采血针	0.7 号 100 支/包	包	51.75	否
104	一次性真空采血管	2ml EDTA-K2 100 支/盒	盒	109.25	否
105	缝合线	7 号 25 米/卷 细线	卷	27.60	否
106	定性滤纸	9cm 快速	盒	14.72	否
107	定性滤纸	11cm 快速	盒	18.98	否
108	定量滤纸	7cm 中速	盒	25.07	否
109	定量滤纸	11cm 中速	盒	50.37	否
110	定量滤纸	12.5cm 中速	盒	57.27	否

111	锡纸	38cm*55m 4 卷/箱	箱	98.90	否
112	漏斗架	环氧树脂板 10 孔/个	个	299.00	否
113	白纱布		包	63.25	否
114	棕色干燥器	直径 28 厘米	个	181.70	否
115	白色干燥器	直径 28 厘米	个	138.00	否
116	白色干燥器	直径 16 厘米	个	51.75	否
117	安全阀（弹簧式）	20mm	个	402.50	否
118	温湿度计		支	112.70	否
119	栓容量瓶盖子的绳子	黄色	根	63.25	否
120	栓容量瓶盖子的绳子	红色	根	63.25	否
121	一次性口罩	10 个/盒	盒	18.40	否
122	长柄小药勺	22CM 长，两头都是铲子	个	4.60	否
123	玻璃锥形瓶	500ml，瓶口往外翻的那种规格	个	12.08	否
124	独立包装口罩	10 个/盒	盒	18.40	否
125	棕色干燥器	内径 12cm	个	66.70	否
126	水相过滤膜	50mm*0.45um, 100 片/盒	盒	103.50	否
127	圆柱形容容器	高大于 35cm，直径约 10cm，需要带磨口塞子	个	126.50	否
128	白色塑料油桶（上面带小圆盖）	大概 50*30*15cm	个	56.35	否
129	温度计	0-50℃，最小刻度 0.1℃	支	39.10	否
130	一次性使用无菌胰岛素注射器	U-40	支	74.75	否
131	EP 管（2ml 样品离心管）	2ml	盒	29.90	否
132	接袖保暖手套		副	20.70	否
133	一次性塑料注射器	2ml	个	0.75	否
134	锥形瓶	50ml，瓶口往外翻的那种规格	个	8.05	否
135	红外电陶炉	2100W	台	920.00	否
136	安全阀	公称压力 0.235mpa, 整定压	个	862.50	否

		力 0.22mpa			
137	圆柱状铜丝实验筐	符合 YY/T0330-2015 医用脱脂棉标准“下沉时间及吸水量试验”	个	598.00	否
138	硅胶管	内直径 8mm, 长 3 米	卷	25.30	否
139	25ml 无色玻璃容量瓶	25ml	个	4.83	否
140	最轻薄白棉纱手套	一个最小包装, 至少含 10 副	副	2.65	否
141	棉片 (棉卷)	500g/卷	卷	40.25	否
142	外科纱布敷料 (纱布卷)	10m	卷	57.50	否
143	玻棒	直径 0.5cm, 长 30cm	根	1.38	否
144	棕色磨砂口瓶	60ml	个	3.80	否
145	玻璃平皿	90mm	个	6.33	否
146	液相水相过滤装置	1L	套	609.50	否
147	探针式温度计	烘箱计量用, 300℃ 一下	支	46.00	否
148	医用护理口罩	17cm*9cm, 10 只/包	包	31.05	否
149	餐车	40*60*80cm	台	782.00	否
150	一次性使用医用手术帽	14*21cm(40gpp)	包	31.63	否
151	钾元素灯	配 PE 原子吸收分光光度计	个	632.50	否
152	钠元素灯	配 PE 原子吸收分光光度计	个	632.50	否
153	双圈定量滤纸	快速, 15cm*100 张	盒	66.70	否
154	四氟乙烯活塞加厚分液漏斗, 上下均为胶塞	125ml	套	101.20	否
155	特氟龙塑料洗瓶	大口 100ml	个	649.75	否
156	小推车	两层, 800*480*850 (无抽屉)	台	552.00	否
157	胶头滴管	3ml	支	9.78	否
158	洗耳球	中等大小	个	4.03	否
159	小扳手	10-15cm, 可调节	把	34.50	否
160	一次性无菌注射器	30ml	盒	104.65	否
161	手套	聚乙烯醇 PVC 或氟硅胶材质	对	1.15	否

162	5ml 取样枪枪头	5ml, 枪头长 16cm	包	402.50	否
163	流动相有机滤膜	孔径 0.22um, 配 1L 溶剂过滤器用的, 100 个/包	包	164.45	否
164	烟台高效硅胶 G 板	20*10cm, 40 片/盒	盒	264.50	否
165	聚酰胺薄膜 (POLYGRAM POLYAMID-6)	20*20cm	盒	1859.55	否
166	离心管	1.5ml	盒	29.90	否
167	小粉碎机		台	230.00	否
168	匹配的杯子		个	80.50	否
169	液相小瓶盖的垫片		个	0.30	否
170	附温度计比重瓶	25ml	个	82.80	否
171	医用纱布	82*1000	包	52.90	否
172	一次性塑料滴管	3ml, 100 支/包	包	9.78	否
173	广口三角瓶	3000ml	个	56.35	否
174	广口三角瓶	5000ml	个	80.50	否
175	医用砂轮	直径 21cm	个	0.92	否
176	水相滤膜	孔径 0.22um, 配 1L 溶剂过滤器用的	盒	104.65	否
177	定性滤纸	中速, 直径 12.5cm	盒	19.55	否
178	蓝色一次性口罩		盒	18.40	否
179	比色管	25ml	支	14.38	否
180	比色管	50ml	支	17.25	否
181	姜黄试纸	100 片/盒	盒	9.20	否
182	PH 试纸	1-14, 20 本/盒	盒	34.50	否
183	碘酊	20ml, 2%	瓶	8.51	否
184	医用棉签		包	1.73	否
185	回形针		盒	6.33	否
186	1ml 单标移液管	1ml	支	13.80	否
187	具塞玻璃三角瓶	塞 24, 瓶口 26, 150ml (刻度至 150ml)	个	13.80	否
188	150ml 烧杯	150ml	个	5.18	否
189	250ml 烧杯	250ml	个	5.29	否

190	200ml 烧杯	200ml	个	5.18	否
191	25ml 量筒	25ml	个	11.50	否
192	50ml 量筒	50ml	个	13.80	否
193	索氏提取器	直形 30cm, 口径 24#	个	96.60	否
194	10ml 容量瓶	10ml	个	16.10	否
195	液相进样小瓶玻璃平底内衬管	100 个/包	包	43.70	否
196	一次性滴管	3ml	包	14.95	否
197	创口贴（苯扎氯铵贴）		个	0.52	否
198	中速定性滤纸	直接 12.5cm	盒	19.55	否
199	2ml 玻璃单标移液管	2ml	支	12.65	否
200	不锈钢托盘	长 40cm*宽 30cm	个	46.00	否
201	分液漏斗	250ml	个	166.75	否
202	具塞塑料离心管	50ml, 具塞	个	1.96	否
203	线手套		对	2.53	否
204	玻璃干燥器	透明, 口内径 24cm	个	138.00	否
205	三角烧瓶（锥形瓶）	50ml	个	5.18	否
206	一次性手套	透明塑料	盒	6.33	否
207	冷凝管（带橡胶连接管）		个	50.60	否
208	具塞圆底烧瓶	圆底 250ml, 24 口	个	16.10	否
209	皂化瓶（与冷凝管接口匹配）	平底 150ml, 19 口	个	19.55	否
210	5ml 塑料注射器	5ml, 塑料	盒	69.00	否
211	1.5ml 塑料离心管	1.5ml, 500 个	包	28.75	否
212	梨形分液漏斗	500ml	个	40.25	否
213	水相过滤膜	50mm, 0.2um	包	104.65	否
214	氮气压力表（全铜）		个	977.50	否
215	抽样密封袋	A 型	包	4.20	否
216	抽样密封袋	B 型	包	2.88	否
217	抽样密封袋	C 型	包	2.42	否
218	有机相过滤膜	50mm, 0.2um	包	164.45	否
219	铁架台（包含架子）		个	74.75	否

220	减压阀	0.5-1.5MPa	个	690.00	否
221	一次性注射器	2ml	盒	74.75	否
222	减压干燥器	内口径 25cm	个	299.00	否
223	塑料离心管	15ml 带盖	个	1.82	否
224	单标移液管	3ml	支	13.80	否
225	针式过滤器	13, 0.45u 有机	罐	103.50	否
226	手推车	一层, 平板, 单侧手推, 60*90	台	437.00	否
227	称量纸	100*100mm, 500 张//包	包	11.50	否
228	实验手术线	规格: 0, (传统代号 7) 5m	包	62.10	否
229	棕色干燥器	内径 20.5cm, 外径 26.5cm	个	109.25	否
230	磁旋搅拌子	长度 2cm	个	4.95	否
231	分度吸管	5ml	支	13.23	否
232	分度吸管	10ml	支	13.80	否
233	砂芯坩埚	G4*30ml	个	9.89	否
234	黑胶手套	M 码, 厚的黑胶	对	10.93	否
235	气雾剂压力试管	90ml, 最小分刻度 1ml	盒	667.00	否
236	分液漏斗	125ml 塑料盖和塞	套	85.10	否
237	具塞锥形瓶	100ml	个	12.08	否
238	球形冷凝管	长度 50cm	个	43.70	否
239	一次性无菌注射器	带针, 2ml, 100 支/盒	个	74.75	否
240	平板车	49*71*83cm	台	276.00	否
241	卷纸		袋	37.95	否
242	封口膜	100*38m/卷	卷	212.75	否
243	一次性注射器	1ml, 100 支/盒	盒	74.75	否
244	玻璃烧杯	100ml	个	5.18	否
245	定性滤纸	中速 11cm	盒	16.10	否
246	冷凝管夹	小号	个	21.85	否
247	十字夹	中号	个	12.65	否
248	大理石滴定台		个	40.25	否
249	玻璃培养皿	直径 15cm	个	16.10	否

250	直型手术刀		把	8.05	否
251	水系针筒式过滤器	25mm, 0.8um, 100 个/盒	盒	126.50	否
252	全玻璃注射器	10ml	个	7.82	否
253	接头	配气雾剂压力试管	套	115.00	否
254	塑料胶头滴管	3ml, 100 个/包	包	9.78	否
255	定量滤纸		盒	32.20	否
256	定性滤纸		盒	11.50	否
257	有机系针式过滤器	13mm, 0.45um	罐	97.75	否
258	水系针式过滤器	13mm, 0.45um	罐	97.75	否
259	日立生化仪用的反应杯		个	2.30	否
260	日立生化仪用的打印卷纸 (热敏纸)		卷	9.20	否
261	塑料吸管	5ml, 100 个/包	包	16.10	否
262	塑料吸管	3ml, 100 个/包	包	9.78	否
263	镊子	尖头 16cm	把	18.40	否
264	镊子	尖头 12.5cm	把	12.65	否
265	注射器	5ml	盒	74.75	否
266	20mm 钳口瓶用双色(银色 金属/蓝色铝盖)磁性金属 盖, 含 PTFE/硅胶隔垫	100 个/罐	罐	533.60	否
267	棕色玻璃流动相瓶	250ml, 带不开孔盖	个	18.40	否
268	棕色玻璃流动相瓶	500ml, 带不开孔盖	个	20.70	否
269	玻璃量筒	500ml	个	19.55	否
270	显色喷雾瓶	50ml	个	95.45	否
271	打印纸	宽 5.6cm	卷	9.20	否
272	梅特勒自动熔点测定仪卷 筒热敏打印纸	宽 5.5cm	卷	9.20	否
273	微孔滤膜	水相, 50mm, 0.22um, 100 片/盒	盒	103.50	否
274	微孔滤膜	有机相, 50mm, 0.22um, 100 片/盒	盒	164.45	否

275	微孔滤膜	水相, 50mm, 0.45um, 100 片/盒	盒	103.50	否
276	温度计	精准, -10℃-0℃	支	126.50	否
277	HP-20 大孔吸附树脂	500g/瓶	瓶	345.00	否
278	电炉		台	258.75	否
279	温度计	-20℃至 50℃	支	138.00	否
280	铜盅	口径约 10cm, 研棒约长 20cm	个	189.75	否
281	打粉机	底座	台	189.75	否
282	打粉机	中座	台	57.50	否
283	打粉机	杯	个	57.50	否
284	棕色玻璃容量瓶	20ml	个	5.29	否
285	透明玻璃容量瓶	100ml	个	6.21	否
286	具塞三角瓶	100ml	个	12.65	否
287	透明玻璃容量瓶	5ml	个	5.18	否
288	透明玻璃容量瓶	50ml	个	5.18	否
289	棕色玻璃容量瓶	100ml	个	7.13	否
290	玻璃烧杯	250ml	个	5.29	否
291	单标移液管	20ml	个	7.13	否
292	玻璃烧杯	150ml	个	5.18	否
293	棕色玻璃容量瓶	10ml	个	5.18	否
294	棕色玻璃容量瓶	5ml	个	5.18	否
295	透明玻璃容量瓶	20ml	个	4.60	否
296	棕色玻璃容量瓶	50ml	个	5.64	否
297	单标移液管	25ml	个	7.48	否
298	透明玻璃容量瓶	10ml	个	5.18	否
299	单标移液管	15ml	个	6.44	否
300	单标移液管	50ml	个	10.93	否
301	流动相抽滤装置	1000ml	套	598.00	否
302	一次性注射器	不带针, 2ml, 100 支/盒	盒	51.75	否
303	钠空心阴极灯	配热电原子吸收, 8mA	个	345.00	否
304	钾空心阴极灯	8mA, 配热电原子吸收	个	345.00	否

305	Mn 锰空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	632.50	否
306	Pd 钯空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	805.00	否
307	Ni 镍空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	632.50	否
308	Mg 镁空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	632.50	否
309	Zn 空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	632.50	否
310	水相聚醚砜针式滤器（兰色）	13mm*0.45um, 100 只/罐	罐	644.00	否
311	水相聚醚砜针式滤器（黄色）	13mm*0.22um, 100 只/罐	罐	115.00	否
312	有机相尼龙针式滤器（白色）	13mm*0.45um, 100 只/罐	罐	695.75	否
313	有机相尼龙针式滤器（绿色）	13mm*0.22um, 100 只/罐	罐	408.25	否
314	亲水 PTFE 针式滤器（金色）	13mm*0.22um, 金色, 100 只/罐	罐	69.00	否
315	水相聚醚砜针式滤器（兰色）	25mm*0.45um, 100 个/罐	罐	97.75	否
316	水相聚醚砜针式滤器（黄色）	25mm*0.22um, 100/罐	罐	97.75	否
317	有机相尼龙针式滤器（白色）	25mm*0.45um, 100/罐	罐	649.75	否
318	有机相尼龙针式滤器（绿色）	25mm*0.22um, 100/罐	罐	868.25	否
319	9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	319.70	否
320	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	100/袋	袋	322.00	否
321	20mm 钳口瓶用银色铝盖、含 PTFE/硅胶隔垫（max to 180 度）	100/罐	罐	1215.55	否
322	9mm 黑色实心拧盖、含 F217 隔垫	100/袋	袋	395.60	否

323	蓝色有开孔拧盖，含红 PTFE/白色硅胶隔垫	100 个/包	包	465.75	否
324	蓝色 9mm 开孔螺纹盖(含预切口 sil/PTFE 垫)	100 个/袋	袋	269.10	否
325	封口膜，125 英尺/卷	100mm*38m/卷	卷	552.00	否
326	水相过滤膜	50mm*0.22um，100 片/盒	盒	230.00	否
327	有机相过滤膜	50mm*0.22um，100 片/盒	盒	414.00	否
328	有机相过滤膜	50mm*0.45um，100 片/盒	盒	172.50	否
329	促黄体生成素(LH)检测试纸(胶体金法)	RH-LH-S	盒	2.30	否
330	超声用方格架	2*4*3 2*3 2*6	个	287.50	否
331	枪架	个	个	109.25	否
332	比色管架	4*10*2.8	个	172.50	否
333	离心管架	5*10*1.7*6	个	172.50	否
334	离心管架	4*8*3	个	172.50	否
335	层析柱	10*30	个	55.20	否
336	不锈钢筐	个	个	345.00	否
337	层析柱	20*30	个	75.90	否
338	洗仪器毛刷	40*12*5	个	11.50	否
339	纯水机透明防水箱	35*43*53	个	1840.00	否
340	PE 原子吸收防水罩	100*100*80	个	690.00	否
341	原子荧光机器防水罩	125*70*50	个	690.00	否
342	不锈钢消化管架	套	套	1092.50	否
343	容量瓶方格架	个	个	402.50	否
344	不锈钢三层推车	三层	个	2530.00	否
345	离心管架	10 孔	个	46.00	否
346	方格容量瓶架	6 孔	个	402.50	否
347	仪器罩	53*55*70，icpms 进样器	个	4025.00	否
348	毛刷 2.5P	30cm	个	11.50	否
349	毛刷 5P	35cm	个	9.20	否
350	无纺布口罩(单个独立包)	100 个/包	个	345.00	否

	装)				
351	毛刷	个	个	13.80	否
352	实验用不锈钢架	32*25*10 不锈钢 304	个	517.50	否
353	蒸馏装置 (定制)	0	个	172.50	否
354	石英比色皿 (两面透光)	751/10mm, 2 个/对	个	258.75	否
355	瓷蒸发皿	250ML	个	11.50	否
356	瓷蒸发皿	100ML	个	6.90	否
357	无纺布口罩(单个独立包装)		个	230.00	否
358	低形称量瓶	25X25	个	9.78	否
359	低形称量瓶	50X30	个	14.38	否
360	低形称量瓶	70X35	个	13.80	否
361	小口三角瓶	2000ML	个	78.20	否
362	刻度吸管	25ML	支	34.50	否
363	量筒	50ML	个	23.00	否
364	量筒	100ML	个	23.00	否
365	比浊管	1.5*12CM	个	51.75	否
366	乳胶管	8X12	个	19.55	否
367	塑料滴支 3ML	100 支/包	个	69.00	否
368	透明塑料瓶	100ML	个	2.65	否
369	塑料滴支 1ML/2ML	100 支/包	包	23.00	否
370	定性滤纸, 中速	12.5cm(100 张/盒)	盒	29.90	否
371	定性滤纸-中速	18cm (100 张/盒)	盒	57.50	否
372	定量滤纸-中速	15cm (100 张/盒)	盒	211.60	否
373	定性滤纸 (中速)	12.5CM	盒	34.50	否
374	定量滤纸 (中速)	12.5CM	盒	92.00	否
375	定量滤纸 (中速)	18CM	盒	149.50	否
376	中速定量滤纸	12.5cm	盒	57.50	否
377	一次性无粉丁腈手套 (12 寸, 蓝色, XS 号)	100 只/盒	盒	92.00	否
378	一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, S 号)	100 只/盒	盒	92.00	否

379	一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号）	100 只/盒	盒	92.00	否
380	一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，L号）	100 只/盒	盒	92.00	否
381	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	60mg, 3mL/100 pcs	盒	4025.00	否

包组三：对照品

序号	拟采购物品名称	规格	单位	单价最高限价 (人民币/元)	是否允许进口
1	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	250mg	支	230.00	是
2	盐酸氯丙嗪	100mg	支	143.75	是
3	莫米松糠酸酯	100mg	支	546.25	是
4	甲基泼尼松龙醋酸酯	10mg	支	258.75	是
5	氟米龙醋酸酯	10mg	支	345.00	是
6	氟氢缩松	20mg	支	215.63	是
7	甲基异噻唑啉酮	100mg	支	373.75	是
8	盐酸苯海拉明	250mg	支	258.75	是
9	氯雷他定	100mg	支	258.75	是
10	氟轻松	100mg	支	258.75	是
11	4-羟基苯甲酸异丁酯	250mg	支	201.25	是
12	氧氟沙星	100mg	支	172.50	是
13	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	500mg	支	158.70	是
14	莫西沙星	100mg	支	373.75	是
15	盐酸多西环素	50mg	支	172.50	是
16	联苯苄唑	100mg	支	158.70	是
17	醋酸泼尼松	100mg	支	672.75	是
18	哈西奈德	20mg	支	672.75	是
19	DMEM 培养基	500ml	瓶	672.75	是
20	对苯二胺	0.1g	瓶	845.25	是
21	N-亚硝基二乙胺	100mg	瓶	535.90	是
22	1,5-萘二酚 83-56-7	500mg	支	502.55	是
23	二苯酮-3 131-57-7	50mg	瓶	634.80	是
24	奥克利林 6197-30-4	250mg	瓶	723.35	是

25	水杨酸乙基己酯 118-60-5	250mg	瓶	568.10	是
26	乙基己基三嗪酮 88122-99-0	100mg	瓶	1782.50	是
27	比马前列素异丙酯	5mg	瓶	1725.00	是
28	氢醌（对苯二酚） 123-31-9	纯度 99.5, 250mg	瓶	586.50	是
29	甲醛	100mg/L。于水, 1ml	瓶	174.80	是
30	卤贝他素	10mg	瓶	1391.50	是
31	欧洲药典色度标准液-棕黄色	BY1-BY7 7*2ML	瓶	2906.28	是
32	拉坦前列素	1mg	支	496.80	是
33	氢化可的松琥珀酸酯	100mg	瓶	546.25	是
34	氯前列烯醇	10mg	支	1291.45	是
35	Carboprost	1mg	支	845.25	是
36	2, 5-二氨基甲苯硫酸盐	250mg	瓶	407.10	是
37	d-Cloprostenol Sodium	1mg	支	496.80	是
38	4-羟基苯甲酸异丁酯 4247-02-3	100mg	瓶	1090.20	是
39	二苯乙醇酸 76-93-7	100mg	瓶	647.45	是
40	磺胺咪定银	200mg	支	3312.00	是
41	丙酸氯倍他索杂质 A	50mg	支	10039.50	是
42	盐酸双环维林	125mg	支	3312.00	是
43	二甲基 PABA 乙基己酯/对二甲氨基苯甲酸 异辛酯	纯品型, 有证书, 0.1	瓶	741.75	是
44	5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧代苯磺酸(二苯 酮-4) 标准品	0.1g	瓶	656.65	是
45	3-(4-甲基)苯亚甲基-2-苄酮(4-甲基苯 亚甲基樟脑) 标准品	0.25g	瓶	785.45	是
46	二甲基 PABA 乙基己酯/对二甲氨基苯甲酸 异辛酯标准品	0.1g	瓶	741.75	是
47	胡莫柳酯	250mg	瓶	641.70	是
48	对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯	100mg	瓶	1604.25	是
49	水杨酸-2-乙基-己基酯 118-60-5	250mg	瓶	523.25	是

50	欧洲药典色度标准液-棕色	B1-B9 9*2ML	瓶	3055.32	是
51	贝莫三嗪醇	25mg	瓶	2371.30	是
52	二苯拉林	50mg	支	822.25	是
53	丙酮	5ml	瓶	1290.30	是
54	乙醚标准品	5ml	瓶	1290.30	是
55	间苯二胺	100mg/支, 99.1%	支	768.20	是
56	氯咪巴唑(甘宝素)	100MG/瓶, 99.4%	瓶	1015.45	是
57	发色底物 S-2765	25mg	瓶	1745.70	是
58	发色底物 S-2238	25mg	瓶	2474.80	是
59	4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸)	1g	瓶	539.35	是
60	4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸)	1G	瓶	539.35	是
61	4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸)	98.7%, 1g	瓶	525.55	是
62	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	500mg	瓶	455.40	是
63	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	250mg	瓶	730.25	是
64	亚甲基双苯并三唑基四甲基丁基酚	100MG	瓶	1118.95	是
65	巯基乙酸	1g	瓶	358.80	是
66	四氯乙烯	1ml, 99.9%	瓶	525.55	是
67	三氯乙烯	1ml, 98.4%	瓶	632.50	是
68	苯	1ml, 99.9%	瓶	539.35	是
69	W-氯仿 三氯甲烷	5ml	瓶	1324.80	是
70	W-甲苯标准品	1ml	瓶	1324.80	是
71	均三甲苯	50mg	瓶	414.00	是
72	甲氧基肉硅酸异戊酯	50mg	瓶	1035.00	是
73	碘丙炔醇丁基氨甲酸酯	0.1g	支	1225.90	是
74	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 70356-09-1	98.9%, 250mg	支	747.50	是
75	对乙酰氨基酚	250mg	瓶	460.00	是
76	1,4-二恶烷	5ML	支	690.00	是

77	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone	50mg	支	667.00	是
78	克林霉素	25mg	瓶	859.05	是
79	17 α -羟基孕酮己酸盐	100mg	支	1265.00	是
80	卤美他松	10mg 0.984	支	1840.00	是
81	炔诺孕酮	250mg 0.999	支	690.00	是
82	醋酸甲地孕酮	100mg 0.974	支	460.00	是
83	Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯	100mg	支	1495.00	是
84	Beclomethasone 倍氯米松	100mg	支	943.00	是
85	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	25mg	支	1184.50	是
86	比马前列素	5MG	支	1805.50	是
87	氯替泼诺	10mg 95%以上	支	3220.00	是
88	2-硝基-1,4-苯二胺 1,4-Diamino-2-nitrobenzene	100mg	支	322.00	是
89	乳酸	100mg	瓶	575.00	是
90	氯前列烯醇钠	1mg	支	1058.00	是
91	米索前列醇	1mg	支	1155.75	是
92	卡前列素氨基丁三醇	1mg	支	852.15	是
93	双氟可龙戊酸酯	10mg 95%以上	支	1782.50	是
94	Paramethasone 帕拉米松	2.5mg	支	1840.00	是
95	氯地孕酮	10mg 95%以上	支	1840.00	是
96	Pseudo Vardenafil 伪伐地那非	25mg, 纯度 99.0%	瓶	2242.50	是
97	西布曲明	25mg	瓶	1725.00	是
98	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐	250mg	瓶	2990.00	是
99	马来酸溴苯那敏	100MG, 2025-04-30	支	1150.00	是
100	日落黄 Sunset Yellow(C. I. 15985)	100mg, 984%	瓶	299.00	是

101	对苯二胺	100mg	瓶	1012.00	是
102	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐	100mg	支	481.85	是
103	全反式维甲酸/视黄酸	250mg	支	599.15	是
104	N-苯基-P-苯二胺	100mg	支	363.40	是
105	邻苯二胺	0.1g	支	736.00	是
106	1-硝基丙三醇	1ml	支	460.00	是
107	2-硝基丙三醇	1ml	支	460.00	是
108	1, 2-二硝基丙三醇	1ml	支	479.55	是
109	1, 3-二硝基丙三醇	1ml	支	517.50	是
110	2-[(2,6-二氯苯基)氨基]苯甲醛(双氯芬酸杂质)	50mg	支	2070.00	是
111	维生素 B6 杂质	5mg	支	2150.50	是
112	维生素 B6 杂质 B	50mg	支	1322.50	是
113	分散红 11	100mg	支	937.25	是
114	食品红 10	100mg	支	977.50	是
115	盐酸苯甲嗪	250mg	支	3335.00	是
116	斑蝥素	100mg	支	3087.75	是
117	多西拉敏	250mg	瓶	3693.80	是
118	黄体酮	20mg	瓶	126.50	否
119	4-氨基-3-硝基苯酚	500mg	瓶	483.00	否
120	邻苯二甲酸氢钾	50g	瓶	621.00	否
121	重铬酸钾	50g	瓶	621.00	否
122	Cu 铜标液	浓度 1000ug/ml, 50ml	瓶	87.40	否
123	砷标液	浓度 1000ug/ml, 50ml	瓶	101.20	否
124	氢氧化钠标准滴定液	1L	瓶	112.70	否
125	碘标准滴定液	1L	瓶	358.80	否
126	硝酸银标准滴定液	1L	瓶	358.80	否
127	盐酸标准滴定液	1L	瓶	112.70	否
128	硫代硫酸钠标准滴定液	1L	瓶	112.70	否

129	亚硝酸钠标准滴定液	1L	瓶	264.50	否
130	桉油烯醇	5mg	瓶	3220.00	否
131	喇叭茶醇	5mg	瓶	4282.60	否
132	棕榈油酸	100mg	瓶	545.10	否
133	反式-β-金合欢烯	50mg	瓶	517.50	否
134	N-亚硝基二环己基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	506.00	否
135	N-亚硝基二苯基胺	100mg	瓶	292.10	否
136	N-亚硝基二丁基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	233.45	否
137	N-亚硝基二苄基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	560.05	否
138	N-亚硝基哌啶	100ug/ml, 1ml	瓶	233.45	否
139	N-亚硝基吗啉	100ug/ml, 1ml	瓶	261.05	否
140	N-亚硝基二丙基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	233.45	否
141	N-亚硝基吡咯烷	100ug/ml, 1ml	瓶	261.05	否
142	N-亚硝基二甲胺	100ug/ml, 1ml	瓶	579.60	否
143	N-亚硝基二乙醇胺	1ml	瓶	261.05	否
144	标准比色液, 6 个色系 (2015 药典专用)	66 支*5ml/套	套	538.20	否
145	荧光胺	500mg	瓶	1117.80	否
146	氯可托龙特戊酸酯	5mg	瓶	2954.35	否
147	氢化可的松环戊丙酸酯	50mg	瓶	2954.35	否
148	己曲安奈德	100mg	瓶	1342.05	否
149	倍他米松丙酸酯	100mg	瓶	386.40	否
150	氟米松特戊酸酯	10mg	瓶	799.25	否
151	16 α-羟基泼尼松龙醋酸酯	10mg	瓶	8622.70	否
152	甲泼尼松醋酸酯	50mg	瓶	492.20	否
153	氟泼尼龙	2.5mg	瓶	1914.75	否
154	泼尼松龙特戊酸酯	100mg	瓶	1437.50	否
155	双氟泼尼酯	25mg	瓶	799.25	否
156	异氟泼尼松醋酸酯	10mg	瓶	943.00	否
157	地塞米松戊酸酯	10mg	瓶	5748.85	否

158	甲基泼尼松龙琥珀酸酯	100mg	瓶	1900.95	否
159	依碳氯替泼诺	10mg	瓶	943.00	否
160	瑞美松龙	100mg	瓶	4223.95	否
161	替可的松特戊酸酯	10mg	瓶	2220.65	否
162	地塞米松异烟酸酯	10mg	瓶	1437.50	否
163	氟氢可的松	10mg	瓶	1756.05	否
164	6 α -氟-异氟泼尼龙	10mg	瓶	1980.30	否
165	标准比色液	全套	套	1081.00	否
166	罗布麻叶	2g/支	支	184.00	否
167	水中硝酸根	浓度 1000mg/l, 20ml	瓶	65.55	否
168	水中亚硝酸根	浓度 1000mg/l, 20ml	瓶	66.70	否
169	水中硫酸根	浓度 1000mg/l, 20ml	瓶	65.55	否
170	水中钙离子	浓度 1000mg/l, 90ml	瓶	82.80	否
171	(-)-蓝桉醇	20mg	瓶	1904.40	否
172	绿花白千层醇	10mg	瓶	821.10	否
173	去羟米松	10mg	瓶	2379.35	否
174	ILOPROWT	2mg	支	2645.00	否
175	拉坦前列腺素	10mg	支	828.00	否
176	米索前列素	1g	支	828.00	否
177	前列腺素 e	5mg	支	772.80	否
178	(-)-科里内脂 4-苯基苯甲酸醇	1g	支	828.00	否
179	科立内脂二醇	1g	支	400.20	否
180	科立内酯	100mg	支	358.80	否
181	Tafleprest	5mg	支	1725.00	否
182	Travoprost	1mg	支	607.20	否
183	叔丁基对苯二酚	250mg	瓶	201.25	否
184	2-甲氧基对苯二酚	1g	瓶	109.25	否

185	甲醇中阿维菌素溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
186	正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	69.00	否
187	甲醇中霜霉威溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
188	苯中灭蚁灵溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
189	正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
190	丙酮中噻螨溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
191	正己烷中三氯杀螨砒溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
192	噻唑磷 98886-44-3	100ug/mL, 1mL	瓶	201.25	否
193	环己烷中肟菌酯	100ug/mL, 1mL	瓶	207.00	否
194	丙酮中伏杀磷溶液	100ug/mL, 1mL	瓶	69.00	否
195	恶霉灵（介质：甲醇）	100ug/mL, 1mL	瓶	207.00	否
196	毒虫畏（杀螟威）介质：丙酮	100ug/mL, 1mL	瓶	110.40	否
197	亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚	100mg	瓶	1040.52	否
198	对苯二胺	100mg	瓶	623.76	否
199	奥克立林 Parsol 340	250mg	瓶	583.74	否
200	甲醇中维菌素	100ug/1ml	瓶	110.40	否
201	正己烷中溴氰菊酯	100ug/1ml	瓶	69.00	否
202	甲醇中霜霉威溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	110.40	否
203	苯中灭蚁灵溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	110.40	否
204	正己烷中顺式氰戊菊酯	100ug/1ml	瓶	110.40	否
205	环己烷中肟菌酯	100ug/1ml	瓶	207.00	否
206	丙酮中伏杀磷溶液	100ug/1ml	瓶	69.00	否
207	恶霉灵（介质：甲醇）	100ug/1ml	瓶	207.00	否
208	毒虫畏（杀螟威）介质：丙酮	100ug/1ml	瓶	110.40	否
209	丙酮中噻螨溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	110.40	否
210	噻唑磷 98886-44-3	100ug/1ml	瓶	201.25	否
211	正己烷中三氯杀螨砒溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	110.40	否
212	苏丹红 2 3118-97-6	250mg	瓶	201.25	否

213	酸性黄 38 587-98-4	100mg	瓶	343.85	否
214	颜料橙 5 3468-63-1	100mg	瓶	545.10	否
215	颜料红 53: 1 5160-02-1	100mg	瓶	364.55	否
216	苏丹红 4 (溶剂红 24) 85-83-6	250mg	瓶	242.65	否
217	放线菌素	5mg	瓶	731.40	否
218	TNF-a	100ug/支	瓶	1918.20	否
219	对苯二酚 (氢醌, 醌醇) 标准品	DR-0.25g	瓶	586.50	否
220	过氧化苯甲酰	200mg	瓶	341.55	否
221	2-羟基丁酸钠	5g	瓶	726.80	否
222	2-羟基辛酸	1g	瓶	167.90	否
223	D-葡萄糖醛酸	100mg	瓶	138.00	否
224	DL-扁桃酸	100mg	瓶	115.00	否
225	苯甲基吡唑啉酮	250mg	瓶	311.65	否
226	6-羟基吲哚 2380-86-1	100mg	瓶	787.75	否
227	4-氯间苯二酚	500mg	瓶	324.30	否
228	地塞米松特戊酸酯	50mg	瓶	1437.50	否
229	D-葡萄糖醛酸 6556-12-3	100mg	瓶	165.60	否
230	2-羟基辛酸 617-73-2	5g	瓶	393.30	否
231	DL-扁桃酸 90-64-2	100mg	瓶	115.00	否
232	DL-2-羟基丁酸钠 5094-24-6	100mg	瓶	558.90	否
233	甲泼尼松	10mg	瓶	3321.20	否
234	扁桃酸 90-64-2	100mg	瓶	262.20	否
235	D-葡萄糖醛酸 6556-12-3	1g	瓶	69.00	否
236	罗泽 300 校准液		盒	724.50	否
237	罗泽 900 校准液		盒	724.50	否
238	正己烷中吡唑醚菌酯	100ug/ml, 1ml	瓶	124.20	否
239	丙酮中二嗪农	100ug/ml, 1ml	瓶	69.00	否
240	正己烷中甲霜灵	100ug/ml, 1ml	瓶	69.00	否
241	正己烷中 2,4-D 丁酯	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
242	比久 (丁酰肼) 介质: 甲醇	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否

243	丙酮中烯唑醇	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
244	乙醇中甲哌啶	100ug/ml, 1ml	瓶	110.40	否
245	二苯乙醇酸	100mg	瓶	218.50	否
246	棕榈酸乙酯	5ml	瓶	112.70	否
247	棕榈酸甲酯	1ml	瓶	225.40	否
248	碳酸钙	40g	支	648.60	否
249	3,3,5-三甲基环己烷水杨酸酯	100mg	瓶	460.00	否
250	30 种农药混标 (LCMS/MS 法)	1ml	瓶	2118.30	否
251	33 种农药混标 GCMS 法	1ml	瓶	2297.70	否
252	(±)-2-蒎烯	98%, 5ml	瓶	378.35	否
253	标准比色液		套	1380.00	否
254	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	25mg	瓶	1298.35	否
255	硝酸咪康唑 miconazole nitrate	100mg	瓶	2398.90	否
256	N-亚硝基二甲胺 62-75-9	1ml	瓶	184.00	否
257	邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质	50g/瓶	瓶	1031.55	否
258	氯化钠纯度标准物质	50g/瓶	瓶	1031.55	否
259	碳酸钠纯度标准物质 (无水碳酸钠)	50g/瓶	瓶	1031.55	否
260	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 (二苯酮-3)	99.8%, 100mg	瓶	240.12	否
261	倍他米松苯甲酸酯	10mg	瓶	8622.70	否
262	标准物质甲酸	1ml	瓶	4002.00	否
263	溶剂残留 302	1ml	瓶	242.65	否
264	溶剂残留 312	1ml	瓶	387.55	否
265	乙二醇乙醚	1ml, 2022-04-24	瓶	394.45	否
266	氟虫胺标准溶液	1ml, 100ug/ml, 乙腈	瓶	165.60	否
267	吡罗克酮乙醇胺盐	250mg	瓶	1616.90	否
268	吡罗克酮乙醇胺盐 标准品/羟吡酮	100mg	瓶	1062.60	否
269	1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苯	20mg	瓶	1863.00	否

	果酸酯				
270	甲醇	1ml	瓶	404.80	否
271	二氯甲烷	1ml	瓶	409.40	否
272	异丙醇	1ml	瓶	349.60	否
273	乙醇	1ml	瓶	405.95	否
274	正丙醇	1ml	瓶	442.75	否
275	氟可龙	1mg	瓶	2731.25	否
276	三氯杀螨醇溶液	1000ug/ml	瓶	346.15	否
277	番木鳖次碱对照品	20mg	瓶	1518.00	否
278	钩吻素子	20mg	瓶	1518.00	否
279	钩吻素甲对照品	20mg 98%	瓶	910.80	否
280	乌头碱对照品	20mg 98%	瓶	242.65	否
281	雷公藤吉碱对照品	20mg≥98%	瓶	2070.00	否
282	盐酸美沙吡啶 135-23-9	100mg	瓶	330.05	否
283	吡罗克酮乙醇胺盐	50mg/瓶	瓶	356.50	否
284	藜芦胺	10mg≥98%	瓶	586.50	否
285	胡蔓藤碱甲（钩吻素己）	10mg≥98%	瓶	1242.00	否
286	雪上一支蒿乙素对照品	10mg≥98%	瓶	621.00	否
287	土的宁对照品	10mg≥97%	瓶	484.15	否
288	马钱子碱	10mg≥98%	瓶	172.50	否
289	标准物质甲醇	1ml	瓶	404.80	否
290	标准物质二氯甲烷	1ml	瓶	409.40	否
291	标准物质异丙醇	1ml	瓶	349.60	否
292	标准物质乙醇	1ml	瓶	405.95	否
293	标准物质正丙醇	1ml	瓶	442.75	否
294	VT-624MS	30m*0.25mm*1.4um	根	6035.20	否
295	甲基泼尼松龙醋丙酸酯	25mg	瓶	2379.35	否
296	多西拉敏 469-21-6	50mg	瓶	2778.40	否
297	二苯拉林盐酸盐 132-18-3	1ml	瓶	174.80	否
298	4-（羟乙氧基）-1,3-苯二胺盐酸盐	1g	瓶	151.80	否

299	电导率溶液	146.5us/cm 250ml	瓶	184.00	否
300	电导率溶液	1408us/cm 250ml	瓶	184.00	否
301	乙基己基三嗪酮	100MG	瓶	1882.55	否
302	铅标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	94.30	否
303	镉标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	94.30	否
304	砷标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	106.95	否
305	汞标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	94.30	否
306	氟虫胺标准溶液	1ml	瓶	165.60	否
307	氯泼尼醇	1mg	瓶	2282.75	否
308	甲醇中三氯甲烷	1.2ml, 1000ug/ml	瓶	110.40	否
309	硝酸益康唑	100mg	瓶	2398.90	否
310	颜料橙 5	97.3%, 100mg	瓶	580.75	否
311	甲苯-2,5-二胺硫酸盐	100mg	瓶	322.00	否
312	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 66422-95-5	100mg	瓶	612.95	否
313	间苯二酚	100mg	瓶	799.25	否
314	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	20mg	支	839.50	否
315	异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质	1mL 10.0 μg/ml, 不确定度 2%,	瓶	172.50	否
316	气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯溶液)	1.0ml/瓶 配制值 10.0ng/uL, 不确 定度 3%	瓶	172.50	否
317	气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液)	1.0ml/瓶 101pg/μL.; 不确定度 3%	瓶	172.50	否
318	氟尼缩松	100mg 99.9	支	1955.00	否
319	氟康唑	100mg	瓶	120.75	否
320	比马前列素异丙酯	10mg	瓶	747.50	否
321	卤贝他索丙酸酯 Halobetasol propionate	10mg 99.9	支	1265.00	否
322	异氟泼尼龙 Isoflupredone	10mg 0.994	支	2242.50	否

323	环索奈德 Ciclesonide	10mg 99.8	支	1150.00	否
324	醋酸甲羟孕酮 Medroxyprogesterone 17-acetate	10mg 98.6	支	632.50	否
325	群勃龙(去甲雄三烯醇酮) Trenbolone	10mg 99.8	支	632.50	否
326	甲醛	100mg/1, 20ml	支	124.20	否
327	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	500mg 0.995	支	287.50	否
328	二苯酮-2 Benzophenone-2	100mg	支	393.30	否
329	异补骨脂素 Angelicin	50mg	支	621.00	否
330	2-Amino-5-(diethylamino)toluene Monohydrochloride	100mg	支	460.00	否
331	亚苄基樟脑磺酸 Benzylidene camphor sulfonic acid	100mg	支	2530.00	否
332	地氟可特 Deflazacort	100mg	支	1495.00	否
333	N-亚硝基二丙胺 (NDPA) N-nitroso-di-n-propylamine	100mg	支	1000.50	否
334	乙基己基三嗪酮 Ethylhexyl Triazone	100mg	支	2760.00	否
335	氟轻松醋酸酯 Fluocinonide	100mg	支	1955.00	否
336	N-亚硝基哌啶 N-Nitrosopiperidine	100mg	支	276.00	否
337	帕拉米松 Paramethasone	2.5mg	支	2139.00	否
338	1,4-二恶烷 1,4-Dioxane	2ml	支	181.70	否
339	4-氨基-3-硝基苯 4-Amino-3-nitrophenol	300mg	支	437.00	否
340	氟康唑 Fluconazole	250mg	支	345.00	否
341	水中甲醛溶液标准物质	20ml, 100ug/ml	瓶	92.00	否
342	前列腺素 e(地诺前列酮)	5mg	支	657.80	否
343	伊洛前列素	2mg	支	2697.90	否
344	他氟前列素	5mg, 98%	支	1759.50	否

345	苯基苯甲酰科立内酯	≥98%, 250mg	支	304.75	否
346	曲伏前列素	98%, 5mg	支	1642.20	否
347	盐酸西布曲明	10mg	瓶	690.00	否
348	咖啡因	1ml	瓶	218.50	否
349	N-苯基对苯二胺	纯度 98.3 %, 300mg	支	264.50	否
350	帕拉米松醋酸酯 Paramethasone Acetate	5mg	支	2127.50	否
351	赛克利嗪 5897-19-8	100mg	瓶	801.55	否
352	氯苯沙明 77-38-3	10mg	瓶	888.95	否
353	17-羟基麦冬皂苷 C	10mg	支	8165.00	否
354	异绿原酸 B; 3,4-二咖啡酰奎宁酸	20mg	支	460.00	否
355	异绿原酸 C; 4,5-二咖啡酰奎宁酸	20mg	支	460.00	否
356	14-羟基麦冬皂苷 C	10mg	支	1840.00	否
357	隐绿原酸	20mg	支	1150.00	否
358	安格洛苷	20mg	支	1092.50	否
359	新绿原酸	20mg	支	1610.00	否
360	苯醚甲环唑	100mg/L 于甲醇, 1ml	瓶	113.85	否
361	甲基托布津 (甲基硫菌灵)	100mg/L 于甲醇, 1ml	瓶	80.50	否
362	甲醇中丙溴磷溶液标准样品	100ug/mL, 1mL	瓶	128.80	否
363	胡椒基丁醚 (增效醚)	100mg/L 于甲醇, 1ml	瓶	113.85	否
364	高效氯氟氰菊酯	100mg/L 于正己烷, 1ml	瓶	55.20	否
365	伏杀磷 (伏杀硫磷)	100mg/L 于丙酮, 1ml	瓶	55.20	否
366	N-甲基-N-亚硝基苯胺	100mg	支	2691.00	否
367	豪莫西地那非 Homosildenafil	10mg	瓶	2190.75	否
368	氨基他达那非 Aminotadalafil	10mg	瓶	2190.75	否

369	羟基豪莫西地那非 Hydroxyhomosildenafil	10mg	瓶	2190.75	否
370	那莫西地那非 Norneosildenafil	10mg	瓶	2190.75	否
371	那红地那非 Nor-acetildenafil	10mg	瓶	2695.60	否
372	硫代艾地那非 Thioaildenafil(Thiodimethylsildenafil)	10mg	瓶	2190.75	否
373	西地那非 Sildenafil	50mg	瓶	6555.00	否
374	伐地那非盐酸盐 Vardenafil HCL	10mg	瓶	2190.75	否
375	酸性红 87 17372-87-1	94.7 %, 100mg,	瓶	563.50	否
376	麦冬皂苷 D	10mg	瓶	1380.00	否
377	乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (DON) 溶液	100ug/ml, 1ml	瓶	828.00	否
378	伏马毒素 B2 Fumonisin B2 50ug/ml	1ml	瓶	2070.00	否
379	T2 毒素 T2 Toxin 100ug/ml	1ml	瓶	2070.00	否
380	展青霉素 Patuline 100ug/ml	1ml	瓶	1725.00	否
381	玉米赤霉烯酮 Zearalenone 100ug/ml in Acetonitrile	1ml	瓶	1725.00	否
382	N-亚硝基-N-乙基苯胺	10mg	支	1368.50	否
383	4-羟基喹啉	100mg	瓶	138.00	否
384	水中硝酸银标准滴定液	1L, 0.1mol/L	瓶	402.50	否
385	2-氯-p-苯二胺硫酸盐	0.3g	支	287.50	否
386	1-萘酚	0.1g	支	371.45	否
387	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐	0.1g	支	673.90	否
388	1,5-萘二酚	100mg	支	193.20	否
389	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 0.1000mol/L (0.01N)	瓶	156.40	否
390	碘标准溶液	0.05000mol/L 1L	瓶	379.50	否
391	莫西沙星盐酸盐	100mg	支	207.00	否

392	水中硫酸标准滴定液	1L, 0.05mol/L	瓶	156.40	否
393	镁标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	110.40	否
394	水杨酸	0.1g	支	419.75	否
395	吡罗克酮乙醇胺盐	20mg	支	993.60	否
396	二苯乙醇酸	100mg	支	238.05	否
397	吡罗克酮乙醇胺盐	50mg	支	627.90	否
398	2-氯对苯二胺硫酸盐	10mg	支	618.70	否
399	特非那定	10mg	支	1012.00	否
400	地氯雷他定	10mg	支	1012.00	否
401	4-硝基-o-苯二胺	0.3g	支	296.70	否
402	曲安西龙双醋酸酯	50mg	支	886.65	否
403	氢化可的松丁酸酯	50mg	支	886.65	否
404	盐酸西替利嗪	10mg	支	1012.00	否
405	阿司咪唑	10mg	支	1012.00	否
406	2-氨基-3-羟基吡啶	0.3g	支	287.50	否
407	乙二胺四乙酸二钠标准滴定液	1L 0.0500mol/L(0.05M)	瓶	156.40	否
408	水中盐酸标准滴定液	1L, 0.1mol/L	瓶	156.40	否
409	硫酸铈标准滴定溶液	1L 0.1000mol/L(0.1N)	瓶	402.50	否
410	氢氧化钠标准滴定溶液	1L, 0.1mol/L	瓶	156.40	否
411	亚硝酸钠标准滴定液	0.1mol/L, 1L	瓶	338.10	否
412	水中硫酸标准滴定液	1L 0.5000mol/L	瓶	156.40	否
413	碘标准滴定液	1L, 0.05mol/L	瓶	259.90	否
414	氢氧化钠标准滴定液	1L, 0.5mol/L	瓶	156.40	否
415	氢氧化钠滴定液标准滴定液	1L, 1.0mol/L	瓶	156.40	否
416	硫氰酸铵标准滴定液	1L 0.1000mol/L(0.1N)	瓶	439.30	否
417	水中盐酸标准滴定液	1L, 0.5mol/L	瓶	156.40	否

418	水中盐酸标准滴定液	1L, 1.000mol/L	瓶	156.40	否
419	水中硫酸标准滴定液	1L, 0.250mol/L	瓶	156.40	否
420	甲醛标准溶液	20ml (100ug/ml)	支	170.20	否
421	乙二胺四乙酸二钠标准滴定液	1L 0.1000mol/L (0.1M)	瓶	156.40	否
422	雌酮	10mg	支	407.10	否
423	己烯雌酚	0.1g	支	359.95	否
424	雌三醇	10mg	支	763.60	否
425	睾酮	0.1g	支	359.95	否
426	17 α -甲基睾酮	50mg	支	359.95	否
427	三乙醇胺	1ml	支	338.10	否
428	二乙胺	1ml	支	288.65	否
429	5-甲氧基补骨脂素	100mg	支	876.30	否
430	花椒毒素 (8-甲氧基补骨脂素)	100mg	支	549.70	否
431	欧前胡内酯	50mg	支	652.05	否
432	三甲沙林	100mg	支	1495.00	否
433	水杨酸-2-乙基-己基酯	0.1g	支	405.95	否
434	胡莫柳酯	100mg	支	541.65	否
435	帕拉米松醋酸酯	5mg	支	2645.00	否
436	甲醇	2ml	支	397.90	否
437	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 1.0000 mol/L	瓶	156.40	否
438	酸性橙 10	100mg	支	455.40	否
439	苏丹红 3 (溶剂红 23)	250mg	支	361.10	否
440	酸性蓝 1	5g	瓶	92.00	否
441	甲基橙指示液	50mL, 0.1% (w/v)	支	92.00	否
442	酚酞指示液	50mL, 1% (w/v)	支	92.00	否
443	D-葡萄糖-6-磷酸	500mg	支	1725.00	否
444	钠标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	102.35	否
445	紫云英苷	HPLC \geq 98% 20mg	支	517.50	否

446	小檗胺	HPLC \geq 98% 20mg	支	333.50	否
447	盐酸美沙吡林	100mg	支	552.00	否
448	甲醇中双苯拉林溶液	1000 μ g/mL 1ml	支	345.00	否
449	不溶性微粒	100ml (10 μ m, 12000 0 粒)	瓶	1472.00	否
450	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐	100mg	支	241.50	否
451	非那西丁	250mg	支	382.95	否
452	安赛蜜	500mg	瓶	494.50	否
453	水中亚硝酸根成分分析标准物质	1000mg/L, 20ml	支	135.70	否
454	葡萄糖氧化酶	10KU	支	345.00	否
455	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 0.1000mol/L (0.1N)	瓶	172.50	否
456	汞标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	143.75	否
457	镍标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	109.25	否
458	锰标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	109.25	否
459	铬标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	124.20	否
460	锌标准溶液	50ML (1000 μ g/ml)	支	124.20	否
461	锡标准溶液	50ml (500 μ g/ml)	支	124.20	否
462	钾标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	109.25	否
463	硒标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	124.20	否
464	钒标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	瓶	103.50	否
465	钼标准溶液	1000 μ g/ml 50ML	瓶	124.20	否
466	镉标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	124.20	否
467	铁标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	108.10	否
468	质控血清标准溶液	5ml	支	262.20	是
469	分析用人血清基质质控样	5ml	支	204.70	是
470	复核校准质控	5ml	支	810.00	是
471	高值天门冬氨酸氨基转移酶质控	3ml	支	132.00	是

472	高值葡萄糖质控	3ml	支	132.00	是
473	兽用血液分析仪用质控样	1800I 用	支	2025.00	是
474	分析用人血清基质质控样	5ml	支	267.00	是
475	质控血清标准溶液	5ml	支	342.00	是
476	血细胞分析用溶血剂	5L	瓶	2808.00	是
477	嗜碱溶血素	5L	瓶	2970.00	是
478	嗜酸染液	42ml*3	瓶	5940.00	是
479	血球清洗液	50ml	瓶	1836.00	是
480	血球蛋白溶血素	5L	瓶	4731.00	是
481	因子 VIII 活性测定试剂盒（凝固法）	8*1ML	盒	2731.68	是
482	凝血校准品	1ml 6 支/盒	盒	1852.50	是
483	凝血分析用稀释液	24*15ml	盒	1570.50	是
484	一次性塑料反应杯	1000 个/盘	盘	3705.00	是
485	凝血仪清洗液	2500ml 6 瓶/箱	箱	2931.00	是

包组四：常规试剂试药

序号	拟采购物品名称	规格	单位	单价最高限价 (人民币/元)	是否允许进口
1	过氧化氢溶液	1L	瓶	347.30	是
2	硫化铁	99.9%, 1g	瓶	609.50	是
3	乙腈	LC/MS 4L	瓶	839.50	是
4	乙二胺四乙酸二钠铜 (II)四水合物	98.0% 500G	瓶	1092.50	是
5	甲醇	HPLC4L	瓶	195.50	是
6	二氯甲烷	农残级, 4L	瓶	1265.00	是
7	DMEM 培养基	500ml	瓶	552.00	是
8	硫酸钪(III)八水合物	REacton?, 99.9% (REO), 10g	瓶	828.00	是
9	RPMI1640 培养基	10*1L	瓶	667.00	是
10	1-氯-2,4-二硝基苯	10G	瓶	647.45	是
11	DMEM 高葡萄糖, 丙酮酸	500ml	瓶	469.20	是
12	无水硫酸铜(II)	试剂级 100g	瓶	610.65	是
13	二氯甲烷	HPLC 4L	瓶	759.00	是
14	双氯芬酸钠杂质 C (EP)	50MG	瓶	5928.25	是
15	乙醇	HPLC 2.5L	瓶	552.00	是
16	蛋白分子量测定试剂盒		瓶	17250.00	是
17	乙酸	LC/MS 50ML	瓶	332.35	是
18	环己烷	HPLC 4L	瓶	1138.50	是
19	己烷磺酸钠	100G	瓶	1667.50	是
20	3,3,5,5-四甲基联苯胺	5G	瓶	2530.00	是
21	山羊抗	2ml	瓶	3450.00	是

22	浊度 4000 NTU 校准标准-福尔马肼	100ML	瓶	1265.00	是
23	KOH 淋洗液罐	EGC 500	瓶	23575.00	是
24	PrimeSTAR Max 高保真 PCR 酶	50ul 反应*100	瓶	724.50	是
25	测序级胰蛋白酶	5*20ug	瓶	977.50	是
26	乙腈	HPLC 4L	瓶	621.00	是
27	异丙醇	HPLC 4L	瓶	592.25	是
28	甲醇	HPLC 4L	瓶	247.25	是
29	铜-PAN 络合物	1g	瓶	402.50	是
30	正己烷	HPLC 4L	瓶	598.00	是
31	乌洛托品	250g	瓶	805.00	是
32	50%氢氧化钠溶液	500ml	瓶	491.05	是
33	二甲亚砜	HPLC 2.5L	瓶	1271.90	是
34	异辛烷	HPLC 4L	瓶	1144.25	是
35	甲酸	LC/MS 50ML	瓶	368.00	是
36	碳酸氢钠	ACS, 99.7-100.3% 500g	瓶	368.00	是
37	苯乙酮	99% 500ml	瓶	213.90	是
38	胰蛋白酶	质谱分析级 100ug(1vial)	瓶	828.00	是
39	甲酸	HPLC 级 ≥98%500ml (蛭石)	瓶	885.50	是
40	L-谷氨酸	100G	瓶	678.50	是
41	调谐液	LC/MS 校准标样	瓶	2185.00	是
42	没食子酸丙酯	100g	瓶	879.75	是
43	正丙醇	HPLC2.5L	瓶	2185.00	是
44	电导率校准液	250ml, 84us/cm	瓶	483.00	是
45	氨苄青霉素	5G	瓶	309.35	是
46	甲醇	OPTIMA4L	瓶	415.15	是

47	乙醇	光谱纯 2.5L	瓶	1101.70	是
48	四氢呋喃	HPLC 4L	瓶	1150.00	是
49	1-甲基-2-吡咯烷酮	HPLC 级, 99.5% 1L	瓶	1071.80	是
50	缓冲液	30ml	瓶	420.90	是
51	N,N-二甲基甲酰胺	GC2.5L	瓶	1193.70	是
52	乙酸钠	HPLC 级 >99.0% 250g	瓶	900.45	是
53	乙腈	OPTIMA 4L	瓶	825.70	是
54	二氯甲烷	农残级 4L	瓶	761.30	是
55	正己烷	农残级 4L	瓶	729.10	是
56	无水硫酸镁	≥98.0%, for analysis, 粉末状 1kg	瓶	532.45	是
57	氯化钠	农残级 1kg	瓶	753.25	是
58	1,3-二甲基-2-咪唑啉酮	1L	瓶	4209.00	是
59	硝酸	AR500ml	瓶	20.70	否
60	离子交换树脂再生剂	10KG, 医院、医疗和医药软水设备专用	瓶	138.00	否
61	甲醇	HPLC 梯度级, 4L	瓶	126.50	否
62	乙腈	HPLC 梯度级, 4L	瓶	258.75	否
63	2,4-二氨基-6-哌啶基嘧啶	98% 250mg	瓶	448.50	否
64	4,5-二氨基-1-(2-羟乙基)吡唑硫酸盐	98% 5g	瓶	248.40	否
65	5-氨基-6-氯-2-甲基苯酚	≥98% 5g	瓶	155.25	否
66	碱性磷酸酶染液	30ml×6	瓶	678.50	否
67	糖原染液	20ml	瓶	333.50	否
68	PH 缓冲剂	PH4.00, PH6.86, PH9.18	瓶	10.35	否

69	2-氨基-6-氯-4-硝基 苯酚	≥97% 1g	瓶	212.75	否
70	3,5-二羟基甲苯	5g	瓶	282.90	否
71	蒸馏水	400ml	瓶	5.75	否
72	聚酰胺粉	100-200 目 25g	瓶	57.50	否
73	2-羟基辛酸	≥98%(T), 1g	瓶	172.50	否
74	邻苯二甲酸二甲酯	500ml	瓶	63.25	否
75	95%乙醇	AR500ml	瓶	17.25	否
76	95%乙醇	AR, 20kg/桶	瓶	690.00	否
77	无水乙醇	AR 20kg/桶	瓶	747.50	否
78	硫氰酸钾	AR500g	瓶	74.75	否
79	2,4-二甲氧基苯甲醛	>98.0%, 5g	瓶	57.50	否
80	碘化钾	AR 500g	瓶	362.25	否
81	三乙胺	AR500ml	瓶	32.20	否
82	磷酸钠	AR500ml	瓶	23.00	否
83	乙酸铅	AR 500g	瓶	51.75	否
84	二甲苯	AR 500ml	瓶	20.70	否
85	甲酰胺	AR, 99.00%500ml	瓶	69.00	否
86	正戊醇	AR, 98%, 500ml	瓶	98.90	否
87	三效热原灭活剂	500g	瓶	51.75	否
88	水合茚三酮	AR 98.0% 5g	瓶	139.15	否
89	硫代乙酰胺	AR 99% 25g	瓶	69.00	否
90	乙酸铜, 一水合物	500g	瓶	143.75	否
91	硫酸铜	AR500g	瓶	46.00	否
92	无水硫酸钠	AR500G	瓶	18.40	否
93	乙酸铵	AR500G	瓶	28.75	否
94	可溶性淀粉	AR500g	瓶	40.25	否
95	三水合乙酸铅	AR 500g	瓶	51.75	否

96	氯化铵	AR 500g	瓶	14.95	否
97	氯化钠	AR500g	瓶	20.70	否
98	铬黑 T	IND25g	瓶	28.75	否
99	酚酞	IND 25g	瓶	17.25	否
100	结晶紫	AR25g	瓶	46.00	否
101	甲基红	IND 25g	瓶	28.75	否
102	乙二胺四乙酸二钠	AR 250g	瓶	25.30	否
103	(R)-(+)- α -甲基苄基异氰酸酯	99% 5g	瓶	678.50	否
104	1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)	AR, 90.0%, 25g	瓶	299.00	否
105	二氧化锰	AR, 85%, 500g	瓶	57.50	否
106	硫酸镁	AR500g	瓶	43.70	否
107	磷酸	85-90%, 500ml	瓶	575.00	否
108	磷酸二氢铵	for HPLC, $\geq 99.0\%$ (T) 500g	瓶	572.70	否
109	正戊醇	AR 98% 500ml	瓶	98.90	否
110	甲苯	AR500ml	瓶	25.30	否
111	溴化钾	SP10G	瓶	62.10	否
112	氯化钾	PT100G	瓶	69.00	否
113	磷酸二氢钠	AR 500g	瓶	26.45	否
114	聚乙二醇	average Mn 400 250g	瓶	69.00	否
115	氯化镁	AR250g	瓶	32.20	否
116	1,4-二氧六环	无水级, $\geq 99.5\%$, 1L	瓶	846.40	否
117	N, O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)	99% BSTFA + 1% TMCS, 100ml	瓶	1876.80	否
118	葡萄糖酸钙	99%, 500g	瓶	60.95	否
119	分散红 15	5g	瓶	254.15	否

120	酸性绿 1	25g	瓶	78.20	否
121	三乙胺	AR, 99.0% 500ml	瓶	101.20	否
122	邻甲酚酞络合剂	螯合指示剂, 25g	瓶	109.25	否
123	硫化钠	AR500g	瓶	20.70	否
124	氯化亚锡	AR500G	瓶	143.75	否
125	亚硝酸钠	AR500g	瓶	18.40	否
126	氨水	AR500ML, 25-28%	瓶	10.35	否
127	次硝酸铋	特定级, 500g	瓶	218.50	否
128	正丁醇	AR 500ml	瓶	37.95	否
129	碳酸氢钠	AR500g	瓶	21.85	否
130	1×PBS 缓冲液 (pH7.2- 7.4)	500ml	瓶	138.00	否
131	次黄嘌呤(6-羟基嘌呤)	99%生物技术级, 50g	瓶	138.00	否
132	1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍	95%, 1g	瓶	211.60	否
133	6-硫鸟嘌呤	98%, 1g	瓶	254.15	否
134	甘氨酸	生物技术级, 500g	瓶	81.65	否
135	RPMI 1640 培养基, 含 L-谷氨酰胺	500ml	瓶	86.25	否
136	甲氨蝶呤, 水合物	99%, 500mg	瓶	83.95	否
137	甲基磺酸乙酯	1g	瓶	34.50	否
138	柠檬酸钠	AR 500g	瓶	31.05	否
139	氧化镧	99.9% metals basis100g	瓶	149.50	否
140	铜试剂	AR500g	瓶	17.25	否
141	醋酸钠	AR500g	瓶	28.75	否
142	十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB)	99% 100g	瓶	78.20	否
143	1,2-萘醌-4-磺酸钠	98%, 5g	瓶	243.80	否

	盐				
144	雷氏盐一水化合物	AR 25g	瓶	203.55	否
145	曙红 Y(水溶性)	25g	瓶	141.45	否
146	抗坏血酸	AR, >99.0%(T), 100g	瓶	64.40	否
147	铅试剂	AR 5g	瓶	102.35	否
148	琼脂	BR 250g	瓶	203.55	否
149	溴甲酚紫	98%, 5g	瓶	89.70	否
150	苯酚红	AR, 25g	瓶	103.50	否
151	耐尔兰	染料含量 ≥75%, 5g	瓶	121.90	否
152	高碘酸	超纯级, 99% 25g	瓶	92.00	否
153	氨基磺酸铵	AR, 99.0%25g	瓶	28.75	否
154	碘酸钾	AR, 99.8%, 25g	瓶	54.05	否
155	溴酚蓝	AR 5g	瓶	44.85	否
156	硫酸锂	99%, 25g	瓶	48.30	否
157	碱性品红	指示剂, pH 1.0-3.1 25g	瓶	33.35	否
158	2,6-二氯靛酚钠盐 水合物	5g	瓶	227.70	否
159	溴甲酚绿	AR 10g	瓶	207.00	否
160	酸性品红	高纯级, 70%, 5g	瓶	54.05	否
161	磷钼酸	AR25G	瓶	207.00	否
162	水合 三氯乙醛	AR >99.0%(T) 100g	瓶	74.75	否
163	硫酸铁铵	AR500g	瓶	14.95	否
164	碳酸钠	AR500g	瓶	14.95	否
165	硫酸亚铁	AR500g	瓶	17.25	否
166	氢氧化钠(粒状)	AR500g	瓶	15.64	否
167	冰醋酸	AR 500ml	瓶	22.54	否
168	邻苯二酚紫	5g	瓶	188.60	否

169	二乙基二氨基硫代甲酸银	AR 5g	瓶	149.50	否
170	钙离子试剂盒	210 毫升	瓶	239.20	否
171	钙离子试剂盒	210ml	瓶	239.20	否
172	乙酸丁酯	AR500ml	瓶	29.90	否
173	磺胺甲基嘧啶	98%, 25g	瓶	149.50	否
174	四丁基氢氧化铵溶液	50ml, ~25% in H2O (~0.8 M)	瓶	103.50	否
175	三十二烷	Standard for GC, ≥98.0%(GC) 5g	瓶	299.00	否
176	无水硫酸铜	AR500g	瓶	74.75	否
177	无水氯化钴(II)	99.7%25g	瓶	179.40	否
178	中性氧化铝	500g, 100-200 目	瓶	103.50	否
179	氯化铜	AR500g	瓶	69.00	否
180	碳酸氢钾	AR500G	瓶	28.75	否
181	高氯酸钠水合物	AR, 99%, 500g	瓶	517.50	否
182	变色硅胶	LR-500ML	瓶	25.30	否
183	氯化钡	AR 500g	瓶	28.75	否
184	苯甲酸钠	AR250g	瓶	29.33	否
185	丙二醇	AR500ml	瓶	51.75	否
186	卡尔费休试剂(不含吡啶)	AR(沪试) 500ml	瓶	195.50	否
187	二乙烯三胺五乙酸	AR, ≥99% (titration), 25g	瓶	46.00	否
188	六水硝酸钴	AR, 99% 25g	瓶	37.95	否
189	结晶紫	AR 25g	瓶	57.50	否
190	碳酸镁	40-47%MgO 25g	瓶	46.00	否
191	N-甲基苯胺	50ml	瓶	49.45	否
192	次硝酸铋	AR, 99.5%100g	瓶	73.60	否

193	连二亚硫酸钠	AR, 90%, 500g	瓶	93.15	否
194	甲基红	AR 25g	瓶	47.15	否
195	乙酰胺	AR, 99%, 250g	瓶	49.45	否
196	甲苯胺蓝	5g	瓶	103.50	否
197	N-乙基顺丁烯二酰亚胺	98%, 5g	瓶	238.05	否
198	乙醚	AR500ml	瓶	29.90	否
199	硫酸	AR500ml	瓶	25.30	否
200	异辛烷 I811659	AR 500ml	瓶	98.90	否
201	四丁基溴化铵	≥99.0%, 25g	瓶	264.50	否
202	对二甲氨基苯甲醛	AR25g	瓶	55.20	否
203	甘氨酸	AR, 99.5-100.5%, 500g	瓶	71.30	否
204	N, N-二甲基甲酰胺	AR, 99.5%, 500ml	瓶	40.25	否
205	乙酸钠, 无水	电泳级, ≥99%, 500g	瓶	862.50	否
206	对苯二酚	≥99.0% (HPLC), 100g	瓶	69.00	否
207	对苯醌	≥99.5% (HPLC), 25g	瓶	345.00	否
208	吐温-20	500 ML	瓶	174.80	否
209	脱脂奶粉	250g	瓶	126.50	否
210	柠檬酸, 无水	500G	瓶	92.00	否
211	三氯化铋	AR, 99%500g	瓶	135.70	否
212	1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 (PAN)	98%, 5g	瓶	473.80	否
213	甲酸	AR, 85%, 500ml	瓶	40.25	否
214	亚硫酸氢钠	AR 500g	瓶	51.75	否
215	1,2-二氯乙烷	AR 99% 500ml	袋	44.85	否
216	新生牛血清(无噬菌, 低内毒素)	200ml	瓶	920.00	否

217	制霉菌素检定培养基	250g/瓶	套	207.00	否
218	三苯基氧磷	98% 25g	套	34.50	否
219	阿拉伯树胶	手选精致级, 淡黄色 500g	瓶	86.25	否
220	三(羟甲基)氨基甲烷	AR 500g	瓶	276.00	否
221	橄榄油	AR 100ml	瓶	63.25	否
222	大豆油	试剂级 250ml	瓶	69.00	否
223	无水硫酸钠	农残级 500g	瓶	379.50	否
224	碳酸氢铵	AR500g	瓶	46.00	否
225	乙醛	40 wt. % in H ₂ O, 500ml	瓶	69.00	否
226	碳酸氢铵	99.995% metals basis 100g	瓶	117.30	否
227	草酸钠	PT100G	瓶	92.00	否
228	胃蛋白酶	BR250g	瓶	368.00	否
229	石油醚 (I)	30-60°C, AR500ml	瓶	20.70	否
230	二乙烯三胺五乙酸	AR, ≥99% 100g	瓶	109.25	否
231	硼酸	AR500G	瓶	32.20	否
232	1,4-二氧六环	HPLC, ≥99.5% 500ml	瓶	342.70	否
233	六水合物, 三氯化铁	AR, 99%500g	瓶	63.25	否
234	钙羧酸指示剂	Indicator25g	瓶	46.00	否
235	硫酸锌一水合物	Zn ≥ 35.5% 500g	瓶	92.00	否
236	九水合硫化钠	AR, ≥98.0%, 500g	瓶	69.00	否
237	醋酸锌 (乙酸锌)	AR500g	瓶	46.00	否
238	七水合硫酸锌	AR 500g	瓶	21.85	否
239	二甲酚橙	指示剂级 5g	瓶	138.00	否
240	盐酸	AR500ml	瓶	20.70	否

241	三氯甲烷	AR500ml	瓶	37.95	否
242	丁酮	AR500ml	瓶	49.45	否
243	75%药用乙醇	20KG	瓶	494.50	否
244	草酸	AR 500g	瓶	57.50	否
245	硝酸镧	AR25G	瓶	40.25	否
246	四草酸钾二水合物	AR 99.0% 250g	瓶	66.70	否
247	单硬脂酸甘油酯	>60.0%(GC), 100g	瓶	34.50	否
248	无水甲醇	AR500ml	瓶	18.40	否
249	硫酸钾	AR500g	瓶	23.00	否
250	麝香草酚蓝	指示剂级 5g	瓶	57.50	否
251	邻氨基苯酚	99% 100g	瓶	69.00	否
252	甲酸钠	AR, 99.5% 500g	瓶	74.75	否
253	醋酸钾	AR, 99.0% 500g	瓶	63.25	否
254	二氧化钛	AR, 99.0% 500g	瓶	69.00	否
255	乙酸锌, 二水	AR, 99.0% 100g	瓶	46.00	否
256	刚果红	IND25G	瓶	126.50	否
257	硫酸氢钾	AR, 99% 500g	瓶	46.00	否
258	D-无水葡萄糖	AR 500g	瓶	46.00	否
259	无水亚硫酸钠	AR 98.0% 500g	瓶	63.25	否
260	亚铁氰化钾, 三水合物	AR, 99.0%, 500g	瓶	69.00	否
261	酒石酸	95% 25g	瓶	86.25	否
262	六亚甲基四胺	AR 500G	瓶	172.50	否
263	三氟乙酸	for HPLC \geq 99.5% 100ml	瓶	545.10	否
264	甲酸乙酯	AR 98% 500ml	瓶	106.95	否
265	铬蓝黑	Indicator25g	瓶	46.00	否
266	75%乙醇消毒液	500ml	瓶	10.35	否

267	2,6-二叔丁基对甲酚	AR100g	瓶	40.25	否
268	对甲氧基苯胺	AR, 99.0%100g	瓶	69.00	否
269	异辛烷	AR500ml	瓶	98.90	否
270	四氮唑蓝	95%, 1g	瓶	172.50	否
271	牛血红蛋白	10G	瓶	1092.50	否
272	4-氨基安替比林	AR, $\geq 98.5\%$, 25g	瓶	51.75	否
273	辣根过氧化物酶	10mg	瓶	230.00	否
274	N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐 (BAEE)	98% 5g	瓶	172.50	否
275	发烟硝酸	GR500ml	瓶	47.15	否
276	硝酸铅	AR500g	瓶	92.00	否
277	磷酸二氢钾	AR 500g	瓶	28.75	否
278	碘	AR250g	瓶	172.50	否
279	福林酚	BR 500ml	瓶	425.50	否
280	红四氮唑(RT)	AR 1g	瓶	24.01	否
281	五氧化二磷	AR $\geq 98.5\%$ 500g	瓶	57.50	否
282	聚醚 F188	average Mn 8000-10000 500g	瓶	342.70	否
283	高氯酸	AR500ml	瓶	1148.85	否
284	磷酸氢二钠	AR 500g	瓶	23.00	否
285	正己烷	AR 500ml	瓶	80.50	否
286	石油醚	AR500ML, 90-120°C	桶	34.50	否
287	邻二甲苯	AR500ML	瓶	69.00	否
288	钠石灰	500g	瓶	69.00	否
289	草酸钠	500g	瓶	103.50	否
290	2,7-二氯荧光素	5g	瓶	224.25	否
291	硫酸联氨	100g	瓶	46.00	否
292	溴百里香酚蓝 (BTB)	25g	瓶	241.50	否

293	磷酸三丁酯	100ml	瓶	46.00	否
294	磷酸苯基二钠	98% 5g	瓶	179.40	否
295	乳糖	AR, 98% 500g	瓶	86.25	否
296	2,4-二氨基苯酚盐酸盐	98% 5g	瓶	87.40	否
297	草酸铵	AR, 99.8% 500g	瓶	74.75	否
298	罗丹明 B	AR 25g	瓶	51.75	否
299	D-葡萄糖醛酸	98% 1g	瓶	55.20	否
300	百里香酚酞	indicator 5g	瓶	46.00	否
301	亚硝基红盐	AR, 99.0% 25g	瓶	93.15	否
302	水杨酸	AR, 99.5% 250g	瓶	39.10	否
303	2,6-二氯醌-4-氯亚胺	AR, 98.0% 1g	瓶	86.25	否
304	双甘肽	99% 5g	瓶	40.25	否
305	苯甲酸钠	AR, 99.5% 500g	瓶	63.25	否
306	猪胆盐	25g	瓶	92.00	否
307	三号胆盐	25g	瓶	227.70	否
308	碘化钠	AR500g	瓶	552.00	否
309	石油醚（II）	60-90℃, AR500ml	瓶	20.70	否
310	冰乙酸	500ml	瓶	678.50	否
311	N-乙酰-L-半胱氨酸	99% 25g	瓶	46.00	否
312	萘	AR 250g	瓶	51.75	否
313	草酸	AR \geq 99.5% 500g	瓶	57.50	否
314	正戊醇	500ml	瓶	172.50	否
315	粉状活性炭	AR500g	瓶	34.50	否
316	二甲酚橙	指示剂级, 5g	瓶	74.75	否
317	四水合酒石酸钾钠	AR500g	瓶	74.75	否
318	磷酸氢二铵	500g	瓶	28.75	否

319	咪唑	99% 100g	瓶	40.25	否
320	一正丁胺	≥99.5% (GC) 500ml	瓶	115.00	否
321	铁氰化钾	AR, ≥99.5%, 500g	瓶	96.60	否
322	酵母浸粉	BR 100g	瓶	63.25	否
323	正庚烷	AR, 98%500ml	瓶	51.75	否
324	正庚烷	AR500ml	瓶	37.95	否
325	营养肉汤培养基	250g	瓶	149.50	否
326	荧光素钠检测试纸	10 袋/盒	瓶	57.50	否
327	青霉素-链霉素混合溶液	100ml 100*双抗	瓶	80.50	否
328	二氯甲烷	for GC ≥99.8%含 50-150ppm 异戊烯稳定剂 500ml	瓶	136.85	否
329	生理盐水	500ml	瓶	8.05	否
330	香草醛	AR, 99% 100g	瓶	57.50	否
331	四苯硼钠	99%, 10g	瓶	57.50	否
332	二异丙胺	500ml	瓶	74.75	否
333	三氯乙酸	AR500G	瓶	156.40	否
334	2,4-二硝基氟苯	98%, 5g	瓶	115.00	否
335	四丁基氢氧化铵, 10%水溶液	AR50g	瓶	282.90	否
336	透明质酸酶	≥ 300 IU/mg 10mg	瓶	172.50	否
337	中性氧化铝	100-200 目 500g	瓶	63.25	否
338	甲醛溶液	AR 500ml	瓶	17.25	否
339	新洁尔灭液（苯扎溴 胺消毒液）	500ml	瓶	9.43	否
340	鲨试剂	1.25ml, 10 支/盒	瓶	1380.00	否
341	没食子酸	99% 100g	瓶	72.45	否

342	3,5-二硝基水杨酸	AR 25g	瓶	75.90	否
343	氯乙酸	98% 100g	瓶	66.70	否
344	4-氨基安替比林	98%, 25g	瓶	51.75	否
345	氨基甲酸乙酯	25g	瓶	69.00	否
346	乙酸铜 一水合物	100g	瓶	63.25	否
347	L23 聚氧乙烯月桂醚	100g	瓶	92.00	否
348	三氯化铁	AR500g	瓶	63.25	否
349	十二水合磷酸钠	AR500G	瓶	23.00	否
350	DL-泛醇	25g	瓶	103.50	否
351	甲酸	500ml	瓶	846.40	否
352	三氯甲烷	HPLC 4L	瓶	977.50	否
353	无水乙醚	AR500ml	瓶	37.95	否
354	丙酮	AR500ml	瓶	35.65	否
355	无水乙醇	AR 500ml	瓶	15.09	否
356	乙酸乙酯	AR 500ml	瓶	24.61	否
357	甲醇	AR 500ml	瓶	12.42	否
358	四庚基溴化铵	100g	瓶	3427.00	否
359	柠檬酸	AR, $\geq 99.5\%$ (T) 500g	瓶	46.00	否
360	柠檬酸钠, 二水合物	AR, 99.0%, 500g	瓶	43.70	否
361	环己烷	AR500ml	瓶	29.90	否
362	水杨醛	AR 98% 250ml	瓶	69.00	否
363	磷酸	AR 500ml	瓶	26.45	否
364	胞苷-5-二磷酸二钠 盐	1g	瓶	1138.50	否
365	吐温 80	CP 500ml	瓶	43.70	否
366	36%乙酸	AR500ml	瓶	41.40	否
367	糊精	AR500g	瓶	41.40	否
368	荧光素	IND 25g	瓶	40.25	否

369	对苯二酚	AR 99% 250g	瓶	86.25	否
370	碳酸铵	AR500G	瓶	20.70	否
371	甲基橙	IND25g	瓶	46.00	否
372	吡啶	AR500ml	瓶	97.75	否
373	甲基异丁基甲酮	AR, 99.0%, 500ml	瓶	57.50	否
374	酒石酸	AR500g	瓶	109.25	否
375	三乙胺	AR 99.0% 500ml	瓶	51.75	否
376	苯甲酸丁酯	AR 500ml	瓶	138.00	否
377	羟丙基甲基纤维素 (HPMC)	100g	瓶	109.25	否
378	甘油	AR500ml	瓶	49.45	否

包组五：微生物

序号	拟采购物品名称	规格	单位	单价最高限价(人民币/元)	是否允许进口
1	硫乙醇酸盐流体培养基	100ml 12 瓶/箱	瓶	517.50	是
2	胰酪大豆胨液体培养基	100ml 12 瓶/箱	瓶	517.50	是
3	DNeasy Blood & Tissue Kit 试剂盒	50T/盒	盒	2187.30	是
4	植物 DNA 小量提取试剂盒	50T/盒	盒	3231.50	是
5	LW 终端精制器	0.22 μ m	盒	2527.70	是
6	终端过滤器	0.22um	盒	2527.70	是
7	芽孢菌鉴定卡	20T/盒	盒	2817.50	是
8	VITEK 2 酵母菌鉴定试卡	20 测试/盒	盒	2185.00	是
9	API 酵母菌鉴定试剂条	25 测试/盒	盒	2688.70	是
10	SmaI	10u/u1 1200U	瓶	454.25	是
11	氯化钾保存标准溶液	250ml 3.0M	瓶	322.00	是
12	EE 肉汤	500g	瓶	1689.35	是
13	Vitek2 革兰氏阴性菌鉴定卡	20S/盒 GN 卡	盒	2297.70	是
14	Vitek2 革兰氏阳性菌鉴定卡	20S/盒 GP 卡	盒	2297.70	是
15	大肠菌群测试片	25 片/包 1ml 型	包	477.25	是
16	大肠菌群/大肠杆菌测试片	25 片/包	包	281.75	是
17	霉菌酵母测试片	50 片/包	包	638.25	是
18	高压蒸汽灭菌指示带	121° 2.4cm*55m	盒	97.75	是
19	GB34	ATCC700814	瓶	2587.50	是
20	CDC80-58	ATCC51113	瓶	2587.50	是
21	Fusell [NCTC 11047, R. Hugh 2466]	ATCC14990	瓶	2587.50	是
22	NCDC 819-56 [Cloaca B, IFO 13534, NCTC 10006]产气肠杆菌	ATCC13048 传代	瓶	1722.70	是
23	杀孢子剂	3200ml 4 桶/箱	箱	902.75	是
24	碱性苯酚消毒剂	20Z/小包 3 小包/袋 144 小包/箱	箱	215.05	是
25	自含式蒸汽灭菌生物指示剂	2.6*10 ⁶ 100 支/盒	盒	3447.70	是

	(ATCC 7953 10x6)				
26	酸性苯酚消毒剂	10Z/小包 3 小包/袋 144 小包/箱	箱	215.05	是
27	MagnaAmp 121 度高温高压蒸汽灭 菌安瓿管生物指示剂	50T+10NC ATCC 7953 10x6	套	2987.70	是
28	SmaI	8-12u/u1 1000U	瓶	569.25	是
29	新一代 Go Taq DNA 聚合酶	100U	瓶	212.75	是
30	Taq DNA Polymerase	15mM 500U	瓶	157.55	是
31	RP 套装 Ecor I	不含水 48 份	套	25242.50	是
32	消毒剂	16oz/瓶 12 瓶/箱	箱	317.40	是
33	GeIRed 核酸染料	0.5ml	包	897.00	是
34	化学过氧化氢指示剂	250 条/包	包	534.75	是
35	RP 限制性内切酶 PVUII		盒	4025.00	是
36	RP 套装 DNA 制备条	6 条/盒	盒	13391.52	是
37	RP 套装 膜处理模块	6 个/盒	盒	3909.08	是
38	RP 套装 胶和膜	6 套/盒	盒	6471.17	是
39	IPM 添加剂	360ml*6 支/盒	盒	5727.00	是
40	铂金硫化硅胶管以及管路套装	内径 6.35mm 壁厚 2.3mm 含坠子和聚丙烯 喷嘴	套	1667.50	是
41	兽用血液分析仪用质控样标准品	1800I 用	瓶	1552.50	是
42	普通寒天培地	300g	瓶	1092.50	是
43	变法 GAM 寒天培地	300g	瓶	1598.50	是
44	清洗液	50ml	瓶	1817.00	是
45	无菌采样拭子	独立包装 1000 支/箱	箱	2042.40	是
46	硬接种环	1u1 10 支/包 2000 支/ 箱	箱	1472.00	是
47	营养肉汤培养基 11E19	250g	瓶	149.50	否
48	鲎试剂	1.25ml, 10 支/盒	盒	138.00	否
49	鲎试剂	0.1ml, 0.25EU/ml, 10 支/盒	盒	86.25	否
50	鲎试剂	0.06EU/ml, 10 支/盒	盒	103.50	否

51	细菌内毒素检查用水	50ml, 6 瓶/盒	盒	104.65	否
52	细菌内毒素检查用水	100ml, 6 瓶/盒	盒	181.70	否
53	S9 试剂	5ml	支	3450.00	否
54	鲎试剂	0.1ml, 0.25EU/ml	支	5.98	否
55	一次性灭菌橡胶外科手套（弯形麻面 TPU 复层无粉）	7# 50 对/8 盒/箱	对	4.03	否
56	一次性灭菌橡胶外科手套（弯形麻面 TPU 复层无粉）	7.5# 50 对/8 盒/箱	对	4.03	否
57	一次性医用灭菌口罩	50 个/包 40 包/箱 独立包装	包	25.30	否
58	外科医用一次性口罩	50 个/包, 耳挂式	包	49.45	否
59	一次性无纺布消毒帽（独立包装）	15*22cm 50 个/包, 20 包/箱 浅蓝	包	55.20	否
60	大褂款洁净服	白色 小码 立领无帽	件	40.25	否
61	大褂款洁净服	白色 中码 立领无帽	件	40.25	否
62	大褂款洁净服	白色 大码 立领无帽	件	40.25	否
63	大褂款洁净服	粉色 小码 立领无帽	件	40.25	否
64	大褂款洁净服	粉色 中码 立领无帽	件	40.25	否
65	大褂款洁净服	粉色 大码 立领无帽	件	40.25	否
66	大褂款洁净服	灰色 小码 立领无帽	件	40.25	否
67	大褂款洁净服	灰色 中码 立领无帽	件	40.25	否
68	大褂款洁净服	灰色 大码 立领无帽	件	40.25	否
69	防水围裙	90*70cm 黑红复合	件	18.98	否
70	孟加拉红琼脂	250g	瓶	169.05	否
71	叶酸测定培养基	100g	瓶	991.30	否
72	泛酸测定培养基	100g	瓶	845.25	否
73	麦康凯肉汤（2015 版药典）	250g	瓶	157.32	否
74	双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基	250g	瓶	113.85	否
75	麦康凯琼脂培养基（2015 版药典）	250g	瓶	157.32	否
76	肠道菌增菌肉汤（EE）	250g	瓶	262.89	否

77	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	250g	瓶	282.56	否
78	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)	250g	瓶	146.97	否
79	Baird-Parker 琼脂基础	250g	瓶	299.12	否
80	SCDLP 液体培养基	250g	瓶	130.41	否
81	卵磷脂-吐温 80 营养琼脂 (TTC 卵 磷脂-吐温 80 营养琼脂基础)	250g	瓶	155.25	否
82	硝酸盐蛋白胨水培养基	250g	瓶	95.22	否
83	梭菌增菌培养基	250g	瓶	239.09	否
84	MRS 肉汤	250g	瓶	191.48	否
85	胰酪大豆胨琼脂 (大豆酪蛋白琼 脂培养基) (TSA) (2015 版药典)	250g	瓶	167.67	否
86	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂 (2015 版药典)	250g	瓶	418.14	否
87	血平板	90mm*20 个/盒	盒	133.40	否
88	一次性血琼脂培养基	90mm*20 个/盒	盒	92.00	否
89	TSA 增菌培养基	90mm 140 个/箱	个	5.75	否
90	TSA 增菌培养基	55mm 280 块/箱	块	5.75	否
91	哥伦比亚琼脂培养基 (15 版药典)	250g	盒	239.09	否
92	菌株储备用琼脂培养基	250g	盒	219.65	否
93	植物基因组 DNA 提取试剂盒	50 次/盒	盒	460.00	否
94	谷丙转氨酶检测试剂盒	210ml 科研用	盒	335.80	否
95	谷草转氨酶检测试剂盒	210ml 科研用	盒	335.80	否
96	甘油三酯检测试剂盒	210ml	盒	875.15	否
97	总蛋白检测试剂盒	210ml 科研用	盒	120.18	否
98	ZDGC 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	704.95	否
99	GLU 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	343.85	否
100	ALB 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	181.70	否
101	Crea 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	4582.75	否
102	UREA 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	641.70	否
103	r-GT 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	768.20	否
104	钠离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	4019.25	否
105	钾离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	5721.25	否

106	氯离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	3056.70	否
107	TBIL 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	552.00	否
108	JSJM 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	1975.70	否
109	ALP 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	529.00	否
110	ALT 检测试剂盒	201ml 科研用	盒	426.08	否
111	TC 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	644.58	否
112	AST 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	426.08	否
113	LDL-C 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	4343.78	否
114	BUN 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	589.95	否
115	TP 检测试剂盒	270ml 科研用	盒	157.32	否
116	HDL-C 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	2726.88	否
117	TG 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	1092.50	否
118	葡萄糖	20 支/盒	盒	35.19	否
119	麦芽糖	20 支/盒	盒	43.47	否
120	甘露醇	20 支/盒	盒	35.19	否
121	蔗糖	20 支/盒	盒	35.19	否
122	阿拉伯糖	20 支/盒	盒	54.86	否
123	木糖	20 支/盒	盒	39.33	否
124	半乳糖	20 支/盒	盒	43.47	否
125	山梨醇	20 支/盒	盒	38.30	否
126	肌醇	20 支/盒	盒	38.30	否
127	棉子糖	20 支/盒	盒	60.03	否
128	明胶	20 支/盒	盒	48.65	否
129	硝酸盐（还原）	20 支/盒	盒	38.30	否
130	松三糖	20 支/盒	盒	195.62	否
131	淀粉	20 支/盒	盒	38.30	否
132	蕈糖	20 支/盒	盒	54.86	否
133	菊糖	20 支/盒	盒	60.03	否
134	果糖	20 支/盒	盒	38.30	否
135	蜜二糖	20 支/盒	盒	76.59	否
136	冻干血浆	0.5ml/支*10	盒	135.24	否
137	革兰氏染色液	10ml*4 支/盒	盒	54.86	否

138	芽孢染色液	10ml*2 支/盒	盒	30.02	否
139	靛基质试剂	10ml/盒	盒	36.23	否
140	硝酸盐还原试剂（甲液：对氨基苯磺酸；乙液：甲萘胺）	10ml*2 支/盒	盒	33.12	否
141	冻干血浆	0.5ml*10 支/盒	盒	103.50	否
142	亚硝酸盐卵黄增菌剂	2.5ml*10/盒	盒	45.54	否
143	莫匹罗星锂盐（改良 MRS 培养基配套试剂）	10 支/盒	盒	191.48	否
144	DL2,000 DNA Marker	约 100 次	盒	276.00	否
145	dNTP Mixture	各 2.5umol/250ul	套	138.00	否
146	氧化酶试剂	50 测试/瓶	瓶	72.45	否
147	胶原酶 I（胶原蛋白酶 I、梭菌肽酶 A）	100mg	瓶	258.75	否
148	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)	500ml	瓶	112.70	否
149	集菌培养器 PY220D	72 套/箱	套	28.41	否
150	集菌培养器 PY330D	48 套/箱	套	36.69	否
151	集菌培养器 KSF220D	72 套/箱	套	32.89	否
152	集菌培养器 KSF330D	48 套/箱	套	39.79	否
153	水性集菌器	12 套/箱	套	51.18	否
154	灭菌稀释水	500ml	瓶	17.83	否
155	一次性塑料培养皿	90*15mm 环氧乙烷灭菌 500 套/箱 黑色字体包装	箱	546.25	否
156	一次性塑料培养皿	90*15mm 辐射灭菌 500 套/箱 黑色字体包装	箱	546.25	否
157	红色医疗垃圾袋	41.5*60cm 50 个/包	包	178.25	否
158	灭菌指示袋	150mm*200m 60g 2 卷/ 箱	箱	837.20	否
159	三效热原灭活剂	500g/瓶	瓶	68.43	否
160	无菌医用纱布	6*8cm 1 片/包 100 片/ 袋 独立包装	袋	24.15	否

161	酒精过滤滤芯	10*0.22	套	2392.00	否
162	即用型杀孢子剂 Spor-Klenz Ready-To-Use	3200ml	瓶	733.70	否
163	灭菌水	500ml/瓶 20 瓶/箱	箱	460.00	否
164	碱性苯酚消毒剂	3 袋/包	包	194.35	否
165	酸性苯酚消毒剂	3 袋/包	包	218.50	否
166	过氧乙酸消毒剂	1000ml	瓶	69.00	否

四、★包组四的投标人应在投标文件中承诺在运输非药品类易制毒化学品时，须提供中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围包含经营性危险货物运输），如投标人无中华人民共和国道路运输经营许可证的，可与具有该证的单位合作，在运输非药品类易制毒化学品时提供合作协议和合作单位的道路运输经营许可证复印件（经营范围包含经营性危险货物运输）。

五、★如中标人供应耗材影响实验效果，中标人无条件按采购人要求更换适用的耗材，价格按采购人市场询价下浮后的价格或采购人最近一次供货价供应。投标人提供承诺函，格式自定。

六、商务要求：

（一）质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2. 质保期内，如货物因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

（二）包装、保险及发运、保管要求

1. 货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2. 中标人负责货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 货品运输过程中造成的丢失、损坏及被有关部门查处等造成的损失或责任由中标人承担。

4. 各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

6. 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（三）验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新

产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。

3. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（四）付款方式

1. 货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。

月结算金额=Σ【货物单价最高限价×（1-中标下浮率）】

2. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；
- （2）与实际供货等额正式发票；
- （3）验收合格报告（加盖采购人公章）；
- （4）中标通知书。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三章 合同文本

（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）

合同通用条款

甲 方（采购人）：

电 话： 传 真： 住 所：

乙 方（中标人）：

电 话： 传 真： 住 所：

项目名称： 项目编号：

根据广州市药品检验所 2021 年耗材采购项目（项目编号：GZQS2021HG3061）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）。

三、质量要求：

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
- 货物必须符合或优于国家（行业）____行业____标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式：

1. 货物到甲方指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由甲方按月结方式支付实际供货货款。
月结算金额=Σ【货物单价最高限价×（1-中标下浮率）】
2. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：
 - （1）合同；
 - （2）与实际供货等额正式发票；
 - （3）验收合格报告（加盖甲方公章）；
 - （4）中标通知书。
3. 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2. 质保期内，如货物因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。
4. 如乙方供应耗材影响实验效果，乙方无条件按甲方要求更换适用的耗材，价格按甲方市场询价下浮后的价格或甲方最近一次供货价供应。

七、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。
3. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，

并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、 合同生效

1. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式___份，其中甲乙双方各执___份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

纳税人识别号：

开户行：

合同附件（合同编号 ）

附件 1 中标通知书

附件 2 技术文件（包括图纸、手册等）

附件 3 验收单（包括图纸、手册等）

第四章 评标和定标

一、评标

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由共计 5 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。

（二）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
6. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
7. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；
8. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；
9. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（三）评标过程的保密性

1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
2. 除法定公开信息外，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

二、评标程序

（一）投标文件资格审查、符合性审查

1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》。对初步被认定为符合性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入后续评审。

3. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

（1）投标报价不是唯一或高于采购人需求规定的最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价应作无效投标处理的；

（2）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（3）投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(6) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(7) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(9) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(10) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(11) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

4. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

5. 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(二) 投标文件的澄清

1. 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就本项目投标相关的任何问题与评标委员会联系。

2. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(三) 商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评审表》，评审内容见附表。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

(四) 技术评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评审表》。评审内容见附表。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

(五) 价格评定

1. 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1) 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 2) 对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；
- 3) 对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；
- 4) 对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；
- 5) 对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；
- 6) 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2. 价格优惠：

- 1) 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：
 - 1.1) 投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 8%），即：评标价 = 核实价 - 小微企业产品核实价 × C1；
 - 1.2) 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值为 2%），即：评标价 = 核实价 × (1 - C2)；
 - 1.3) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
 - 1.4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；
 - 1.5) 本条款中上述优惠原则不同时使用。
- 2) 符合上述条款的投标人，应填写《政策适用性说明》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式可在 <http://www.gzqunsheng.com/> 常用文件一栏下载）。
- 3) 对于节能产品或环境标志产品的价格扣除，依据投标人填写的《节能、环境标志产品政策优惠表》（格式可在 <http://www.gzqunsheng.com/> 常用文件一栏下载）比例进行。
- 4) 节能产品或环境标志产品或小型、微型企业的价格扣除比例如下：

序号	情形	节能、环境标志产品合计占总报价比重	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环境标志产品 (a)	(0%, 20%]	1%	评标价 = 总报价 - 节能、环境标志产品合计价格 × a%
		(20%, 40%]	2%	
		(40%, 60%]	3%	
		(60%, 80%]	4%	
		(80%, 100%]	5%	
2	供应商须为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 8%		评标价 = 总报价 - 小型和微型企业产品的价格 × 8%

3. 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指按上述条款修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格评分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格评分权重}$$

（六）综合评分的计算

1. 综合评分=商务得分+技术得分+价格得分。
2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位，如因计算软件四舍五入导致后两位小数相同的，则计算至后三位，依次类推，直接得出排序。将综合评分由高到低顺序排列。

（七）推荐中标候选人

1. 本项目评标委员会按综合总得分排序每个包组推荐两名中标候选人。
2. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。
3. 按照包组一到包组五的顺序依次确定中标候选人。
4. 一个投标人最多中两个包组。如投标人同时在两个或以上子包中综合评分排名第一，则优先按照包组顺序确定该投标人为顺序靠前的两个包组作为第一中标候选人。该投标人其他未被确认为第一中标候选人的包组由其后顺位综合得分排名下一位的投标人作为第一中标候选人，依次类推，直至本项目所有包组确定完第一中标候选人。
5. 按照包组一到包组五的顺序依次确定第二中标候选人。由该包组综合评分排名为第一中标候选人下一位的投标人作为第二中标候选人，如该投标人已在前面包组中被确认为第二中标候选人则由该包组综合得分排名再下一位的投标人补上，依次类推，直至所有包组确定完第二中标候选人。
6. 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。
7. 包组中第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20%以上的，只推荐 1 名中标候选人。

三、定标

（一）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按 1) 投标报价（由低到高）；2) 技术评分（由高到低）；如以上都相同的，则由采购人采取随机抽取方式确定中标人。

（二）采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

（三）中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务缴费通知书》。

（四）中标供应商凭采购代理机构开具的《招标代理服务缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（五）中标供应商放弃中标或被确定中标无效的，应当依法承担法律责任，同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（六）投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。如有必要，采购人将核对投标文件资料，

发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。

四、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（注：1、关于多个供应商提供相同品牌产品参加同一合同项下投标的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号令）》处理。2、经政府采购监管部门批复同意不足三家投标继续进行采购程序的情况除外。）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、供应商不得存在以下行为：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）收到中标、成交通知书后无正当理由拖延或者放弃与采购人签订采购合同的；

（八）无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的；

（九）擅自变更、中止或者终止采购合同的；

（十）捏造事实，进行虚假质疑及投诉的；

供应商有前款情形之一，属中标无效情形的，中标无效。由政府采购监管部门处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附表一 资格审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
<p>1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件，提供以下材料：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；</p> <p>（2）提供 2020 年度财务状况报告（未完成编制的可提供 2019 年度，新成立单位可提供成立至今）或基本开户行出具的资信证明</p> <p>（3）提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料</p> <p>（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（填写招标文件格式 4 资格声明函）</p> <p>（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（填写招标文件格式 4 资格声明函）</p> <p>（6）符合法律、行政法规规定的其他条件（填写招标文件格式 4 资格声明函）</p>			
<p>2. 未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。</p>			
<p>3. 包组四的投标人需具备有效期内的非药品类易制毒化学品经营备案证明（第二类及第三类）。</p>			
<p>4. 已登记并获取本项目采购文件。</p>			
<p>5. 非联合体投标。</p>			
<p>结论</p>			

附表二 符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书的			
符合招标文件投标有效期要求的			
满足招标文件中带★号的条款和指标			
未发现无效投标的其他情形的（见注 1）			
结论			

注 1：无效投标的其他情形

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

附表三

评分总值最高为 100 分，商务、服务及价格得分分值分配设置如下：

评分项目	商务评审	服务评审	价格评审	总分
分值	30	40	30	100

商务评审表（适用于包组一至包组五）

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)
1	服务理念和管 理制度	服务理念内容包括但不限于服务宗旨、对象、方式、结果等；管理制度内容包括但不限于管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范等。 服务理念能完全体现上述内容、能满足需求，管理制度全面（包括上述内容）、合理可行，得 9 分； 服务理念能完全体现上述内容、基本满足需求，管理制度全面（包括上述内容）、基本合理可行，得 6 分； 服务理念不能完全体现上述内容、不能满足需求，管理制度不全面、合理可行性差，得 3 分； 无或其它不得分。	9 分
2	2018 年至今销 售同类产品的 项目业绩	提供一份得 1 分，最高得 7 分； 无或其他得 0 分。 注：投标人所提供的业绩中同一单位有多份合同的，按一份合同计算。 注：提供合同的关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。	7 分
3	用户满意度 评价	根据投标人提供的用户满意度评价证明材料中详细内容和数量评分： 投标人每获得一个评价为优（或者好、或者 ≥ 90 分、或其他类似评价）的，得 1 分。 投标人每获得一个评价为良（或者较好、或者 < 90 分、或其他类似评价）的，得 0.5 分。 无或其他不得分，本项最高得分 8 分。	8 分

		注：需与投标人提供的同类产品项目业绩的用户一致，提供经用户单位盖章的用户满意度相关证明文件复印件。	
4	质量认证证书	投标人获得有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书， 提供一项得 2 分，最高得 6 分； 备注：以 http://www.cnca.gov.cn 网站（全国认证认可信息公共服务平台）公布为准，证书必须处于“有效”状态，同时提供上述认证证书复印件和打印网站的链接信息资料，否则为 0 分。	6 分
合计			30 分

技术评审表（适用于包组一、五）

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)
1	需求响应程度	响应内容全面，具体，准确，得 5 分； 响应内容基本齐全，得 4 分； 响应内容不很齐全，得 3 分； 响应内容很不具体，得 1 分。	5 分
2	产品质量保证、 安全保障措施	内容包括但不限于产品质量承诺、质量保证体系、质量管理标准、安全保障承诺、安全管理体系等。 详细具体，可行性高，得 7 分； 较为具体，可行性较高，得 5 分； 较为具体，可行性一般，得 3 分； 不够具体，可行性不强，得 2 分； 很不具体，可行性较差，得 1 分。	7 分
		因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下对应包组类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量最多的，得 5 分，次之得 3 分，再次之得 1 分，其他不得分。 包组一：色谱耗材类 包组五：微生物类，生物制品类 注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。	5 分
3	整体供货、配送 方案	内容包括但不限于货物、线路、人员的安排，供货计划、配送计划、应急措施等。 整体供货、配送方案和应急措施具体、可行为优 7 分； 整体供货、配送方案和应急措施较具体、可行为良 5 分； 整体供货、配送方案和应急措施可行性一般，3 分； 整体供货、配送方案和应急措施可行性低，2 分； 整体供货、配送方案和应急措施不可行，1 分。	7 分

4	产品渠道合法化保证	<p>投标人有对外贸易资格的或与有对外贸易资格企业有合作协议的，得 4 分。</p> <p>本项最高得 4 分。</p> <p>（对外贸易资格证明，需同时提供对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书复印件作为证明材料。）</p>	4 分
5	拟投入本项目的团队人员情况	<p>根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分：</p> <p>（1）人员数量\geq5 人，得 3 分； 3 人\leq人员数量$<$5 人，得 2 分； 人员数量$<$3 人，得 1 分。</p> <p>（2）大专或以上学历\geq5 人，得 3 分； 3 人\leq大专或以上学历$<$5 人，得 2 分； 大专或以上学历$<$3 人，得 1 分。</p> <p>本项累计最高得 6 分。</p> <p>备注：</p> <p>1) 提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前连续三个月在本单位购买社保的证明文件复印件；</p> <p>2) 无或未按要求提供证明材料的不得分。</p>	6 分
6	运输能力	<p>根据各投标人配送车辆配备情况、驾驶员人数进行评分：</p> <p>车辆和驾驶员数量配备合理、充足，得 6 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备较合理，得 3 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备不太合理，得 1 分；</p> <p>注：提供车辆图片、车辆行驶证复印件（租赁车辆须同时提供合同复印件）、驾驶证复印件作为评价依据。</p>	6 分
合计			40 分

技术评审表（适用于包组二）

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)
1	需求响应程度	响应内容全面，具体，准确，得 5 分； 响应内容基本齐全，得 3 分； 响应内容不很齐全，得 1 分； 响应内容很不具体，得 0 分。	5 分
2	产品质量保证、安全保障措施	内容包括但不限于产品质量承诺、质量保证体系、质量管理标准、安全保障承诺、安全管理体系等。 详细具体，可行性高，得 6 分； 较为具体，可行性较高，得 5 分； 较为具体，可行性一般，得 3 分； 不够具体，可行性不强，得 2 分； 很不具体，可行性较差，得 1 分。	6 分
		投标人具备第二类医疗器械经营备案凭证和医疗器械经营许可证的，得 6 分，无不得分。 注：提供备案凭证和许可证的复印件。	6 分
3	整体供货、配送方案	内容包括但不限于货物、线路、人员的安排，供货计划、配送计划、应急措施等。 整体供货、配送方案和应急措施具体、可行为优 7 分； 整体供货、配送方案和应急措施较具体、可行为良 5 分； 整体供货、配送方案和应急措施可行性一般，3 分； 整体供货、配送方案和应急措施可行性低，2 分； 整体供货、配送方案和应急措施不可行，1 分。	7 分
4	产品渠道合法化保证	投标人有对外贸易资格的或与有对外贸易资格企业有合作协议的，得 4 分。 （对外贸易资格证明，需同时提供对外贸易经营者备案登记表、出入境检验检疫报检企业备案表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书复印件作为证明材料。与有对外贸易资格企业有合作协议的，需提供合作协议复印件，不提供不得分）	4 分
		因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获	5 分

		<p>得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量最多的，得 5 分，次之得 3 分，再次之得 1 分，其他不得分。</p> <p>包组二：化玻耗材类、医疗器械类</p> <p>注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。</p>	
5	拟投入本项目的团队人员情况	<p>根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分：</p> <p>(1) 人员数量\geq5 人，得 2 分； 3 人\leq人员数量$<$5 人，得 1 分； 人员数量$<$3 人，得 0.5 分。</p> <p>(2) 大专或以上学历\geq5 人，得 2 分； 3 人\leq大专或以上学历$<$5 人，得 1 分； 大专或以上学历$<$3 人，得 0.5 分。</p> <p>本项累计最高得 4 分。</p> <p>备注：</p> <p>1) 提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前连续三个月在本单位购买社保的证明文件的复印件；</p> <p>2) 无或未按要求提供证明材料的不得分。</p>	4 分
6	运输能力	<p>根据各投标人配送车辆配备情况、驾驶员人数进行评分：</p> <p>车辆和驾驶员数量配备合理、充足，得 3 分； 车辆和驾驶员数量配备较合理，得 2 分； 车辆和驾驶员数量配备不太合理，得 1 分；</p> <p>注：提供车辆图片、车辆行驶证复印件（租赁车辆须同时提供合同复印件）、驾驶证复印件作为评价依据。</p>	3 分
合计			40 分

技术评审表（适用于包组三）

序号	评审因素	评分细则	分值 (分)
1	需求响应程度	<p>响应内容全面，具体，准确，得 4 分；</p> <p>响应内容基本齐全，得 3 分；</p> <p>响应内容不很齐全，得 2 分；</p> <p>响应内容很不具体，得 1 分。</p>	4 分
2	产品质量保证、安全保障措施	<p>内容包括但不限于产品质量承诺、质量保证体系、质量管理标准、安全保障承诺、安全管理体系等。</p> <p>详细具体，可行性高，得 7 分；</p> <p>较为具体，可行性较高，得 5 分；</p> <p>较为具体，可行性一般，得 3 分；</p> <p>不够具体，可行性不强，得 2 分；</p> <p>很不具体，可行性较差，得 1 分。</p>	7 分
		<p>因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下对应包组类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量最多的，得 5 分，次之得 3 分，再次之得 1 分，其他不得分。</p> <p>包组三：标准物质类</p> <p>注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。</p>	5 分
		<p>投标人具备第二类医疗器械经营备案凭证（包括 6840 体外诊断试剂）的，得 6 分，无不得分。</p> <p>注：提供备案凭证的复印件。</p>	6 分
3	整体供货、配送方案	<p>内容包括但不限于货物、线路、人员的安排，供货计划、配送计划、应急措施等。</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施具体、可行为优 7 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施较具体、可行为良 5 分；</p>	7 分

		<p>整体供货、配送方案和应急措施可行性一般，3 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施可行性低，2 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施不可行，1 分。</p>	
4	产品渠道合法化保证	<p>投标人有对外贸易资格的或与有对外贸易资格企业有合作协议的，得 3 分。</p> <p>本项最高得 3 分。</p> <p>（对外贸易资格证明，需同时提供对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书复印件作为证明材料。）</p>	3 分
5	拟投入本项目的团队人员情况	<p>根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分：</p> <p>（1）人员数量\geq5 人，得 2 分；</p> <p>3 人\leq人员数量$<$5 人，得 1 分；</p> <p>人员数量$<$3 人，得 0.5 分。</p> <p>（2）大专或以上学历\geq5 人，得 2 分；</p> <p>3 人\leq大专或以上学历$<$5 人，得 1 分；</p> <p>大专或以上学历$<$3 人，得 0.5 分。</p> <p>本项累计最高得 4 分。</p> <p>备注：</p> <p>1) 提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前连续三个月在本单位购买社保的证明文件复印件；</p> <p>2) 无或未按要求提供证明材料的不得分。</p>	4 分
6	运输能力	<p>根据各投标人配送车辆配备情况、驾驶员人数进行评分：</p> <p>车辆和驾驶员数量配备合理、充足，得 4 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备较合理，得 3 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备不太合理，得 1 分；</p> <p>注：提供车辆图片、车辆行驶证复印件（租赁车辆须同时提供合同复印件）、驾驶证复印件作为评价依据。</p>	4 分
合计			40 分

技术评审表（适用于包组四）

序号	评审因素	评分细则	分值(分)
1	需求响应程度	<p>响应内容全面，具体，准确，得 4 分；</p> <p>响应内容基本齐全，得 3 分；</p> <p>响应内容不很齐全，得 2 分；</p> <p>响应内容很不具体，得 1 分。</p>	4 分
2	危险化学品经营能力	<p>(1) 《危险化学品经营许可证》许可种类： 《危险化学品经营许可证》许可种类\geq700 种，得 4 分； 500 种\leq《危险化学品经营许可证》许可种类$<$700 种，得 2 分； 《危险化学品经营许可证》许可种类$<$500 种，得 1 分。</p> <p>(2) 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第二类经营品种： 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第二类经营品种\geq5 种，得 3 分； 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第二类经营品种$<$5 种，不得分。</p> <p>(3) 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第三类经营品种： 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第三类经营品种\geq5 种，得 3 分； 《非药品易制毒化学品经营备案证明》第三类经营品种$<$5 种，不得分。</p>	10 分
3	产品质量保证、安全保障措施	<p>内容包括但不限于产品质量承诺、质量保证体系、质量管理标准、安全保障承诺、安全管理体系等。</p> <p>详细具体，可行性高，综合评价优 6 分；</p> <p>较为具体，可行性较高，综合评价良 4 分；</p> <p>较为具体，可行性一般，综合评价一般 3 分；</p> <p>不够具体，可行性不强，综合评价一般 2 分；</p> <p>很不具体，可行性较差，综合评价较差 1 分。</p>	6 分
4	整体供货、配送方案	<p>内容包括但不限于货物、线路、人员的安排，供货计划、配送计划、应急措施等。</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施具体、可行为优 5 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施较具体、可行为良 3 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施可行性一般，1 分；</p> <p>整体供货、配送方案和应急措施可行性低，0.5 分。</p>	5 分

5	产品渠道合法化 保证	<p>因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量最多的，得 5 分，次之得 3 分，再次之得 1 分，其他不得分。</p> <p>包组四：化学试剂类</p> <p>注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。</p>	5 分
		<p>投标人有对外贸易资格的或与有对外贸易资格企业有合作协议的，得 3 分。</p> <p>本项最高得 3 分。</p> <p>（对外贸易资格证明，需同时提供对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书复印件作为证明材料。）</p>	3 分
6	拟投入本项目的 团队人员 情况	<p>根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分：</p> <p>（1）人员数量≥ 5人，得 2 分； 3人\leq人员数量< 5人，得 1 分； 人员数量< 3人，得 0.5 分。</p> <p>（2）大专或以上学历≥ 5人，得 2 分； 3人\leq大专或以上学历< 5人，得 1 分； 大专或以上学历< 3人，得 0.5 分。</p> <p>本项累计最高得 4 分。</p> <p>备注：</p> <p>1) 提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前连续三个月在本单位购买社保的证明文件的复印件；</p> <p>2) 无或未按要求提供证明材料的不得分。</p>	4 分
7	运输能力	<p>根据各投标人配送车辆配备情况、驾驶员人数进行评分：</p> <p>车辆和驾驶员数量配备合理、充足，得 3 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备较合理，得 2 分；</p> <p>车辆和驾驶员数量配备不太合理，得 1 分；</p>	3 分

		注：提供车辆图片、车辆行驶证复印件（租赁车辆须同时提供合同复印件）、驾驶证复印件作为评价依据。	
合计			40 分

第五章 投标文件格式

序号	内 容	是否提交	页 码 范围	备注
一	投标报价文件			
1.1	投标函（格式 1）			
1.2	开标一览表(格式 2)			
1.3	货物明细表（格式 3）			
1.4	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、节能、环境标志产品政策优惠表（格式可在 http://www.gzqunsheng.com/ 常用文件一栏下载）			
二	资格审查文件			
2.1	资格声明函(格式 4)			
2.2	法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明复印件			
2.3	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件（三证合一除外）			
2.4	提供 2020 年度财务状况报告（未完成编制的可提供 2019 年度，新成立单位可提供成立至今）或基本开户行出具的资信证明复印件			
2.5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料			
2.6	未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，提供信用中国网站 www.creditchina.gov.cn/ 及中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果截图并加盖公章			
2.7	获取采购文件的收据或发票复印件			
2.8	其他资格证明文件（详见第 3 页投标邀请章节“六、供应商资格”）			
三	符合性审查文件			
3.1	法定代表人证明及授权书(格式 5)			
3.2	实质性条款响应一览表(格式 6)			
四	商务文件目录表			
4.1	商务评审索引表（格式 7）			
4.2	制造商授权函(格式 8 或格式自定)			
4.3	同意采购文件条款说明（格式 9）			

4.4	投标人简介（格式自定）			
4.5	同类项目业绩情况一览表（格式 10）			
4.6	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式 11）			
4.7	合同条款响应表(格式 12)			
4.8	缴交招标服务费承诺书(格式 13)			
4.9	投标人认为需要提交的其他资料			
五	技术文件目录表			
5.1	技术评审索引表（格式 14）			
5.2	投标技术方案（格式 15）			
5.3	与采购人需求差异表（格式 16）			
5.4	投标人认为需要提交的其他资料			

注：（1）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（2）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（3）如上述文件可通过互联网或者相关信息系统查询的信息，请供应商协助提供复印件的同时提供查询网址，最终结果以查询为准；

（4）投标人请按照上述顺序编好页码。

格式 1 投标函

致：广州群生招标代理有限公司

根据你方第_____号（项目编号）_____项目的招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称）以投标人（投标人单位名称）的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本___份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各 1 份），副本___份。我方在此声明并同意：

1. 我方决定参加：项目编号为_____号的投标。
2. 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。
3. 我方同意从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。
7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。
9. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，我方将在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC 认证）。
10. 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。
11. 若未中标的，我方完全同意在本项目中标公告发布之日起按采购代理机构要求自行取回投标样品。

若我方未按时取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，全权交由采购代理机构处置我方样品。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送：

地 址：_____。 邮政编码：_____。

电 话：_____。 传 真：_____。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 2 开标一览表

项目名称：

项目编号：

包组号：

投标单位名称	投标下浮率 (%)	供货期	备注

注：1. 投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，

投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2. 投标总报价包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3. 本投标价为固定不变价；

4. 报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式 3 货物明细表（含税费）

包组一：色谱类相关产品

序号	拟采购物品名称	规格	单位	是否允许 进口	品牌（必须填写且 只能填写一个）	制造商 名称	产地
1	Eclipse XDB-Phenyl 保护柱芯	4.6*12.5mm 5u 4PK	包	是			
2	Acclaim 120 保护柱 芯	4.6*10mm 2个/包	包	是			
3	Acclaim SST Guard Cartridge Holder V-2 保护柱		根	是			
4	Bond Elut Plexa 柱	200mg/6ml 30支/盒	根	是			

5	液相色谱接头	InfinityLab Quick Turn	根	是			
6	SIELC Primesep 100 色谱柱	150×3.2mm, 5um	根	是			
7	DISCOVERY RP-AMIDEC16 液相色谱柱	250*4.6mm, 5um, 180A	根	是			
8	Discovery RP-AmideC16 保护柱芯	20*4.0mm, 2 个/包	包	是			
9	XBridge C18 分析柱	3.0*150mm, 3.5um	根	是			
10	DeltaPak C18 Column 色谱柱	100A, 5 um, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg	根	是			
11	OASIS HLB 小柱, 30um	60mg/3ml, 100 支/盒	盒	是			
12	Pack ODS-AQ 液相色谱柱	150mm*3.0*3um	根	是			
13	PACK ODS-AQ 液相色谱柱	150*4.6mm, 3um, 120A	根	是			
14	Pack ODS AQ 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
15	DB-624 气相毛细管柱	30m*0.32mm*1.8um	根	是			
16	DB-FFAP 气相毛细管柱	30m*0.32mm*0.25um	根	是			
17	Poroshell 120 EC-C18 色谱柱	4.6*150mm* 2.7um	根	是			
18	Hypersil ODS 柱芯	125*4.0mm*5um	根	是			
19	Eclipse XDB-Phenyl	3.5u, 4.6 x 150mm	根	是			

	色谱柱						
20	Hypersil GOLD HILIC 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
21	Hypersil GOLD AQ 色 谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
22	DB-17MS 色谱柱	30*0.25*0.25	根	是			
23	kinetex C18 色谱柱	100*4.6um, 2.6u, 10 0A	根	是			
24	ZORBAX SB-C18 保护 柱	5 μm, 4.6 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC), 4/包	包	是			
25	ZORBAX-SB-C18 色谱 柱	4.6*250mm, 5um	根	是			
26	cortecs T3 C18 色谱 柱	2.7um, 4.6mm*150mm	根	是			
27	Xbridge Amide, hilic 模式亲 水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	是			
28	Shim-pack Scepter C18 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
29	色谱柱 ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl	4.6mm*250mm, 5um	根	是			
30	色谱预柱芯 E 处理配 色 XDB-Phenyl	4.6*12.5mm, 5um, 4 个/盒	盒	是			
31	色谱柱卡套		根	是			
32	Excel 5 C18-Amide	250*4.6mm, 5um	根	是			
33	Ecosil 高效液相色谱	250*4.6mm, 5um, PAR	根	是			

	谱柱	T NO. EC18 2546					
34	Intersil ODS-2 色谱柱	4.6*150mm, 5um	根	是			
35	ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 保护芯		根	是			
36	Discovery RP-Amide C16 保护柱芯	20*4.0mm, 5um	根	是			
37	C16 柱	4.6*250mm, 5um	根	是			
38	Hypersil ODS 色谱柱	250*4.0mm, 5um	根	是			
39	DB-35MS 气相色谱柱	30*0.25mm*0.25um	根	是			
40	HP-5 气相色谱柱	30*0.32*0.25um	根	是			
41	C18 小柱	针头式/360mg	包	是			
42	葡聚糖凝胶色谱柱的空套柱	内径 1.4cm*30cm, 型号 XK16/40	根	是			
43	Hypersil BDS C18 液相色谱柱	100*4.6mm, 3um	根	是			
44	PoroShell SB-C8	4.6*50mm, 2.7um	根	是			
45	HYPERIL GOLD 色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
46	AQ-C18	250*4.6*5	根	是			
47	kinetex C18 色谱柱	100*2.1mm, 2.6um	根	是			
48	kinetex C18 色谱柱预柱芯	用于 2.1mm 直径色谱柱, 3 个/包	包	是			
49	shim-pack GIST NH2 色谱柱	150*4.6mm, 3um	根	是			
50	CHEMICAL INDUSTRIES LTD 高效液相手性色谱柱	ULTRON ES-OVM150L*4, 6MM	根	是			

51	Sunfire C18 高效液相 相色谱柱	100A, 250*4.6mm, 5um	根	是			
52	Scepter C8 高效液相 相色谱柱	150*4.6mm, 5um	根	是			
53	C18 高效液相色谱柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
54	高效液相色谱柱（普 通 C18 柱, 非 Scepter 亲水柱	250*4.6mm, 5um	根	是			
55	kinetex 色谱柱	100*2.1mm, 2.6um	根	是			
56	C18-AR 色谱柱	50*2.1mm, 3um, 100A	根	是			
57	ACQUITY UPLC BEH C8	2.1*100mm, 1.7um	根	是			
58	KR100-5-C18 色谱柱	250*4.6mm*5um	根	是			
59	5um 250*4.6mm 基础 方法包（3 支色谱柱）	250*4.6mm*5um	套	是			
60	氨基柱	250mm*4.6mm, 5um	根	是			
61	C18 亲水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	是			
62	T3 亲水柱	250mm*4.6mm, 5um	根	是			
63	GL Science Inert Sustain C18 预柱芯	4.0*10mm	根	是			
64	Shim-pack Velox C18 相色谱柱	2.1mm*100mm, 2.7um	根	是			
65	CE 用无涂层毛细管 柱	75um/有效长度 56cm, 2 条/包	包	是			

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 日 期： 年 月 日

包组二：实验常规耗材

序号	拟采购物品名称	规格	单位	是否允许进口	品牌（必须填写且只能填写一个）	制造商名称	产地
1	高效薄层层析硅胶板 G	20*10cm 50S	盒	是			
2	薄层层析硅胶板 G	10*20cm 50S	盒	是			
3	高效薄层层析硅胶板 G	10*20cm 50S	盒	是			
4	薄层层析硅胶板 GF254	10*20cm 50S	盒	是			
5	薄层层析硅胶板	10x20cm 50s	盒	是			
6	高效薄层层析硅胶板	10x20cm 50s	盒	是			
7	高效薄层层析硅胶板 GF254	20*10cm 50S	盒	是			
8	连接管	V-2	根	是			
9	大容量通用捕集阱	氮气 1/4 英寸 250psig	套	是			
10	快速连接液相色谱接头		个	是			
11	KBr 盐片	25mm x 4mm	盒	是			
12	液相进样针，1000 系列 1ml LTN	LTN 1ML SYR (22/51/3)	盒	是			
13	ACCQ. Tag 分析蛋白水解氨基酸（方法包）	1 套	套	是			
14	过滤白头	5 只/包	包	是			
15	渗透压仪测试管	1000 个/包	包	是			
16	气相色谱柱手拧螺帽		个	是			
17	通用型石墨垫		个	是			
18	惰性衬管		个	是			
19	QuEchERS 净化包	无水硫酸镁 6g, 醋酸钠 5g: 50 个/ 包	包	是			

20	QuEchERS 净化包	50 支/盒	包	是			
21	液相进样瓶	2ml 透明螺纹带 刻度, 100 个/盒	盒	是			
22	液相进样瓶盖	2ml 螺纹, 100 个/ 盒	盒	是			
23	冲洗阀阀芯		包	是			
24	柱塞杆密封圈 (正相)		包	是			
25	柱塞杆密封圈 (反相)		包	是			
26	转子密封垫		包	是			
27	气相进样针		包	是			
28	PTFE-Q 亲水过滤头	直径 13mm, 0.2um, 100 个/包	包	是			
29	PTFE-Q 亲水过滤头	直径 13mm, 0.45um, 100 个/包	包	是			
30	密封垫圈	内径 0.5mm, 0.32mm	包	是			
31	电子倍增器	三轴	台	是			
32	EI 离子源灯丝	高温	个	是			
33	进样口衬管	超高惰性, 分流, 低降压, 带玻璃 毛, 5 个/包	包	是			
34	ALS 蓝色进样针	10ul	盒	是			
35	大容量通用捕集阱 (氮气)	1/8 英寸, 250psig	套	是			
36	Vial crimp/snap polypropylene 小柱	1ml, 100/pk	盒	是			

37	进样针	6 支/盒	盒	是			
38	气相色谱柱石墨头	0.32	包	是			
39	内螺母		包	是			
40	金属垫圈		包	是			
41	移液器吸头 PP 材质	200ul, 1000 个/ 包	包	是			
42	玻璃纤维滤纸滤膜 GF/B	直径 110mm, 孔径 1.0um, 25 片/盒	盒	是			
43	烧杯	500ml	个	否			
44	烧杯	1000ml	个	否			
45	广口直口三角烧瓶	150ml	个	否			
46	广口直口三角烧瓶	300ml	个	否			
47	白容量瓶	250ml	个	否			
48	白容量瓶	1000ml	个	否			
49	量筒	5ml	个	否			
50	量筒	10ml	个	否			
51	比色管	10ml 12 支/盒	盒	否			
52	量筒	50ml	个	否			
53	量筒	100ml	个	否			
54	量筒	200ml	个	否			
55	聚四氟白滴定管	10ml	个	否			
56	量杯	250ml	个	否			
57	量杯	100ml	个	否			
58	量杯	50ml	个	否			
59	刻度吸管	10ml 切头 约 4mm	支	否			
60	刻度吸管	2ml 切头 约 4mm	支	否			
61	3.3 橙色盖丝口瓶	500ml	个	否			

62	短管三角漏斗	60mm	个	否			
63	结晶皿	125mm	个	否			
64	3.3 玻璃培养皿	60mm	个	否			
65	3.3 玻璃培养皿	90mm	个	否			
66	玻璃培养皿	90mm 120 套/箱	套	否			
67	层析缸	P-1 20*10cm 双槽	个	否			
68	层析缸	P-1 10*10cm 双槽	个	否			
69	棕滴瓶	60ml	个	否			
70	扁型称量瓶	40*25mm	个	否			
71	烧口玻璃棒	5-6 30cm	个	否			
72	玻璃珠	5-6mm 500g	个	否			
73	载玻片	2.0mm 50S/盒	盒	否			
74	盖玻片	24*24mm 100 片/盒	盒	否			
75	薄层层析硅胶板 G	10*10cm 20S	盒	否			
76	薄层层析硅胶板 H	10*10cm 20S	盒	否			
77	薄层层析硅胶板 H	10*20cm 10S	盒	否			
78	高效薄层层析硅胶板 HSG	10*20cm 40 片/盒 5 盒/箱	盒	否			
79	高效薄层层析硅胶板 HSGF254	10*20cm 40 片/盒 5 盒/箱	盒	否			
80	塑料烧杯	5000ml 带刻度	个	否			
81	塑料量筒 PP	1000ml	个	否			
82	一次性塑料吸管	3ml 100S/包	包	否			
83	冻存管盒	1.8ml 100 孔	个	否			
84	吸嘴	200ul 1000S 黄	包	否			

		色					
85	吸嘴	1000ul 500S 蓝色 50 包/箱	包	否			
86	西林瓶启盖器	20mm 16cm	个	否			
87	瓷坩埚	30ml	个	否			
88	瓷坩埚	40ml	个	否			
89	不锈钢盆	直径 30cm 高 13cm	个	否			
90	三角烧瓶硅胶塞	33-38mm 配北玻 200ml 250ml 300ml	个	否			
91	试管硅胶塞	15-19mm	个	否			
92	试管硅胶塞	24-30mm	个	否			
93	洗耳球	小号 30ml 直径 5CM	个	否			
94	一次性注射器	1ml 300 支/盒 12 盒/箱	盒	否			
95	一次性注射器	2ml 6# 200 支/盒 12 盒/箱	盒	否			
96	一次性注射器	2ml 7# 200 支/盒 12 盒/箱	盒	否			
97	一次性注射器	10ml 12# 100 支/盒 12 盒/箱	盒	否			
98	一次性注射器	5ml 100 支/包 不带针	包	否			
99	眼科镊子	10cm 弯无勾	个	否			
100	手术剪	16cm 直尖	个	否			
101	眼科剪	10cm 直尖	个	否			

102	一次性真空采血管	5ml 红色无添加 100 支/盒	盒	否			
103	一次性静脉采血针	0.7 号 100 支/包	包	否			
104	一次性真空采血管	2ml EDTA-K2 100 支/盒	盒	否			
105	缝合线	7 号 25 米/卷 细 线	卷	否			
106	定性滤纸	9cm 快速	盒	否			
107	定性滤纸	11cm 快速	盒	否			
108	定量滤纸	7cm 中速	盒	否			
109	定量滤纸	11cm 中速	盒	否			
110	定量滤纸	12.5cm 中速	盒	否			
111	锡纸	38cm*55m 4 卷/箱	箱	否			
112	漏斗架	环氧树脂板 10 孔 /个	个	否			
113	白纱布		包	否			
114	棕色干燥器	直径 28 厘米	个	否			
115	白色干燥器	直径 28 厘米	个	否			
116	白色干燥器	直径 16 厘米	个	否			
117	安全阀（弹簧式）	20mm	个	否			
118	温湿度计		支	否			
119	栓容量瓶盖子的绳子	黄色	根	否			
120	栓容量瓶盖子的绳子	红色	根	否			
121	一次性口罩	10 个/盒	盒	否			
122	长柄小药勺	22CM 长，两头都 是铲子	个	否			
123	玻璃锥形瓶	500ml，瓶口往外 翻的那种规格	个	否			

124	独立包装口罩	10 个/盒	盒	否			
125	棕色干燥器	内径 12cm	个	否			
126	水相过滤膜	50mm*0.45um, 100 片/盒	盒	否			
127	圆柱形容器	高大于 35cm, 直 径约 10cm, 需要 带磨口塞子	个	否			
128	白色塑料油桶（上面带小 圆盖）	大概 50*30*15cm	个	否			
129	温度计	0-50℃, 最小刻度 0.1℃	支	否			
130	一次性使用无菌胰岛素注 射器	U-40	支	否			
131	EP 管（2ml 样品离心管）	2ml	盒	否			
132	接袖保暖手套		副	否			
133	一次性塑料注射器	2ml	个	否			
134	锥形瓶	50ml, 瓶口往外翻 的那种规格	个	否			
135	红外电陶炉	2100W	台	否			
136	安全阀	公称压力 0.235mpa, 整定压 力 0.22mpa	个	否			
137	圆柱状铜丝实验筐	符合 YY/T0330-2015 医用脱脂棉标准 “下沉时间及吸 水量试验”	个	否			
138	硅胶管	内直径 8mm, 长 3 米	卷	否			

139	25ml 无色玻璃容量瓶	25ml	个	否			
140	最轻薄白棉纱手套	一个最小包装,至少含 10 副	副	否			
141	棉片 (棉卷)	500g/卷	卷	否			
142	外科纱布敷料 (纱布卷)	10m	卷	否			
143	玻棒	直径 0.5cm, 长 30cm	根	否			
144	棕色磨砂口瓶	60ml	个	否			
145	玻璃平皿	90mm	个	否			
146	液相水相过滤装置	1L	套	否			
147	探针式温度计	烘箱计量用, 300℃ 一下	支	否			
148	医用护理口罩	17cm*9cm, 10 只/包	包	否			
149	餐车	40*60*80cm	台	否			
150	一次性使用医用手术帽	14*21cm(40gpp)	包	否			
151	钾元素灯	配 PE 原子吸收分光光度计	个	否			
152	钠元素灯	配 PE 原子吸收分光光度计	个	否			
153	双圈定量滤纸	快速, 15cm*100 张	盒	否			
154	四氟乙烯活塞加厚分液漏斗, 上下均为胶塞	125ml	套	否			
155	特氟龙塑料洗瓶	大口 100ml	个	否			
156	小推车	两层, 800*480*850 (无抽屉)	台	否			

157	胶头滴管	3ml	支	否			
158	洗耳球	中等大小	个	否			
159	小扳手	10-15cm,可调节	把	否			
160	一次性无菌注射器	30ml	盒	否			
161	手套	聚乙烯醇 PVC 或 氟硅胶材质	对	否			
162	5ml 取样枪枪头	5ml, 枪头长 16cm	包	否			
163	流动相有机滤膜	孔径 0.22um, 配 1L 溶剂过滤器用 的, 100 个/包	包	否			
164	烟台高效硅胶 G 板	20*10cm, 40 片/ 盒	盒	否			
165	聚酰胺薄膜 (POLYGRAM POLYAMID-6)	20*20cm	盒	否			
166	离心管	1.5ml	盒	否			
167	小粉碎机		台	否			
168	匹配的杯子		个	否			
169	液相小瓶盖的垫片		个	否			
170	附温度计比重瓶	25ml	个	否			
171	医用纱布	82*1000	包	否			
172	一次性塑料滴管	3ml, 100 支/包	包	否			
173	广口三角瓶	3000ml	个	否			
174	广口三角瓶	5000ml	个	否			
175	医用砂轮	直径 21cm	个	否			
176	水相滤膜	孔径 0.22um, 配 1L 溶剂过滤器用 的	盒	否			
177	定性滤纸	中速, 直径	盒	否			

		12.5cm					
178	蓝色一次性口罩		盒	否			
179	比色管	25ml	支	否			
180	比色管	50ml	支	否			
181	姜黄试纸	100 片/盒	盒	否			
182	PH 试纸	1-14, 20 本/盒	盒	否			
183	碘酊	20ml, 2%	瓶	否			
184	医用棉签		包	否			
185	回形针		盒	否			
186	1ml 单标移液管	1ml	支	否			
187	具塞玻璃三角瓶	塞 24, 瓶口 26, 150ml (刻度至 150ml)	个	否			
188	150ml 烧杯	150ml	个	否			
189	250ml 烧杯	250ml	个	否			
190	200ml 烧杯	200ml	个	否			
191	25ml 量筒	25ml	个	否			
192	50ml 量筒	50ml	个	否			
193	索氏提取器	直形 30cm, 口径 24#	个	否			
194	10ml 容量瓶	10ml	个	否			
195	液相进样小瓶玻璃平底内 衬管	100 个/包	包	否			
196	一次性滴管	3ml	包	否			
197	创口贴 (苯扎氯铵贴)		个	否			
198	中速定性滤纸	直接 12.5cm	盒	否			
199	2ml 玻璃单标移液管	2ml	支	否			
200	不锈钢托盘	长 40cm*宽 30cm	个	否			

201	分液漏斗	250ml	个	否			
202	具塞塑料离心管	50ml, 具塞	个	否			
203	线手套		对	否			
204	玻璃干燥器	透明, 口内径 24cm	个	否			
205	三角烧瓶 (锥形瓶)	50ml	个	否			
206	一次性手套	透明塑料	盒	否			
207	冷凝管 (带橡胶连接管)		个	否			
208	具塞圆底烧瓶	圆底 250ml, 24 口	个	否			
209	皂化瓶 (与冷凝管接口匹 配)	平底 150ml, 19 口	个	否			
210	5ml 塑料注射器	5ml, 塑料	盒	否			
211	1.5ml 塑料离心管	1.5ml, 500 个	包	否			
212	梨形分液漏斗	500ml	个	否			
213	水相过滤膜	50mm, 0.2um	包	否			
214	氮气压力表 (全铜)		个	否			
215	抽样密封袋	A 型	包	否			
216	抽样密封袋	B 型	包	否			
217	抽样密封袋	C 型	包	否			
218	有机相过滤膜	50mm, 0.2um	包	否			
219	铁架台 (包含架子)		个	否			
220	减压阀	0.5-1.5MPa	个	否			
221	一次性注射器	2ml	盒	否			
222	减压干燥器	内口径 25cm	个	否			
223	塑料离心管	15ml 带盖	个	否			
224	单标移液管	3ml	支	否			
225	针式过滤器	13, 0.45u 有机	罐	否			

226	手推车	一层, 平板, 单侧 手推, 60*90	台	否			
227	称量纸	100*100mm, 500 张//包	包	否			
228	实验手术线	规格: 0, (传统代 号 7) 5m	包	否			
229	棕色干燥器	内径 20.5cm, 外 径 26.5cm	个	否			
230	磁旋搅拌子	长度 2cm	个	否			
231	分度吸管	5ml	支	否			
232	分度吸管	10ml	支	否			
233	砂芯坩埚	G4*30ml	个	否			
234	黑胶手套	M 码, 厚的黑胶	对	否			
235	气雾剂压力试管	90ml, 最小分刻度 1ml	盒	否			
236	分液漏斗	125ml 塑料盖和 塞	套	否			
237	具塞锥形瓶	100ml	个	否			
238	球形冷凝管	长度 50cm	个	否			
239	一次性无菌注射器	带针, 2ml, 100 支 /盒	个	否			
240	平板车	49*71*83cm	台	否			
241	卷纸		袋	否			
242	封口膜	100*38m/卷	卷	否			
243	一次性注射器	1ml, 100 支/盒	盒	否			
244	玻璃烧杯	100ml	个	否			
245	定性滤纸	中速 11cm	盒	否			
246	冷凝管夹	小号	个	否			

247	十字夹	中号	个	否			
248	大理石滴定台		个	否			
249	玻璃培养皿	直径 15cm	个	否			
250	直型手术刀		把	否			
251	水系针筒式过滤器	25mm, 0.8um, 100 个/盒	盒	否			
252	全玻璃注射器	10ml	个	否			
253	接头	配气雾剂压力试 管	套	否			
254	塑料胶头滴管	3ml, 100 个/包	包	否			
255	定量滤纸		盒	否			
256	定性滤纸		盒	否			
257	有机系针式过滤器	13mm, 0.45um	罐	否			
258	水系针式过滤器	13mm, 0.45um	罐	否			
259	日立生化仪用的反应杯		个	否			
260	日立生化仪用的打印卷纸 (热敏纸)		卷	否			
261	塑料吸管	5ml, 100 个/包	包	否			
262	塑料吸管	3ml, 100 个/包	包	否			
263	镊子	尖头 16cm	把	否			
264	镊子	尖头 12.5cm	把	否			
265	注射器	5ml	盒	否			
266	20mm 钳口瓶用双色 (银色 金属/蓝色铝盖) 磁性金属 盖, 含 PTFE/硅胶隔垫	100 个/罐	罐	否			
267	棕色玻璃流动相瓶	250ml, 带不开孔 盖	个	否			
268	棕色玻璃流动相瓶	500ml, 带不开孔	个	否			

		盖					
269	玻璃量筒	500ml	个	否			
270	显色喷雾瓶	50ml	个	否			
271	打印纸	宽 5.6cm	卷	否			
272	梅特勒自动熔点测定仪卷筒热敏打印纸	宽 5.5cm	卷	否			
273	微孔滤膜	水相， 50mm, 0.22um, 100 片/盒	盒	否			
274	微孔滤膜	有机相， 50mm, 0.22um, 100 片/盒	盒	否			
275	微孔滤膜	水相， 50mm, 0.45um, 100 片/盒	盒	否			
276	温度计	精准，-10℃-0℃	支	否			
277	HP-20 大孔吸附树脂	500g/瓶	瓶	否			
278	电炉		台	否			
279	温度计	-20℃至 50℃	支	否			
280	铜盘	口径约 10cm，研 棒约长 20cm	个	否			
281	打粉机	底座	台	否			
282	打粉机	中座	台	否			
283	打粉机	杯	个	否			
284	棕色玻璃容量瓶	20ml	个	否			
285	透明玻璃容量瓶	100ml	个	否			
286	具塞三角瓶	100ml	个	否			
287	透明玻璃容量瓶	5ml	个	否			

288	透明玻璃容量瓶	50ml	个	否			
289	棕色玻璃容量瓶	100ml	个	否			
290	玻璃烧杯	250ml	个	否			
291	单标移液管	20ml	个	否			
292	玻璃烧杯	150ml	个	否			
293	棕色玻璃容量瓶	10ml	个	否			
294	棕色玻璃容量瓶	5ml	个	否			
295	透明玻璃容量瓶	20ml	个	否			
296	棕色玻璃容量瓶	50ml	个	否			
297	单标移液管	25ml	个	否			
298	透明玻璃容量瓶	10ml	个	否			
299	单标移液管	15ml	个	否			
300	单标移液管	50ml	个	否			
301	流动相抽滤装置	1000ml	套	否			
302	一次性注射器	不带针, 2ml, 100 支/盒	盒	否			
303	钠空心阴极灯	配热电原子吸收, 8mA	个	否			
304	钾空心阴极灯	8mA, 配热电原子 吸收	个	否			
305	Mn 锰空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	否			
306	Pd 钯空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	否			
307	Ni 镍空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	否			
308	Mg 镁空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	否			
309	Zn 空心阴极灯	配 PE 原子吸收	个	否			
310	水相聚醚砷针式滤器 (兰 色)	13mm*0.45um, 100 只/罐	罐	否			
311	水相聚醚砷针式滤器 (黄	13mm*0.22um, 100	罐	否			

	色)	只/罐					
312	有机相尼龙针式滤器(白色)	13mm*0.45um, 100只/罐	罐	否			
313	有机相尼龙针式滤器(绿色)	13mm*0.22um, 100只/罐	罐	否			
314	亲水 PTFE 针式滤器(金色)	13mm*0.22um, 金色, 100 只/罐	罐	否			
315	水相聚醚砜针式滤器(兰色)	25mm*0.45um, 100个/罐	罐	否			
316	水相聚醚砜针式滤器(黄色)	25mm*0.22um, 100/罐	罐	否			
317	有机相尼龙针式滤器(白色)	25mm*0.45um, 100/罐	罐	否			
318	有机相尼龙针式滤器(绿色)	25mm*0.22um, 100/罐	罐	否			
319	9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	否			
320	250u1 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	100/袋	袋	否			
321	20mm 钳口瓶用银色铝盖、含 PTFE/硅胶隔垫(max to 180 度)	100/罐	罐	否			
322	9mm 黑色实心拧盖、含 F217 隔垫	100/袋	袋	否			
323	蓝色有开孔拧盖, 含红 PTFE/白色硅胶隔垫	100 个/包	包	否			
324	蓝色 9mm 开孔螺纹盖(含预切口 sil/PTFE 垫)	100 个/袋	袋	否			

325	封口膜, 125 英尺/卷	100mm*38m/卷	卷	否			
326	水相过滤膜	50mm*0.22um, 100 片/盒	盒	否			
327	有机相过滤膜	50mm*0.22um, 100 片/盒	盒	否			
328	有机相过滤膜	50mm*0.45um, 100 片/盒	盒	否			
329	促黄体生成素 (LH) 检测试 纸(胶体金法)	RH-LH-S	盒	否			
330	超声用方格架	2*4*3 2*3 2*6	个	否			
331	枪架	个	个	否			
332	比色管架	4*10*2.8	个	否			
333	离心管架	5*10*1.7*6	个	否			
334	离心管架	4*8*3	个	否			
335	层析柱	10*30	个	否			
336	不锈钢筐	个	个	否			
337	层析柱	20*30	个	否			
338	洗仪器毛刷	40*12*5	个	否			
339	纯水机透明防水箱	35*43*53	个	否			
340	PE 原子吸收防水罩	100*100*80	个	否			
341	原子荧光机器防水罩	125*70*50	个	否			
342	不锈钢消化管架	套	套	否			
343	容量瓶方格架	个	个	否			
344	不锈钢三层推车	三层	个	否			
345	离心管架	10 孔	个	否			
346	方格容量瓶架	6 孔	个	否			
347	仪器罩	53*55*70, icpms 进样器	个	否			

348	毛刷 2.5P	30cm	个	否			
349	毛刷 5P	35cm	个	否			
350	无纺布口罩(单个独立包装)	100 个/包	个	否			
351	毛刷	个	个	否			
352	实验用不锈钢架	32*25*10 不锈钢 304	个	否			
353	蒸馏装置 (定制)	0	个	否			
354	石英比色皿 (两面透光)	751/10mm, 2 个/ 对	个	否			
355	瓷蒸发皿	250ML	个	否			
356	瓷蒸发皿	100ML	个	否			
357	无纺布口罩(单个独立包装)		个	否			
358	低形称量瓶	25X25	个	否			
359	低形称量瓶	50X30	个	否			
360	低形称量瓶	70X35	个	否			
361	小口三角瓶	2000ML	个	否			
362	刻度吸管	25ML	支	否			
363	量筒	50ML	个	否			
364	量筒	100ML	个	否			
365	比浊管	1.5*12CM	个	否			
366	乳胶管	8X12	个	否			
367	塑料滴支 3ML	100 支/包	个	否			
368	透明塑料瓶	100ML	个	否			
369	塑料滴支 1ML/2ML	100 支/包	包	否			
370	定性滤纸, 中速	12.5cm(100 张/ 盒)	盒	否			

371	定性滤纸-中速	18cm (100 张/盒)	盒	否			
372	定量滤纸-中速	15cm (100 张/盒)	盒	否			
373	定性滤纸 (中速)	12.5CM	盒	否			
374	定量滤纸 (中速)	12.5CM	盒	否			
375	定量滤纸 (中速)	18CM	盒	否			
376	中速定量滤纸	12.5cm	盒	否			
377	一次性无粉丁腈手套 (12 寸, 蓝色, XS 号)	100 只/盒	盒	否			
378	一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, S 号)	100 只/盒	盒	否			
379	一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, M 号)	100 只/盒	盒	否			
380	一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, L 号)	100 只/盒	盒	否			
381	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	60mg, 3mL/100 pcs	盒	否			

投标人名称 (盖公章) :

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章) : 日 期: 年 月 日

包组三：对照品

序号	拟采购物品名称	规格	单位	是否允许进口	品牌(必须填写且只能填写一个)	制造商名称	产地
1	丁基甲氧基二苯甲酰基 甲烷	250mg	支	是			
2	盐酸氯丙嗪	100mg	支	是			
3	莫米松糠酸酯	100mg	支	是			
4	甲基泼尼松龙醋酸酯	10mg	支	是			
5	氟米龙醋酸酯	10mg	支	是			
6	氟氢缩松	20mg	支	是			
7	甲基异噻唑啉酮	100mg	支	是			
8	盐酸苯海拉明	250mg	支	是			
9	氯雷他定	100mg	支	是			
10	氟轻松	100mg	支	是			
11	4-羟基苯甲酸异丁酯	250mg	支	是			
12	氧氟沙星	100mg	支	是			
13	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	500mg	支	是			
14	莫西沙星	100mg	支	是			
15	盐酸多西环素	50mg	支	是			
16	联苯苄唑	100mg	支	是			
17	醋酸泼尼松	100mg	支	是			
18	哈西奈德	20mg	支	是			
19	DMEM 培养基	500ml	瓶	是			
20	对苯二胺	0.1g	瓶	是			
21	N-亚硝基二乙胺	100mg	瓶	是			
22	1,5-萘二酚 83-56-7	500mg	支	是			

23	二苯酮-3 131-57-7	50mg	瓶	是			
24	奥克立林 6197-30-4	250mg	瓶	是			
25	水杨酸乙基己酯 118-60-5	250mg	瓶	是			
26	乙基己基三嗪酮 88122-99-0	100mg	瓶	是			
27	比马前列素异丙酯	5mg	瓶	是			
28	氢醌（对苯二酚） 123-31-9	纯度 99.5, 250mg	瓶	是			
29	甲醛	100mg/L。于水， 1ml	瓶	是			
30	卤贝他素	10mg	瓶	是			
31	欧洲药典色度标准液-棕 黄色	BY1-BY7 7*2ML	瓶	是			
32	拉坦前列素	1mg	支	是			
33	氢化可的松琥珀酸酯	100mg	瓶	是			
34	氯前列烯醇	10mg	支	是			
35	Carboprost	1mg	支	是			
36	2, 5-二氨基甲苯硫酸盐	250mg	瓶	是			
37	d-Cloprostenol Sodium	1mg	支	是			
38	4-羟基苯甲酸异丁酯 4247-02-3	100mg	瓶	是			
39	二苯乙醇酸 76-93-7	100mg	瓶	是			
40	磺胺咪定银	200mg	支	是			
41	丙酸氯倍他索杂质 A	50mg	支	是			
42	盐酸双环维林	125mg	支	是			
43	二甲基 PABA 乙基己酯/ 对二甲氨基苯甲酸异辛	纯品型，有证 书，0.1	瓶	是			

	酯						
44	5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧代苯磺酸（二苯酮-4）标准品	0.1g	瓶	是			
45	3-(4-甲基)苯亚甲基-2-苄酮(4-甲基苯亚甲基樟脑)标准品	0.25g	瓶	是			
46	二甲基 PABA 乙基己酯/对二甲氨基苯甲酸异辛酯标准品	0.1g	瓶	是			
47	胡莫柳酯	250mg	瓶	是			
48	对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯	100mg	瓶	是			
49	水杨酸-2-乙基-己基酯 118-60-5	250mg	瓶	是			
50	欧洲药典色度标准液-棕色	B1-B9 9*2ML	瓶	是			
51	贝莫三嗪醇	25mg	瓶	是			
52	二苯拉林	50mg	支	是			
53	丙酮	5ml	瓶	是			
54	乙醚标准品	5ml	瓶	是			
55	间苯二胺	100mg/支, 99.1%	支	是			
56	氯咪巴唑（甘宝素）	100MG/瓶, 99.4%	瓶	是			
57	发色底物 S-2765	25mg	瓶	是			
58	发色底物 S-2238	25mg	瓶	是			
59	4-氨基苯甲酸(对氨基苯	1g	瓶	是			

	甲酸)						
60	4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸)	1G	瓶	是			
61	4-氨基苯甲酸(对氨基苯甲酸)	98.7%, 1g	瓶	是			
62	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	500mg	瓶	是			
63	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷	250mg	瓶	是			
64	亚甲基双苯并三唑基四甲基丁基酚	100MG	瓶	是			
65	巯基乙酸	1g	瓶	是			
66	四氯乙烯	1ml, 99.9%	瓶	是			
67	三氯乙烯	1ml, 98.4%	瓶	是			
68	苯	1ml, 99.9%	瓶	是			
69	W-氯仿 三氯甲烷	5ml	瓶	是			
70	W-甲苯标准品	1ml	瓶	是			
71	均三甲苯	50mg	瓶	是			
72	甲氧基肉硅酸异戊酯	50mg	瓶	是			
73	碘丙炔醇丁基氨甲酸酯	0.1g	支	是			
74	丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 70356-09-1	98.9%, 250mg	支	是			
75	对乙酰氨基酚	250mg	瓶	是			
76	1,4-二恶烷	5ML	支	是			
77	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone	50mg	支	是			

78	克林霉素	25mg	瓶	是			
79	17 α -羟基孕酮己酸盐	100mg	支	是			
80	卤美他松	10mg 0.984	支	是			
81	炔诺孕酮	250mg 0.999	支	是			
82	醋酸甲地孕酮	100mg 0.974	支	是			
83	Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯	100mg	支	是			
84	Beclomethasone 倍氯米松	100mg	支	是			
85	双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪	25mg	支	是			
86	比马前列素	5MG	支	是			
87	氯替泼诺	10mg 95%以上	支	是			
88	2-硝基-1,4-苯二胺 1,4-Diamino-2-nitrobenzene	100mg	支	是			
89	乳酸	100mg	瓶	是			
90	氯前列烯醇钠	1mg	支	是			
91	米索前列醇	1mg	支	是			
92	卡前列素氨基丁三醇	1mg	支	是			
93	双氟可龙戊酸酯	10mg 95%以上	支	是			
94	Paramethasone 帕拉米松	2.5mg	支	是			
95	氯地孕酮	10mg 95%以上	支	是			
96	Pseudo Vardenafil 伪伐地那非	25mg, 纯度 99.0%	瓶	是			

97	西布曲明	25mg	瓶	是			
98	2, 4-二氨基苯氧基乙醇 盐酸盐	250mg	瓶	是			
99	马来酸溴苯那敏	100MG, 2025-04 -30	支	是			
100	日落黄 Sunset Yellow(C. I. 15985)	100mg, 984%	瓶	是			
101	对苯二胺	100mg	瓶	是			
102	N,N-二乙基对苯二胺硫 酸盐	100mg	支	是			
103	全反式维甲酸/视黄酸	250mg	支	是			
104	N-苯基-P-苯二胺	100mg	支	是			
105	邻苯二胺	0. 1g	支	是			
106	1-硝基丙三醇	1ml	支	是			
107	2-硝基丙三醇	1ml	支	是			
108	1, 2-二硝基丙三醇	1ml	支	是			
109	1, 3-二硝基丙三醇	1ml	支	是			
110	2-[(2,6-二氯苯基)氨 基]苯甲醛(双氯芬酸杂 质)	50mg	支	是			
111	维生素 B6 杂质	5mg	支	是			
112	维生素 B6 杂质 B	50mg	支	是			
113	分散红 11	100mg	支	是			
114	食品红 10	100mg	支	是			
115	盐酸苯甲嗪	250mg	支	是			
116	斑蝥素	100mg	支	是			
117	多西拉敏	250mg	瓶	是			
118	黄体酮	20mg	瓶	否			

119	4-氨基-3-硝基苯酚	500mg	瓶	否			
120	邻苯二甲酸氢钾	50g	瓶	否			
121	重铬酸钾	50g	瓶	否			
122	Cu 铜标液	浓度 1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
123	砷标液	浓度 1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
124	氢氧化钠标准滴定液	1L	瓶	否			
125	碘标准滴定液	1L	瓶	否			
126	硝酸银标准滴定液	1L	瓶	否			
127	盐酸标准滴定液	1L	瓶	否			
128	硫代硫酸钠标准滴定液	1L	瓶	否			
129	亚硝酸钠标准滴定液	1L	瓶	否			
130	桉油烯醇	5mg	瓶	否			
131	喇叭茶醇	5mg	瓶	否			
132	棕榈油酸	100mg	瓶	否			
133	反式-β-金合欢烯	50mg	瓶	否			
134	N-亚硝基二环己基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
135	N-亚硝基二苯基胺	100mg	瓶	否			
136	N-亚硝基二丁基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
137	N-亚硝基二苄基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
138	N-亚硝基哌啶	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
139	N-亚硝基吗啉	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
140	N-亚硝基二丙基胺	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
141	N-亚硝基吡咯烷	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
142	N-亚硝基二甲胺	100ug/ml, 1ml	瓶	否			

143	N-亚硝基二乙醇胺	1ml	瓶	否			
144	标准比色液，6 个色系 (2015 药典专用)	66 支*5ml/套	套	否			
145	荧光胺	500mg	瓶	否			
146	氯可托龙特戊酸酯	5mg	瓶	否			
147	氢化可的松环戊丙酸酯	50mg	瓶	否			
148	己曲安奈德	100mg	瓶	否			
149	倍他米松丙酸酯	100mg	瓶	否			
150	氟米松特戊酸酯	10mg	瓶	否			
151	16 α -羟基泼尼松龙醋 酸酯	10mg	瓶	否			
152	甲泼尼松醋酸酯	50mg	瓶	否			
153	氟泼尼龙	2.5mg	瓶	否			
154	泼尼松龙特戊酸酯	100mg	瓶	否			
155	双氟泼尼酯	25mg	瓶	否			
156	异氟泼尼松醋酸酯	10mg	瓶	否			
157	地塞米松戊酸酯	10mg	瓶	否			
158	甲基泼尼松龙琥珀酸酯	100mg	瓶	否			
159	依碳氯替泼诺	10mg	瓶	否			
160	瑞美松龙	100mg	瓶	否			
161	替可的松特戊酸酯	10mg	瓶	否			
162	地塞米松异烟酸酯	10mg	瓶	否			
163	氟氢可的松	10mg	瓶	否			
164	6 α -氟-异氟泼尼龙	10mg	瓶	否			
165	标准比色液	全套	套	否			
166	罗布麻叶	2g/支	支	否			
167	水中硝酸根	浓度 1000mg/l, 20ml	瓶	否			

168	水中亚硝酸根	浓度 1000mg/1, 20ml	瓶	否			
169	水中硫酸根	浓度 1000mg/1, 20ml	瓶	否			
170	水中钙离子	浓度 1000mg/1, 90ml	瓶	否			
171	(-)-蓝桉醇	20mg	瓶	否			
172	绿花白千层醇	10mg	瓶	否			
173	去羟米松	10mg	瓶	否			
174	ILOPROWT	2mg	支	否			
175	拉坦前列腺素	10mg	支	否			
176	米索前列素	1g	支	否			
177	前列腺素 e	5mg	支	否			
178	(-)-科里内脂 4-苯基 苯甲酸醇	1g	支	否			
179	科立内脂二醇	1g	支	否			
180	科立内酯	100mg	支	否			
181	Tafleprest	5mg	支	否			
182	Travoprost	1mg	支	否			
183	叔丁基对苯二酚	250mg	瓶	否			
184	2-甲氧基对苯二酚	1g	瓶	否			
185	甲醇中阿维菌素溶液标 准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
186	正己烷中溴氰菊酯溶液 标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
187	甲醇中霜霉威溶液标准 样品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
188	苯中灭蚁灵溶液标准样	100ug/ml, 1ml	瓶	否			

	品						
189	正己烷中顺式氰茂菊酯 溶液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
190	丙酮中噻螨溶液标准样 品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
191	正己烷中三氯杀螨砒溶 液标准样品	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
192	噻唑磷 98886-44-3	100ug/mL, 1mL	瓶	否			
193	环己烷中肟菌酯	100ug/mL, 1mL	瓶	否			
194	丙酮中伏杀磷溶液	100ug/mL, 1mL	瓶	否			
195	恶霉灵（介质：甲醇）	100ug/mL, 1mL	瓶	否			
196	毒虫畏（杀螟威）介质： 丙酮	100ug/mL, 1mL	瓶	否			
197	亚甲基双-苯并三唑基四 甲基丁基酚	100mg	瓶	否			
198	对苯二胺	100mg	瓶	否			
199	奥克立林 Parsol 340	250mg	瓶	否			
200	甲醇中维菌素	100ug/1ml	瓶	否			
201	正己烷中溴氰菊酯	100ug/1ml	瓶	否			
202	甲醇中霜霉威溶液标准 样品	100ug/1ml	瓶	否			
203	苯中灭蚁灵溶液标准样 品	100ug/1ml	瓶	否			
204	正己烷中顺式氰戊菊酯	100ug/1ml	瓶	否			
205	环己烷中肟菌酯	100ug/1ml	瓶	否			
206	丙酮中伏杀磷溶液	100ug/1ml	瓶	否			
207	恶霉灵（介质：甲醇）	100ug/1ml	瓶	否			
208	毒虫畏（杀螟威）介质：	100ug/1ml	瓶	否			

	丙酮						
209	丙酮中噻螨溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	否			
210	噻唑磷 98886-44-3	100ug/1ml	瓶	否			
211	正己烷中三氯杀螨砜溶液标准样品	100ug/1ml	瓶	否			
212	苏丹红 2 3118-97-6	250mg	瓶	否			
213	酸性黄 38 587-98-4	100mg	瓶	否			
214	颜料橙 5 3468-63-1	100mg	瓶	否			
215	颜料红 53: 1 5160-02-1	100mg	瓶	否			
216	苏丹红 4 (溶剂红 24) 85-83-6	250mg	瓶	否			
217	放线菌素	5mg	瓶	否			
218	TNF-a	100ug/支	瓶	否			
219	对苯二酚 (氢醌, 醌醇) 标准品	DR-0.25g	瓶	否			
220	过氧化苯甲酰	200mg	瓶	否			
221	2-羟基丁酸钠	5g	瓶	否			
222	2-羟基辛酸	1g	瓶	否			
223	D-葡萄糖醛酸	100mg	瓶	否			
224	DL-扁桃酸	100mg	瓶	否			
225	苯甲基吡唑啉酮	250mg	瓶	否			
226	6-羟基吡啶 2380-86-1	100mg	瓶	否			
227	4-氯间苯二酚	500mg	瓶	否			
228	地塞米松特戊酸酯	50mg	瓶	否			
229	D-葡萄糖醛酸 6556-12-3	100mg	瓶	否			
230	2-羟基辛酸 617-73-2	5g	瓶	否			

231	DL-扁桃酸 90-64-2	100mg	瓶	否			
232	DL-2-羟基丁酸钠 5094-24-6	100mg	瓶	否			
233	甲泼尼松	10mg	瓶	否			
234	扁桃酸 90-64-2	100mg	瓶	否			
235	D-葡萄糖醛酸 6556-12-3	1g	瓶	否			
236	罗泽 300 校准液		盒	否			
237	罗泽 900 校准液		盒	否			
238	正己烷中吡唑醚菌酯	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
239	丙酮中二嗪农	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
240	正己烷中甲霜灵	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
241	正己烷中 2,4-D 丁酯	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
242	比久(丁酰肼)介质: 甲 醇	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
243	丙酮中烯唑醇	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
244	乙醇中甲哌啶	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
245	二苯乙醇酸	100mg	瓶	否			
246	棕榈酸乙酯	5ml	瓶	否			
247	棕榈酸甲酯	1ml	瓶	否			
248	碳酸钙	40g	支	否			
249	3,3,5-三甲基环己烷水 杨酸酯	100mg	瓶	否			
250	30 种农药混标 (LCMS/MS 法)	1ml	瓶	否			
251	33 种农药混标 GCMS 法	1ml	瓶	否			
252	(±)-2-蒎烯	98%, 5ml	瓶	否			
253	标准比色液		套	否			

254	双-乙基己氧苯酚甲氧苯 基三嗪	25mg	瓶	否			
255	硝酸咪康唑 miconazole nitrate	100mg	瓶	否			
256	N-亚硝基二甲胺 62-75-9	1ml	瓶	否			
257	邻苯二甲酸氢钾纯度标 准物质	50g/瓶	瓶	否			
258	氯化钠纯度标准物质	50g/瓶	瓶	否			
259	碳酸钠纯度标准物质(无 水碳酸钠)	50g/瓶	瓶	否			
260	2-羟基-4-甲氧基二苯甲 酮(二苯酮-3)	99.8%, 100mg	瓶	否			
261	倍他米松苯甲酸酯	10mg	瓶	否			
262	标准物质甲酸	1ml	瓶	否			
263	溶剂残留 302	1ml	瓶	否			
264	溶剂残留 312	1ml	瓶	否			
265	乙二醇乙醚	1ml, 2022-04-24	瓶	否			
266	氟虫胺标准溶液	1ml, 100ug/ml, 乙腈	瓶	否			
267	吡罗克酮乙醇胺盐	250mg	瓶	否			
268	吡罗克酮乙醇胺盐 标准 品/羟吡酮	100mg	瓶	否			
269	1,4-二[4-(葡萄糖氧) 苄基]-2-异丁基苹果酸 酯	20mg	瓶	否			
270	甲醇	1ml	瓶	否			

271	二氯甲烷	1ml	瓶	否			
272	异丙醇	1ml	瓶	否			
273	乙醇	1ml	瓶	否			
274	正丙醇	1ml	瓶	否			
275	氟可龙	1mg	瓶	否			
276	三氯杀螨醇溶液	1000ug/ml	瓶	否			
277	番木鳖次碱对照品	20mg	瓶	否			
278	钩吻素子	20mg	瓶	否			
279	钩吻素甲对照品	20mg 98%	瓶	否			
280	乌头碱对照品	20mg 98%	瓶	否			
281	雷公藤吉碱对照品	20mg \geq 98%	瓶	否			
282	盐酸美沙吡啶 135-23-9	100mg	瓶	否			
283	吡罗克酮乙醇胺盐	50mg/瓶	瓶	否			
284	藜芦胺	10mg \geq 98%	瓶	否			
285	葫蔓藤碱甲（钩吻素己）	10mg \geq 98%	瓶	否			
286	雪上一支蒿乙素对照品	10mg \geq 98%	瓶	否			
287	士的宁对照品	10mg \geq 97%	瓶	否			
288	马钱子碱	10mg \geq 98%	瓶	否			
289	标准物质甲醇	1ml	瓶	否			
290	标准物质二氯甲烷	1ml	瓶	否			
291	标准物质异丙醇	1ml	瓶	否			
292	标准物质乙醇	1ml	瓶	否			
293	标准物质正丙醇	1ml	瓶	否			
294	VT-624MS	30m*0.25mm*1. 4um	根	否			
295	甲基泼尼松龙醋丙酸酯	25mg	瓶	否			
296	多西拉敏 469-21-6	50mg	瓶	否			
297	二苯拉林盐酸盐	1ml	瓶	否			

	132-18-3						
298	4-(羟乙氧基)-1,3-苯二胺盐酸盐	1g	瓶	否			
299	电导率溶液	146.5us/cm 250ml	瓶	否			
300	电导率溶液	1408us/cm 250ml	瓶	否			
301	乙基己基三嗪酮	100MG	瓶	否			
302	铅标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
303	镉标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
304	砷标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
305	汞标准溶液	1000ug/ml, 50ml	瓶	否			
306	氟虫胺标准溶液	1ml	瓶	否			
307	氯泼尼醇	1mg	瓶	否			
308	甲醇中三氯甲烷	1.2ml, 1000ug/ml	瓶	否			
309	硝酸益康唑	100mg	瓶	否			
310	颜料橙 5	97.3%, 100mg	瓶	否			
311	甲苯-2,5-二胺硫酸盐	100mg	瓶	否			
312	2,4-二氨基苯氧基乙醇 盐酸盐 66422-95-5	100mg	瓶	否			
313	间苯二酚	100mg	瓶	否			
314	双-乙基己氧苯酚甲氧苯 基三嗪	20mg	支	否			

315	异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质	1mL 10.0 μg/ml, 不确定度 2%,	瓶	否			
316	气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯溶液)	1.0ml/瓶 配制值 10.0ng/μL, 不确定度 3%	瓶	否			
317	气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液)	1.0ml/瓶 101pg/μL.; 不确定度 3%	瓶	否			
318	氟尼缩松	100mg 99.9	支	否			
319	氟康唑	100mg	瓶	否			
320	比马前列素异丙酯	10mg	瓶	否			
321	卤贝他索丙酸酯 Halobetasol propionate	10mg 99.9	支	否			
322	异氟泼尼龙 Isoflupredone	10mg 0.994	支	否			
323	环索奈德 Ciclesonide	10mg 99.8	支	否			
324	醋酸甲羟孕酮 Medroxyprogesterone 17-acetate	10mg 98.6	支	否			
325	群勃龙(去甲雄三烯醇酮) Trenbolone	10mg 99.8	支	否			
326	甲醛	100mg/l, 20ml	支	否			
327	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	500mg 0.995	支	否			
328	二苯酮-2 Benzophenone-2	100mg	支	否			

329	异补骨脂素 Angelicin	50mg	支	否			
330	2-Amino-5-(diethylamino) toluene Monohydrochloride	100mg	支	否			
331	亚苄基樟脑磺酸 Benzylidene camphor sulfonic acid	100mg	支	否			
332	地氟可特 Deflazacort	100mg	支	否			
333	N-亚硝基二丙胺 (NDPA) N-nitroso-di-n-propyl amine	100mg	支	否			
334	乙基己基三嗪酮 Ethylhexyl Triazone	100mg	支	否			
335	氟轻松醋酸酯 Fluocinonide	100mg	支	否			
336	N-亚硝基哌啶 N-Nitrosopiperidine	100mg	支	否			
337	帕拉米松 Paramethasone	2.5mg	支	否			
338	1,4-二恶烷 1,4-Dioxane	2ml	支	否			
339	4-氨基-3-硝基苯 4-Amino-3-nitrophenol	300mg	支	否			
340	氟康唑 Fluconazole	250mg	支	否			
341	水中甲醛溶液标准物质	20ml, 100ug/ml	瓶	否			
342	前列腺素e(地诺前列酮)	5mg	支	否			
343	伊洛前列素	2mg	支	否			
344	他氟前列素	5mg, 98%	支	否			

345	苯基苯甲酰科立内酯	≥98%，250mg	支	否			
346	曲伏前列素	98%，5mg	支	否			
347	盐酸西布曲明	10mg	瓶	否			
348	咖啡因	1ml	瓶	否			
349	N-苯基对苯二胺	纯度 98.3 %， 300mg	支	否			
350	帕拉米松醋酸酯 Paramethasone Acetate	5mg	支	否			
351	赛克利嗪 5897-19-8	100mg	瓶	否			
352	氯苯沙明 77-38-3	10mg	瓶	否			
353	17-羟基麦冬皂苷 C	10mg	支	否			
354	异绿原酸 B；3,4-二咖啡 酰奎宁酸	20mg	支	否			
355	异绿原酸 C；4,5-二咖啡 酰奎宁酸	20mg	支	否			
356	14-羟基麦冬皂苷 C	10mg	支	否			
357	隐绿原酸	20mg	支	否			
358	安格洛苷	20mg	支	否			
359	新绿原酸	20mg	支	否			
360	苯醚甲环唑	100mg/L 于甲 醇，1ml	瓶	否			
361	甲基托布津（甲基硫菌 灵）	100mg/L 于甲 醇，1ml	瓶	否			
362	甲醇中丙溴磷溶液标准 样品	100ug/mL，1mL	瓶	否			
363	胡椒基丁醚（增效醚）	100mg/L 于甲 醇，1ml	瓶	否			
364	高效氯氟氰菊酯	100mg/L 于正己	瓶	否			

		烷, 1ml					
365	伏杀磷（伏杀硫磷）	100mg/L 于丙酮, 1ml	瓶	否			
366	N-甲基-N-亚硝基苯胺	100mg	支	否			
367	豪莫西地那非 Homosildenafil	10mg	瓶	否			
368	氨基他达那非 Aminotadalafil	10mg	瓶	否			
369	羟基豪莫西地那非 Hydroxyhomosildenafil	10mg	瓶	否			
370	那莫西地那非 Norneosildenafil	10mg	瓶	否			
371	那红地那非 Nor-acetildenafil	10mg	瓶	否			
372	硫代艾地那非 Thioaildenafil (Thiodimethylsildenafil)	10mg	瓶	否			
373	西地那非 Sildenafil	50mg	瓶	否			
374	伐地那非盐酸盐 Vardenafil HCL	10mg	瓶	否			
375	酸性红 87 17372-87-1	94.7 %, 100mg,	瓶	否			
376	麦冬皂苷 D	10mg	瓶	否			
377	乙腈中脱氧雪腐镰刀菌 烯醇 (DON) 溶液	100ug/ml, 1ml	瓶	否			
378	伏马毒素 B2 Fumonisin B2 50ug/ml	1ml	瓶	否			
379	T2 毒素 T2 Toxin 100ug/ml	1ml	瓶	否			

380	展青霉素 Patuline 100ug/ml	1ml	瓶	否			
381	玉米赤霉烯酮 Zearalenone 100ug/ml in Acetonitrile	1ml	瓶	否			
382	N-亚硝基-N-乙基苯胺	10mg	支	否			
383	4-羟基喹唑啉	100mg	瓶	否			
384	水中硝酸银标准滴定液	1L, 0.1mol/L	瓶	否			
385	2-氯-p-苯二胺硫酸盐	0.3g	支	否			
386	1-萘酚	0.1g	支	否			
387	2,4-二氨基苯氧基乙醇 盐酸盐	0.1g	支	否			
388	1,5-萘二酚	100mg	支	否			
389	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 0.1000mol/ L (0.01N)	瓶	否			
390	碘标准溶液	0.05000mol/L 1L	瓶	否			
391	莫西沙星盐酸盐	100mg	支	否			
392	水中硫酸标准滴定液	1L, 0.05mol/L	瓶	否			
393	镁标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
394	水杨酸	0.1g	支	否			
395	吡罗克酮乙醇胺盐	20mg	支	否			
396	二苯乙醇酸	100mg	支	否			
397	吡罗克酮乙醇胺盐	50mg	支	否			
398	2-氯对苯二胺硫酸盐	10mg	支	否			
399	特非那定	10mg	支	否			
400	地氯雷他定	10mg	支	否			

401	4-硝基-o-苯二胺	0.3g	支	否			
402	曲安西龙双醋酸酯	50mg	支	否			
403	氢化可的松丁酸酯	50mg	支	否			
404	盐酸西替利嗪	10mg	支	否			
405	阿司咪唑	10mg	支	否			
406	2-氨基-3-羟基吡啶	0.3g	支	否			
407	乙二胺四乙酸二钠标准 滴定液	1L 0.0500mol/L(0.05M)	瓶	否			
408	水中盐酸标准滴定液	1L, 0.1mol/L	瓶	否			
409	硫酸铈标准滴定溶液	1L 0.1000mol/L(0 .1N)	瓶	否			
410	氢氧化钠标准滴定溶液	1L, 0.1mol/L	瓶	否			
411	亚硝酸钠标准滴定液	0.1mol/L, 1L	瓶	否			
412	水中硫酸标准滴定液	1L 0.5000mol/L	瓶	否			
413	碘标准滴定液	1L, 0.05mol/L	瓶	否			
414	氢氧化钠标准滴定液	1L, 0.5mol/L	瓶	否			
415	氢氧化钠滴定液标准滴 定液	1L, 1.0mol/L	瓶	否			
416	硫氰酸铵标准滴定液	1L 0.1000mol/L(0 .1N)	瓶	否			
417	水中盐酸标准滴定液	1L, 0.5mol/L	瓶	否			
418	水中盐酸标准滴定液	1L, 1.000mol/L	瓶	否			
419	水中硫酸酸标准滴定液	1L, 0.250mol/L	瓶	否			
420	甲醛标准溶液	20ml (100ug/ml)	支	否			

)					
421	乙二胺四乙酸二钠标准 滴定液	1L 0.1000mol/L(0 .1M)	瓶	否			
422	雌酮	10mg	支	否			
423	己烯雌酚	0.1g	支	否			
424	雌三醇	10mg	支	否			
425	睾丸酮	0.1g	支	否			
426	17a-甲基睾丸酮	50mg	支	否			
427	三乙醇胺	1ml	支	否			
428	二乙胺	1ml	支	否			
429	5-甲氧基补骨脂素	100mg	支	否			
430	花椒毒素(8-甲氧基补骨 脂素)	100mg	支	否			
431	欧前胡内酯	50mg	支	否			
432	三甲沙林	100mg	支	否			
433	水杨酸-2-乙基-己基酯	0.1g	支	否			
434	胡莫柳酯	100mg	支	否			
435	帕拉米松醋酸酯	5mg	支	否			
436	甲醇	2ml	支	否			
437	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 1.0000 mol/L	瓶	否			
438	酸性橙 10	100mg	支	否			
439	苏丹红 3(溶剂红 23)	250mg	支	否			
440	酸性蓝 1	5g	瓶	否			
441	甲基橙指示液	50mL, 0.1% (w/v)	支	否			
442	酚酞指示液	50mL, 1% (w/v)	支	否			

443	D-葡萄糖-6-磷酸	500mg	支	否			
444	钠标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
445	紫云英苷	HPLC \geq 98% 20mg	支	否			
446	小檗胺	HPLC \geq 98% 20mg	支	否			
447	盐酸美沙吡林	100mg	支	否			
448	甲醇中双苯拉林溶液	1000 μ g/mL 1ml	支	否			
449	不溶性微粒	100ml (10um, 120000 粒)	瓶	否			
450	2,4-二氨基苯氧基乙醇 盐酸盐	100mg	支	否			
451	非那西丁	250mg	支	否			
452	安赛蜜	500mg	瓶	否			
453	水中亚硝酸根成分分析 标准物质	1000mg/L, 20ml	支	否			
454	葡萄糖氧化酶	10KU	支	否			
455	硫代硫酸钠标准滴定液	1L, 0.1000mol/L (0.1N)	瓶	否			
456	汞标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
457	镍标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
458	锰标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
459	铬标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
460	锌标准溶液	50ML (1000ug/ml)	支	否			

461	锡标准溶液	50ml (500ug/ml)	支	否			
462	钾标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
463	硒标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	支	否			
464	钒标准溶液	50ml (1000 μ g/ml)	瓶	否			
465	钼标准溶液	1000 μ g/ml 50ML	瓶	否			
466	镉标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
467	铁标准溶液	50ml (1000ug/ml)	支	否			
468	质控血清标准溶液	5ml	支	是			
469	分析用人血清基质质控 样	5ml	支	是			
470	复核校准质控	5ml	支	是			
471	高值天门冬氨酸氨基 转移酶质控	3ml	支	是			
472	高值葡萄糖质控	3ml	支	是			
473	兽用血液分析仪用质控 样	1800I 用	支	是			
474	分析用人血清基质质控 样	5ml	支	是			
475	质控血清标准溶液	5ml	支	是			
476	血细胞分析用溶血剂	5L	瓶	是			
477	嗜碱溶血素	5L	瓶	是			

478	嗜酸染液	42ml*3	瓶	是			
479	血球清洗液	50ml	瓶	是			
480	血球蛋白溶血素	5L	瓶	是			
481	因子 VIII 活性测定试剂 盒（凝固法）	8*1ML	盒	是			
482	凝血校准品	1ml 6 支/盒	盒	是			
483	凝血分析用稀释液	24*15ml	盒	是			
484	一次性塑料反应杯	1000 个/盘	盘	是			
485	凝血仪清洗液	2500ml 6 瓶/箱	箱	是			

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 日 期： 年 月 日

包组四：常规试剂试药

序号	拟采购物品名称	规格	单位	是否允许进口	品牌（必须填写且只能填写一个）	制造商名称	产地
1	过氧化氢溶液	1L	瓶	是			
2	硫化铁	99.9%，1g	瓶	是			
3	乙腈	LC/MS 4L	瓶	是			
4	乙二胺四乙酸二钠 铜(II)四水合物	98.0% 500G	瓶	是			
5	甲醇	HPLC4L	瓶	是			
6	二氯甲烷	农残级, 4L	瓶	是			
7	DMEM 培养基	500ml	瓶	是			
8	硫酸钆(III)八水合物	REacton?, 99.9% (REO), 10g	瓶	是			
9	RPMI1640 培养基	10*1L	瓶	是			
10	1-氯-2, 4-二硝基苯	10G	瓶	是			
11	DMEM 高葡萄糖, 丙酮酸	500ml	瓶	是			
12	无水硫酸铜(II)	试剂级 100g	瓶	是			
13	二氯甲烷	HPLC 4L	瓶	是			
14	双氯芬酸钠杂质 C (EP)	50MG	瓶	是			
15	乙醇	HPLC 2.5L	瓶	是			
16	蛋白分子量测定试剂盒		瓶	是			
17	乙酸	LC/MS 50ML	瓶	是			
18	环己烷	HPLC 4L	瓶	是			
19	己烷磺酸钠	100G	瓶	是			

20	3,3,5,5-四甲基联苯胺	5G	瓶	是			
21	山羊抗	2ml	瓶	是			
22	浊度 4000 NTU 校准标准-福尔马肼	100ML	瓶	是			
23	KOH 淋洗液罐	EGC 500	瓶	是			
24	PrimeSTAR Max 高保真 PCR 酶	50ul 反应*100	瓶	是			
25	测序级胰蛋白酶	5*20ug	瓶	是			
26	乙腈	HPLC 4L	瓶	是			
27	异丙醇	HPLC 4L	瓶	是			
28	甲醇	HPLC 4L	瓶	是			
29	铜-PAN 络合物	1g	瓶	是			
30	正己烷	HPLC 4L	瓶	是			
31	乌洛托品	250g	瓶	是			
32	50%氢氧化钠溶液	500ml	瓶	是			
33	二甲亚砜	HPLC 2.5L	瓶	是			
34	异辛烷	HPLC 4L	瓶	是			
35	甲酸	LC/MS 50ML	瓶	是			
36	碳酸氢钠	ACS, 99.7-100.3% 500g	瓶	是			
37	苯乙酮	99% 500ml	瓶	是			
38	胰蛋白酶	质谱分析级 100ug(1vial)	瓶	是			
39	甲酸	HPLC 级 ≥98%500ml (蛭石)	瓶	是			
40	L-谷氨酸	100G	瓶	是			
41	调谐液	LC/MS 校准标样	瓶	是			

42	没食子酸丙酯	100g	瓶	是			
43	正丙醇	HPLC2.5L	瓶	是			
44	电导率校准液	250ml, 84us/cm	瓶	是			
45	氨苄青霉素	5G	瓶	是			
46	甲醇	OPTIMA4L	瓶	是			
47	乙醇	光谱纯 2.5L	瓶	是			
48	四氢呋喃	HPLC 4L	瓶	是			
49	1-甲基-2-吡咯烷酮	HPLC 级, 99.5% 1L	瓶	是			
50	缓冲液	30ml	瓶	是			
51	N,N-二甲基甲酰胺	GC2.5L	瓶	是			
52	乙酸钠	HPLC 级 >99.0% 250g	瓶	是			
53	乙腈	OPTIMA 4L	瓶	是			
54	二氯甲烷	农残级 4L	瓶	是			
55	正己烷	农残级 4L	瓶	是			
56	无水硫酸镁	≥98.0%, for analysis, 粉末状 1kg	瓶	是			
57	氯化钠	农残级 1kg	瓶	是			
58	1,3-二甲基-2-咪唑 啉酮	1L	瓶	是			
59	硝酸	AR500ml	瓶	否			
60	离子交换树脂再生 剂	10KG, 医院、医疗和医 药软水设备专用	瓶	否			
61	甲醇	HPLC 梯度级, 4L	瓶	否			
62	乙腈	HPLC 梯度级, 4L	瓶	否			
63	2,4-二氨基-6-哌啶 基嘧啶	98% 250mg	瓶	否			

64	4,5-二氨基-1-(2-羟乙基)吡唑硫酸盐	98% 5g	瓶	否			
65	5-氨基-6-氯-2-甲基苯酚	≥98% 5g	瓶	否			
66	碱性磷酸酶染液	30ml×6	瓶	否			
67	糖原染液	20ml	瓶	否			
68	PH 缓冲剂	PH4.00, PH6.86, PH9.18	瓶	否			
69	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚	≥97% 1g	瓶	否			
70	3,5-二羟基甲苯	5g	瓶	否			
71	蒸馏水	400ml	瓶	否			
72	聚酰胺粉	100-200 目 25g	瓶	否			
73	2-羟基辛酸	≥98%(T), 1g	瓶	否			
74	邻苯二甲酸二甲酯	500ml	瓶	否			
75	95%乙醇	AR500ml	瓶	否			
76	95%乙醇	AR, 20kg/桶	瓶	否			
77	无水乙醇	AR 20kg/桶	瓶	否			
78	硫氰酸钾	AR500g	瓶	否			
79	2,4-二甲氧基苯甲醛	>98.0%, 5g	瓶	否			
80	碘化钾	AR 500g	瓶	否			
81	三乙胺	AR500ml	瓶	否			
82	磷酸钠	AR500ml	瓶	否			
83	乙酸铅	AR 500g	瓶	否			
84	二甲苯	AR 500ml	瓶	否			
85	甲酰胺	AR, 99.00%500ml	瓶	否			
86	正戊醇	AR, 98%, 500ml	瓶	否			

87	三效热原灭活剂	500g	瓶	否			
88	水合茚三酮	AR 98.0% 5g	瓶	否			
89	硫代乙酰胺	AR 99% 25g	瓶	否			
90	乙酸铜, 一水合物	500g	瓶	否			
91	硫酸铜	AR500g	瓶	否			
92	无水硫酸钠	AR500G	瓶	否			
93	乙酸铵	AR500G	瓶	否			
94	可溶性淀粉	AR500g	瓶	否			
95	三水合乙酸铅	AR 500g	瓶	否			
96	氯化铵	AR 500g	瓶	否			
97	氯化钠	AR500g	瓶	否			
98	铬黑 T	IND25g	瓶	否			
99	酚酞	IND 25g	瓶	否			
100	结晶紫	AR25g	瓶	否			
101	甲基红	IND 25g	瓶	否			
102	乙二胺四乙酸二钠	AR 250g	瓶	否			
103	(R)-(+)- α -甲基苄基异氰酸酯	99% 5g	瓶	否			
104	1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 (PAN)	AR, 90.0%, 25g	瓶	否			
105	二氧化锰	AR, 85%, 500g	瓶	否			
106	硫酸镁	AR500g	瓶	否			
107	磷酸	85-90%, 500ml	瓶	否			
108	磷酸二氢铵	for HPLC, $\geq 99.0\%$ (T) 500g	瓶	否			
109	正戊醇	AR 98% 500ml	瓶	否			
110	甲苯	AR500ml	瓶	否			

111	溴化钾	SP10G	瓶	否			
112	氯化钾	PT100G	瓶	否			
113	磷酸二氢钠	AR 500g	瓶	否			
114	聚乙二醇	average Mn 400 250g	瓶	否			
115	氯化镁	AR250g	瓶	否			
116	1,4-二氧六环	无水级, ≥99.5%, 1L	瓶	否			
117	N,0-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)	99% BSTFA + 1% TMCS, 100ml	瓶	否			
118	葡萄糖酸钙	99%, 500g	瓶	否			
119	分散红 15	5g	瓶	否			
120	酸性绿 1	25g	瓶	否			
121	三乙胺	AR, 99.0% 500ml	瓶	否			
122	邻甲酚酞络合剂	螯合指示剂, 25g	瓶	否			
123	硫化钠	AR500g	瓶	否			
124	氯化亚锡	AR500G	瓶	否			
125	亚硝酸钠	AR500g	瓶	否			
126	氨水	AR500ML, 25-28%	瓶	否			
127	次硝酸铋	特定级, 500g	瓶	否			
128	正丁醇	AR 500ml	瓶	否			
129	碳酸氢钠	AR500g	瓶	否			
130	1×PBS 缓冲液 (pH7.2-7.4)	500ml	瓶	否			
131	次黄嘌呤(6-羟基嘌呤)	99%生物技术级, 50g	瓶	否			
132	1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍	95%, 1g	瓶	否			

133	6-硫鸟嘌呤	98%, 1g	瓶	否			
134	甘氨酸	生物技术级, 500g	瓶	否			
135	RPMI 1640 培养基, 含 L-谷氨酰胺	500ml	瓶	否			
136	甲氨蝶呤, 水合物	99%, 500mg	瓶	否			
137	甲基磺酸乙酯	1g	瓶	否			
138	柠檬酸钠	AR 500g	瓶	否			
139	氧化镧	99.9% metals basis100g	瓶	否			
140	铜试剂	AR500g	瓶	否			
141	醋酸钠	AR500g	瓶	否			
142	十六烷基三甲基溴 化铵 (CTAB)	99% 100g	瓶	否			
143	1, 2-萘醌-4-磺酸钠 盐	98%, 5g	瓶	否			
144	雷氏盐一水化合物	AR 25g	瓶	否			
145	曙红 Y(水溶性)	25g	瓶	否			
146	抗坏血酸	AR, >99.0%(T), 100g	瓶	否			
147	铅试剂	AR 5g	瓶	否			
148	琼脂	BR 250g	瓶	否			
149	溴甲酚紫	98%, 5g	瓶	否			
150	苯酚红	AR, 25g	瓶	否			
151	耐尔兰	染料含量≥75%, 5g	瓶	否			
152	高碘酸	超纯级, 99% 25g	瓶	否			
153	氨基磺酸铵	AR, 99.0%25g	瓶	否			
154	碘酸钾	AR, 99.8%, 25g	瓶	否			
155	溴酚蓝	AR 5g	瓶	否			

156	硫酸锂	99%, 25g	瓶	否			
157	碱性品红	指示剂, pH 1.0-3.1 25g	瓶	否			
158	2,6-二氯靛酚钠盐 水合物	5g	瓶	否			
159	溴甲酚绿	AR 10g	瓶	否			
160	酸性品红	高纯级, 70%, 5g	瓶	否			
161	磷钼酸	AR25G	瓶	否			
162	水合 三氯乙醛	AR >99.0%(T) 100g	瓶	否			
163	硫酸铁铵	AR500g	瓶	否			
164	碳酸钠	AR500g	瓶	否			
165	硫酸亚铁	AR500g	瓶	否			
166	氢氧化钠 (粒状)	AR500g	瓶	否			
167	冰醋酸	AR 500ml	瓶	否			
168	邻苯二酚紫	5g	瓶	否			
169	二乙基二氨基硫代 甲酸银	AR 5g	瓶	否			
170	钙离子试剂盒	210 毫升	瓶	否			
171	钙离子试剂盒	210ml	瓶	否			
172	乙酸丁酯	AR500ml	瓶	否			
173	磺胺甲基嘧啶	98%, 25g	瓶	否			
174	四丁基氢氧化铵溶 液	50ml, ~25% in H ₂ O (~ 0.8 M)	瓶	否			
175	三十二烷	Standard for GC, ≥ 98.0%(GC) 5g	瓶	否			
176	无水硫酸铜	AR500g	瓶	否			
177	无水氯化钴 (II)	99.7%25g	瓶	否			

178	中性氧化铝	500g, 100-200 目	瓶	否			
179	氯化铜	AR500g	瓶	否			
180	碳酸氢钾	AR500G	瓶	否			
181	高氯酸钠水合物	AR, 99%, 500g	瓶	否			
182	变色硅胶	LR-500ML	瓶	否			
183	氯化钡	AR 500g	瓶	否			
184	苯甲酸钠	AR250g	瓶	否			
185	丙二醇	AR500ml	瓶	否			
186	卡尔费休试剂（不含吡啶）	AR（沪试）500ml	瓶	否			
187	二乙烯三胺五乙酸	AR, $\geq 99\%$ (titration), 25g	瓶	否			
188	六水硝酸钴	AR, 99% 25g	瓶	否			
189	结晶紫	AR 25g	瓶	否			
190	碳酸镁	40-47% MgO 25g	瓶	否			
191	N-甲基苯胺	50ml	瓶	否			
192	次硝酸铋	AR, 99.5%100g	瓶	否			
193	连二亚硫酸钠	AR, 90%, 500g	瓶	否			
194	甲基红	AR 25g	瓶	否			
195	乙酰胺	AR, 99%, 250g	瓶	否			
196	甲苯胺蓝	5g	瓶	否			
197	N-乙基顺丁烯二酰亚胺	98%, 5g	瓶	否			
198	乙醚	AR500ml	瓶	否			
199	硫酸	AR500ml	瓶	否			
200	异辛烷 I811659	AR 500ml	瓶	否			
201	四丁基溴化铵	$\geq 99.0\%$, 25g	瓶	否			
202	对二甲氨基苯甲醛	AR25g	瓶	否			

203	甘氨酸	AR, 99.5-100.5%, 500g	瓶	否			
204	N, N-二甲基甲酰胺	AR, 99.5%, 500ml	瓶	否			
205	乙酸钠, 无水	电泳级, ≥99%, 500g	瓶	否			
206	对苯二酚	≥99.0% (HPLC), 100g	瓶	否			
207	对苯醌	≥99.5% (HPLC), 25g	瓶	否			
208	吐温-20	500 ML	瓶	否			
209	脱脂奶粉	250g	瓶	否			
210	柠檬酸, 无水	500G	瓶	否			
211	三氯化锑	AR, 99%500g	瓶	否			
212	1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 (PAN)	98%, 5g	瓶	否			
213	甲酸	AR, 85%, 500ml	瓶	否			
214	亚硫酸氢钠	AR 500g	瓶	否			
215	1,2-二氯乙烷	AR 99% 500ml	袋	否			
216	新生牛血清(无噬菌, 低内毒素)	200ml	瓶	否			
217	制霉菌素检定培养基	250g/瓶	套	否			
218	三苯基氧磷	98% 25g	套	否			
219	阿拉伯树胶	手选精致级, 淡黄色 500g	瓶	否			
220	三(羟甲基)氨基甲烷	AR 500g	瓶	否			
221	橄榄油	AR 100ml	瓶	否			
222	大豆油	试剂级 250ml	瓶	否			
223	无水硫酸钠	农残级 500g	瓶	否			
224	碳酸氢铵	AR500g	瓶	否			

225	乙醛	40 wt. % in H ₂ O, 500ml	瓶	否			
226	碳酸氢铵	99.995% metals basis 100g	瓶	否			
227	草酸钠	PT100G	瓶	否			
228	胃蛋白酶	BR250g	瓶	否			
229	石油醚（I）	30-60℃, AR500ml	瓶	否			
230	二乙烯三胺五乙酸	AR, ≥99% 100g	瓶	否			
231	硼酸	AR500G	瓶	否			
232	1,4-二氧六环	HPLC, ≥99.5% 500ml	瓶	否			
233	六水合物, 三氯化铁	AR, 99%500g	瓶	否			
234	钙羧酸指示剂	Indicator25g	瓶	否			
235	硫酸锌一水合物	Zn ≥ 35.5% 500g	瓶	否			
236	九水合硫化钠	AR, ≥98.0%, 500g	瓶	否			
237	醋酸锌（乙酸锌）	AR500g	瓶	否			
238	七水合硫酸锌	AR 500g	瓶	否			
239	二甲酚橙	指示剂级 5g	瓶	否			
240	盐酸	AR500ml	瓶	否			
241	三氯甲烷	AR500ml	瓶	否			
242	丁酮	AR500ml	瓶	否			
243	75%药用乙醇	20KG	瓶	否			
244	草酸	AR 500g	瓶	否			
245	硝酸镧	AR25G	瓶	否			
246	四草酸钾二水合物	AR 99.0% 250g	瓶	否			
247	单硬脂酸甘油酯	>60.0% (GC), 100g	瓶	否			
248	无水甲醇	AR500ml	瓶	否			
249	硫酸钾	AR500g	瓶	否			

250	麝香草酚蓝	指示剂级 5g	瓶	否			
251	邻氨基苯酚	99% 100g	瓶	否			
252	甲酸钠	AR, 99.5% 500g	瓶	否			
253	醋酸钾	AR, 99.0% 500g	瓶	否			
254	二氧化钛	AR, 99.0% 500g	瓶	否			
255	乙酸锌, 二水	AR, 99.0% 100g	瓶	否			
256	刚果红	IND25G	瓶	否			
257	硫酸氢钾	AR, 99% 500g	瓶	否			
258	D-无水葡萄糖	AR 500g	瓶	否			
259	无水亚硫酸钠	AR 98.0% 500g	瓶	否			
260	亚铁氰化钾, 三水合物	AR, 99.0%, 500g	瓶	否			
261	酒石酸	95% 25g	瓶	否			
262	六亚甲基四胺	AR 500G	瓶	否			
263	三氟乙酸	for HPLC $\geq 99.5\%$ 100ml	瓶	否			
264	甲酸乙酯	AR 98% 500ml	瓶	否			
265	铬蓝黑	Indicator25g	瓶	否			
266	75%乙醇消毒液	500ml	瓶	否			
267	2,6-二叔丁基对甲酚	AR100g	瓶	否			
268	对甲氧基苯胺	AR, 99.0%100g	瓶	否			
269	异辛烷	AR500ml	瓶	否			
270	四氮唑蓝	95%, 1g	瓶	否			
271	牛血红蛋白	10G	瓶	否			
272	4-氨基安替比林	AR, $\geq 98.5\%$, 25g	瓶	否			
273	辣根过氧化物酶	10mg	瓶	否			

274	N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐 (BAEE)	98% 5g	瓶	否			
275	发烟硝酸	GR500ml	瓶	否			
276	硝酸铅	AR500g	瓶	否			
277	磷酸二氢钾	AR 500g	瓶	否			
278	碘	AR250g	瓶	否			
279	福林酚	BR 500ml	瓶	否			
280	红四氮唑 (RT)	AR 1g	瓶	否			
281	五氧化二磷	AR \geq 98.5% 500g	瓶	否			
282	聚醚 F188	average Mn 8000-10000 500g	瓶	否			
283	高氯酸	AR500ml	瓶	否			
284	磷酸氢二钠	AR 500g	瓶	否			
285	正己烷	AR 500ml	瓶	否			
286	石油醚	AR500ML, 90-120°C	桶	否			
287	邻二甲苯	AR500ML	瓶	否			
288	钠石灰	500g	瓶	否			
289	草酸钠	500g	瓶	否			
290	2,7-二氯荧光素	5g	瓶	否			
291	硫酸联氨	100g	瓶	否			
292	溴百里香酚蓝 (BTB)	25g	瓶	否			
293	磷酸三丁酯	100ml	瓶	否			
294	磷酸苯基二钠	98% 5g	瓶	否			
295	乳糖	AR, 98% 500g	瓶	否			
296	2,4-二氨基苯酚盐 酸盐	98% 5g	瓶	否			

297	草酸铵	AR, 99.8% 500g	瓶	否			
298	罗丹明 B	AR 25g	瓶	否			
299	D-葡萄糖醛酸	98% 1g	瓶	否			
300	百里香酚酞	indicator 5g	瓶	否			
301	亚硝基红盐	AR, 99.0% 25g	瓶	否			
302	水杨酸	AR, 99.5% 250g	瓶	否			
303	2,6-二氯醌-4-氯亚胺	AR, 98.0% 1g	瓶	否			
304	双甘肽	99% 5g	瓶	否			
305	苯甲酸钠	AR, 99.5% 500g	瓶	否			
306	猪胆盐	25g	瓶	否			
307	三号胆盐	25g	瓶	否			
308	碘化钠	AR500g	瓶	否			
309	石油醚（II）	60-90℃, AR500ml	瓶	否			
310	冰乙酸	500ml	瓶	否			
311	N-乙酰-L-半胱氨酸	99% 25g	瓶	否			
312	萘	AR 250g	瓶	否			
313	草酸	AR ≥99.5% 500g	瓶	否			
314	正戊醇	500ml	瓶	否			
315	粉状活性炭	AR500g	瓶	否			
316	二甲酚橙	指示剂级, 5g	瓶	否			
317	四水合酒石酸钾钠	AR500g	瓶	否			
318	磷酸氢二铵	500g	瓶	否			
319	咪唑	99% 100g	瓶	否			
320	一正丁胺	≥99.5% (GC) 500ml	瓶	否			
321	铁氰化钾	AR, ≥99.5%, 500g	瓶	否			

322	酵母浸粉	BR 100g	瓶	否			
323	正庚烷	AR, 98%500ml	瓶	否			
324	正庚烷	AR500ml	瓶	否			
325	营养肉汤培养基	250g	瓶	否			
326	荧光素钠测试纸	10 袋/盒	瓶	否			
327	青霉素-链霉素混合溶液	100ml 100*双抗	瓶	否			
328	二氯甲烷	for GC \geq 99.8%含 50-150ppm 异戊烯稳定 剂 500ml	瓶	否			
329	生理盐水	500ml	瓶	否			
330	香草醛	AR, 99% 100g	瓶	否			
331	四苯硼钠	99%, 10g	瓶	否			
332	二异丙胺	500ml	瓶	否			
333	三氯乙酸	AR500G	瓶	否			
334	2,4-二硝基氟苯	98%, 5g	瓶	否			
335	四丁基氢氧化铵, 10%水溶液	AR50g	瓶	否			
336	透明质酸酶	\geq 300 IU/mg 10mg	瓶	否			
337	中性氧化铝	100-200 目 500g	瓶	否			
338	甲醛溶液	AR 500ml	瓶	否			
339	新洁尔灭液(苯扎溴 胺消毒液)	500ml	瓶	否			
340	鲎试剂	1.25ml, 10 支/盒	瓶	否			
341	没食子酸	99% 100g	瓶	否			
342	3,5-二硝基水杨酸	AR 25g	瓶	否			
343	氯乙酸	98% 100g	瓶	否			

344	4-氨基安替比林	98%, 25g	瓶	否			
345	氨基甲酸乙酯	25g	瓶	否			
346	乙酸铜 一水合物	100g	瓶	否			
347	L23 聚氧乙烯月桂醚	100g	瓶	否			
348	三氯化铁	AR500g	瓶	否			
349	十二水合磷酸钠	AR500G	瓶	否			
350	DL-泛醇	25g	瓶	否			
351	甲酸	500ml	瓶	否			
352	三氯甲烷	HPLC 4L	瓶	否			
353	无水乙醚	AR500ml	瓶	否			
354	丙酮	AR500ml	瓶	否			
355	无水乙醇	AR 500ml	瓶	否			
356	乙酸乙酯	AR 500ml	瓶	否			
357	甲醇	AR 500ml	瓶	否			
358	四庚基溴化铵	100g	瓶	否			
359	柠檬酸	AR, ≥99.5%(T) 500g	瓶	否			
360	柠檬酸钠, 二水合物	AR, 99.0%, 500g	瓶	否			
361	环己烷	AR500ml	瓶	否			
362	水杨醛	AR 98% 250ml	瓶	否			
363	磷酸	AR 500ml	瓶	否			
364	胞苷-5-二磷酸二钠 盐	1g	瓶	否			
365	吐温 80	CP 500ml	瓶	否			
366	36%乙酸	AR500ml	瓶	否			
367	糊精	AR500g	瓶	否			
368	荧光素	IND 25g	瓶	否			
369	对苯二酚	AR 99% 250g	瓶	否			

370	碳酸铵	AR500G	瓶	否			
371	甲基橙	IND25g	瓶	否			
372	吡啶	AR500ml	瓶	否			
373	甲基异丁基甲酮	AR, 99.0%, 500ml	瓶	否			
374	酒石酸	AR500g	瓶	否			
375	三乙胺	AR 99.0% 500ml	瓶	否			
376	苯甲酸丁酯	AR 500ml	瓶	否			
377	羟丙基甲基纤维素 (HPMC)	100g	瓶	否			
378	甘油	AR500ml	瓶	否			

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 日 期： 年 月 日

包组五：微生物

序号	拟采购物品名称	规格	单位	是否允许进口	品牌（必须填写且只能填写一个）	制造商名称	产地
1	硫乙醇酸盐流体培养基	100ml 12 瓶/箱	瓶	是			
2	胰酪大豆胨液体培养基	100ml 12 瓶/箱	瓶	是			
3	DNeasy Blood & Tissue Kit 试剂盒	50T/盒	盒	是			
4	植物 DNA 小量提取试剂盒	50T/盒	盒	是			
5	LW 终端精制器	0.22 μ m	盒	是			
6	终端过滤器	0.22um	盒	是			
7	芽孢菌鉴定卡	20T/盒	盒	是			
8	VITEK 2 酵母菌鉴定试卡	20 测试/盒	盒	是			
9	API 酵母菌鉴定试剂条	25 测试/盒	盒	是			
10	SmaI	10u/u1 1200U	瓶	是			
11	氯化钾保存标准溶液	250ml 3.0M	瓶	是			
12	EE 肉汤	500g	瓶	是			
13	Vitek2 革兰氏阴性菌鉴定卡	20S/盒 GN 卡	盒	是			
14	Vitek2 革兰氏阳性菌鉴定卡	20S/盒 GP 卡	盒	是			
15	大肠菌群测试片	25 片/包 1ml 型	包	是			
16	大肠菌群/大肠杆菌测试片	25 片/包	包	是			
17	霉菌酵母测试片	50 片/包	包	是			
18	高压蒸汽灭菌指示带	121° 2.4cm*55m	盒	是			
19	GB34	ATCC700814	瓶	是			
20	CDC80-58	ATCC51113	瓶	是			
21	Fussel [NCTC 11047, R.	ATCC14990	瓶	是			

	Hugh 2466]						
22	NCDC 819-56 [Cloaca B, IFO 13534, NCTC 10006]产气肠杆菌	ATCC13048 传代	瓶	是			
23	杀孢子剂	3200ml 4 桶/箱	箱	是			
24	碱性苯酚消毒剂	20Z/小包 3 小包 /袋 144 小包/箱	箱	是			
25	自含式蒸汽灭菌生物指示剂 (ATCC 7953 10x6)	2.6*10 ⁶ 100 支 /盒	盒	是			
26	酸性苯酚消毒剂	10Z/小包 3 小包 /袋 144 小包/箱	箱	是			
27	MagnaAmp 121 度高温高压蒸汽灭菌安瓿管生物指示剂	50T+10NC ATCC 7953 10x6	套	是			
28	SmaI	8-12u/u1 1000U	瓶	是			
29	新一代 Go Taq DNA 聚合酶	100U	瓶	是			
30	Taq DNA Polymerase	15mM 500U	瓶	是			
31	RP 套装 Ecor I	不含水 48 份	套	是			
32	消毒剂	16oz/瓶 12 瓶/箱	箱	是			
33	GelRed 核酸染料	0.5ml	包	是			
34	化学过氧化氢指示剂	250 条/包	包	是			
35	RP 限制性内切酶 PVUII		盒	是			
36	RP 套装 DNA 制备条	6 条/盒	盒	是			
37	RP 套装 膜处理模块	6 个/盒	盒	是			
38	RP 套装 胶和膜	6 套/盒	盒	是			
39	IPM 添加剂	360ml*6 支/盒	盒	是			
40	铂金硫化硅胶管以及管路套装	内径 6.35mm 壁厚 2.3mm 含坠子	套	是			

		和聚丙烯喷嘴					
41	兽用血液分析仪用质控样标准品	1800I 用	瓶	是			
42	普通寒天培地	300g	瓶	是			
43	变法 GAM 寒天培地	300g	瓶	是			
44	清洗液	50ml	瓶	是			
45	无菌采样拭子	独立包装 1000 支/箱	箱	是			
46	硬接种环	1ul 10 支/包 2000 支/箱	箱	是			
47	营养肉汤培养基 11E19	250g	瓶	否			
48	鲨试剂	1. 25ml, 10 支/盒	盒	否			
49	鲨试剂	0. 1ml, 0. 25EU/m 1, 10 支/盒	盒	否			
50	鲨试剂	0. 06EU/ml, 10 支/盒	盒	否			
51	细菌内毒素检查用水	50ml, 6 瓶/盒	盒	否			
52	细菌内毒素检查用水	100ml, 6 瓶/盒	盒	否			
53	S9 试剂	5ml	支	否			
54	鲨试剂	0. 1ml, 0. 25EU/m 1	支	否			
55	一次性灭菌橡胶外科手套 (弯形麻面 TPU 复层无粉)	7# 50 对/8 盒/箱	对	否			
56	一次性灭菌橡胶外科手套 (弯形麻面 TPU 复层无粉)	7. 5# 50 对/8 盒/ 箱	对	否			
57	一次性医用灭菌口罩	50 个/包 40 包/ 箱 独立包装	包	否			
58	外科医用一次性口罩	50 个/包, 耳挂式	包	否			

59	一次性无纺布消毒帽（独立包装）	15*22cm 50 个/包，20 包/箱 浅蓝	包	否			
60	大褂款洁净服	白色 小码 立领 无帽	件	否			
61	大褂款洁净服	白色 中码 立领 无帽	件	否			
62	大褂款洁净服	白色 大码 立领 无帽	件	否			
63	大褂款洁净服	粉色 小码 立领 无帽	件	否			
64	大褂款洁净服	粉色 中码 立领 无帽	件	否			
65	大褂款洁净服	粉色 大码 立领 无帽	件	否			
66	大褂款洁净服	灰色 小码 立领 无帽	件	否			
67	大褂款洁净服	灰色 中码 立领 无帽	件	否			
68	大褂款洁净服	灰色 大码 立领 无帽	件	否			
69	防水围裙	90*70cm 黑红复合	件	否			
70	孟加拉红琼脂	250g	瓶	否			
71	叶酸测定培养基	100g	瓶	否			
72	泛酸测定培养基	100g	瓶	否			
73	麦康凯肉汤（2015 版药典）	250g	瓶	否			
74	双倍乳糖胆盐（含中和剂）	250g	瓶	否			

	培养基						
75	麦康凯琼脂培养基（2015 版药典）	250g	瓶	否			
76	肠道菌增菌肉汤（EE）	250g	瓶	否			
77	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	250g	瓶	否			
78	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）	250g	瓶	否			
79	Baird-Parker 琼脂基础	250g	瓶	否			
80	SCDLP 液体培养基	250g	瓶	否			
81	卵磷脂-吐温 80 营养琼脂（TTC 卵磷脂-吐温 80 营养琼脂基础）	250g	瓶	否			
82	硝酸盐蛋白胨水培养基	250g	瓶	否			
83	梭菌增菌培养基	250g	瓶	否			
84	MRS 肉汤	250g	瓶	否			
85	胰酪大豆胨琼脂（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）（2015 版药典）	250g	瓶	否			
86	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂（2015 版药典）	250g	瓶	否			
87	血平板	90mm*20 个/盒	盒	否			
88	一次性血琼脂培养基	90mm*20 个/盒	盒	否			
89	TSA 增菌培养基	90mm 140 个/箱	个	否			
90	TSA 增菌培养基	55mm 280 块/箱	块	否			
91	哥伦比亚琼脂培养基（15 版药典）	250g	盒	否			
92	菌株储备用琼脂培养基	250g	盒	否			
93	植物基因组 DNA 提取试剂盒	50 次/盒	盒	否			

94	谷丙转氨酶检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
95	谷草转氨酶检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
96	甘油三酯检测试剂盒	210ml	盒	否			
97	总蛋白检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
98	ZDGC 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
99	GLU 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
100	ALB 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
101	Crea 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	否			
102	UREA 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	否			
103	r-GT 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
104	钠离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
105	钾离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
106	氯离子检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
107	TBIL 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
108	JSJM 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
109	ALP 检测试剂盒	180ml 科研用	盒	否			
110	ALT 检测试剂盒	201ml 科研用	盒	否			
111	TC 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
112	AST 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
113	LDL-C 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	否			
114	BUN 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	否			
115	TP 检测试剂盒	270ml 科研用	盒	否			
116	HDL-C 检测试剂盒	200ml 科研用	盒	否			
117	TG 检测试剂盒	210ml 科研用	盒	否			
118	葡萄糖	20 支/盒	盒	否			
119	麦芽糖	20 支/盒	盒	否			
120	甘露醇	20 支/盒	盒	否			
121	蔗糖	20 支/盒	盒	否			

122	阿拉伯糖	20 支/盒	盒	否			
123	木糖	20 支/盒	盒	否			
124	半乳糖	20 支/盒	盒	否			
125	山梨醇	20 支/盒	盒	否			
126	肌醇	20 支/盒	盒	否			
127	棉子糖	20 支/盒	盒	否			
128	明胶	20 支/盒	盒	否			
129	硝酸盐（还原）	20 支/盒	盒	否			
130	松三糖	20 支/盒	盒	否			
131	淀粉	20 支/盒	盒	否			
132	蕈糖	20 支/盒	盒	否			
133	菊糖	20 支/盒	盒	否			
134	果糖	20 支/盒	盒	否			
135	蜜二糖	20 支/盒	盒	否			
136	冻干血浆	0.5ml/支*10	盒	否			
137	革兰氏染色液	10ml*4 支/盒	盒	否			
138	芽孢染色液	10ml*2 支/盒	盒	否			
139	靛基质试剂	10ml/盒	盒	否			
140	硝酸盐还原试剂（甲液：对氨基苯磺酸；乙液：甲萘胺）	10ml*2 支/盒	盒	否			
141	冻干血浆	0.5ml*10 支/盒	盒	否			
142	亚碲酸盐卵黄增菌剂	2.5ml*10/盒	盒	否			
143	莫匹罗星锂盐（改良 MRS 培养基配套试剂）	10 支/盒	盒	否			
144	DL2,000 DNA Marker	约 100 次	盒	否			
145	dNTP Mixture	各 2.5umol/250ul	套	否			
146	氧化酶试剂	50 测试/瓶	瓶	否			

147	胶原酶 I (胶原蛋白酶 I、梭菌肽酶 A)	100mg	瓶	否			
148	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)	500ml	瓶	否			
149	集菌培养器 PY220D	72 套/箱	套	否			
150	集菌培养器 PY330D	48 套/箱	套	否			
151	集菌培养器 KSF220D	72 套/箱	套	否			
152	集菌培养器 KSF330D	48 套/箱	套	否			
153	水溶性集菌器	12 套/箱	套	否			
154	灭菌稀释水	500ml	瓶	否			
155	一次性塑料培养皿	90*15mm 环氧乙烷灭菌 500 套/箱 黑色字体包装	箱	否			
156	一次性塑料培养皿	90*15mm 辐射灭菌 500 套/箱 黑色字体包装	箱	否			
157	红色医疗垃圾袋	41.5*60cm 50 个/包	包	否			
158	灭菌指示袋	150mm*200m 60g 2 卷/箱	箱	否			
159	三效热原灭活剂	500g/瓶	瓶	否			
160	无菌医用纱布	6*8cm 1 片/包 100 片/袋 独立包装	袋	否			
161	酒精过滤滤芯	10*0.22	套	否			
162	即用型杀孢子剂 Spor-Klenz Ready-To-Use	3200ml	瓶	否			

163	灭菌水	500ml/瓶 20 瓶/箱	箱	否			
164	碱性苯酚消毒剂	3 袋/包	包	否			
165	酸性苯酚消毒剂	3 袋/包	包	否			
166	过氧乙酸消毒剂	1000ml	瓶	否			

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 日 期： 年 月 日

格式 4

资格声明函

广州群生招标代理有限公司：

我方愿响应你方____年____月____日发布的____项目（项目编号：_____）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方资格的文件、以及提供货物和服务合格的证明文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格；我方履行合同时提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。
2. 我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及法律、行政法规规定的其他条件。
3. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。。
5. 我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形或我方声明与事实不符，我方对被取消中标资格无异议，同时，我方无条件接受相关部门以提供虚假材料谋取中标处理。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日

格式 7**商务评审索引表**

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

格式 8**制造商授权函**

致：广州群生招标代理有限公司：

我们 (制造商名称或总代理) 是按 (国家名称) 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 (制造商地址或总代理)。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的 (投标人名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 按贵方 (项目编号) 招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 (投标人名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 (投标人名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，(投标人名称) 于_____年____月____日接受此件，以此为证。

投标人全称（加盖公章）：_____ 制造商名称（加盖公章）：

被授权签字人姓名：_____ 授权签字人姓名：

职务和部门：_____ 职务和部门：

签字人签名：_____ 签字人签名：

格式 9 同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目的招标【招标编号：_____】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：_____ 日 期：_____ 年 月 日

格式 10 同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

序号	甲方名称	项目名称	合同总价 (单位/万元)	签约时间	履行完成时 间	甲方联系人 及电话

注：按评审细则要求提供相关证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：_____ 日 期：_____ 年 月 日

格式 13 缴交招标服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的 （项目名称）（项目编号： ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

自中标公告发出之日起5个工作日内仍未能足额缴纳的，我司承诺按上述规定的200%赔付贵方；15个工作日内仍未支付上述全部费用的，贵方有权公布我司未履行承诺状况并上报相关主管部门列入未诚信履约名单。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）： 日 期： 年 月 日

格式 14 技术评审索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

格式 15 投标技术方案（格式自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；
2. 产品的质量标准、检测标准、测试手段（如有）。
3. 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明（如有）。
4. 供货方式及交货进度表（如有）。
5. 附相关证明资料/产品宣传彩页（如有）。
6. 项目管理方案（如有）。
7. 售后服务方案（如有）。
8. 安装指导、调试及验收方案（如有）。
9. 培训方案（如有）。
10. 采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务（如有）。
11. 投标人认为对投标有利的其他资料。

格式 16**与采购人需求差异表**

[说明] 投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
1	一			
2	二			
...	...			

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

版本号：QSZCHG20200310